


**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник управления  
логистики и материально-  
технического обеспечения

  
А.Н.Лютиков  
" " 2011 г.

Приложение № 1

к Поручению  
Филиала ОАО «МРСК-  
Центра»-  
«Воронежэнерго»

№ 85 от 20.03. 2011 г

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку бумаги.  
ЛОТ 401С

### 1.Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку бумаги.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2012 год.

### 2.Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку бумаги, согласно номенклатуре и сроки установленные данным ТЗ:

№	Наименование	Ед.изм.	Колич.
1	Бумага формат А3, 80г.,500л.	пач.	200
2	Бумага формат А4, 80г.,500л.	пач.	17 972
3	Универсальная суперкаландрированная самоклеящаяся бумага 70,0х37,0 мм, 70 г., 50 л	пач.	300
4	матовая бумага для САПР и ГИС, ролик 914мм*45 м, 90 г/м2	рул.	7

### 3.Общие требования.

3.1. Бумага должна соответствовать следующим требованиям:

Количество листов в пачке	Не менее 500
Формат листа	А4; А3
Размер листа	210 x 297 мм; 420x297 мм

Упаковка товара	От производителя
Категория качества товара	Класс А
Масса 1 м <sup>2</sup>	Не менее 80
Толщина, микроны	Не менее 106
Пухлость	Не менее 1,33
Поверхностная впитываемость воды, г/м <sup>2</sup>	Не менее 25
Жесткость МД, мН	Не менее 135
Жесткость СД, мН	Не менее 60
Шероховатость, мл/мин	Не менее 200
Белизна-СIE, %	Не менее 161
Яркость- ISO, %	Не менее 98
Белизна – ISO, %	Не менее 109
Влажность, %	Не менее 4.6
Зольность, %	Не менее 18
Непрозрачность, %	Не менее 93
Прочность поверхности по Деннисону	Не менее 14

Название	Самоклеящаяся универсальная бумага для этикеток,
Серия	Self-Adhesive Universal Paper
Область применения	Для лазерных принтеров Для струйных принтеров Для матричных принтеров
Тип носителя	Самоклеящаяся бумага
Формат	A4
Ширина	210 мм
Длина	297 мм
Листов	50
Основа	Клееная бумага (Sized paper)
Тип покрытия	Пропитка бумажной основы
Двусторонний носитель	Нет
Обратная поверхность	Клеевой слой (Adhesive)
Плотность	70 г/м <sup>2</sup>

Максимальное разрешение печати	1440 dpi
Цвет	Белый
Насыщенность цвета (тон)	Средний
Белизна	98 %
Деление листа	24 (70,0x37,0)
Количество ячеек	24
Форма ячейки	Прямоугольник
Длина ячейки	37 мм
Ширина ячейки	70 мм

Название	матовая бумага для САПР и ГИС, ролик 914мм*45 м, 90 г/м2
Область применения	Для струйных принтеров
Тип носителя	Бумага
Ширина	914 мм
Длина	45 м
Внутренний диаметр гильзы	51 мм
Тип гильзы	Картонная
Двусторонний носитель	Нет
Лицевая поверхность	Матовая (Matt)
Плотность	90 г/м2
Технология	Lomond "A" (LA)
Краситель	Пигментные чернила Водорастворимые чернила

Максимальное разрешение печати	720 dpi
Цвет	Белый

### 3.2.Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и требованиям ГОСТ.

### 3.3.Состав технической и эксплуатационной документации:

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии товара должна включать:

- сертификат качества.

### 4. Сроки и очередность поставки товара:

Доставка продукции производится поставщиком до склада покупателя в соответствии с графиком поставки, согласованным с заказчиком.

### 5. Требования к Поставщику.

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой товара.

### 6. Правила приемки товара.

Все поставляемые товары проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении товаров со склада поставщика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

### 7. Стоимость и условия оплаты:

Предельная стоимость всей продукции не должна превышать 2 873 538,42 рублей с учетом НДС.

Оплата производится в течение 30 рабочих дней после получения товара.

**Зам.начальника УЛ и МТО**  
Васильева М.А.  
(473) 222-12-17; 27-88



**В.В.Прач**