

Согласовано:

Начальник управления
логистики и МТО филиала ОАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
_____ Е.А. Пашук
«___» _____ 2012 г.

Утверждаю:

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
_____ Е.А. Смирнов
«___» _____ 2012 г.

Техническое задание**на поставку аэрозольных газовых баллончиков****1. Общая часть.**

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» производит закупку продукции (аэрозольных газовых баллончиков) для обеспечения персонала

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

Филиал	Количество
Костромаэнерго	1169

Поставка продукции производится в точки поставки, указанные заказчиком.

Филиал	Точка поставки	Срок поставки, дн. (с момента заключения договора)	Количество продукции, шт.
Костромаэнерго	156961, г.Кострома, ул.Катушечная, 157	30	1169

3. Технические требования к продукции.

3.1 Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

№ п/п	Наименование параметров	Технические требования
1.	Наименование и тип	Аэрозольный газовый баллончик
2.	Область применения и назначения	Для обеспечения персонала с целью защиты от собак
3.	Наличие сертификации	Российская сертификация
4.	Технические требования:	
	- объем, мл	60-80
	- время действия, сек	10-15
	-дальность действия, м	2,5-3

№ п/п	Наименование параметров	Технические требования
	- диапазон рабочих температур, °С	-20 - +40
5.	Наличие заводской документации	Инструкция по эксплуатации

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя;

4.2. Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- инструкцию по эксплуатации;
- соответствующие сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

5. Комплект поставки продукции.

В комплект поставки продукции должно входить:

№	Наименование	Количество, шт
1	Аэрозольный газовый баллончик	1169

6. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации продукции, определяется в соответствии со сроками, указанными в сертификате соответствия и паспорте качества продукции. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки продукции, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию продукции до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период, затраченный на устранения недостатков. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

7. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком.

8. Требования к Поставщику.

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документацией).

9. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» при получении продукции от Поставщика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник Управления производственного
контроля и охраны труда



В.А. Карпачев