

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Демидов С.Н.

« 03 » _____ 2013г.

Приложение № _____
к Заявке на закупку филиала
ОАО «МРСК Центра» -
«Воронежэнерго»

№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку легкового автомобиля

1. Общая часть
ОАО «МРСК Центра» производит закупку авто и спецтехники.
Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2013 год
2. Предмет конкурса Поставщик обеспечивает поставку легкового автомобиля в объемах и сроки установленные данным ТЗ
3. Основные параметры оборудования.

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во, шт. | Предельная цена за ед., тыс. руб. руб. без НДС | Предельная цена, тыс. руб. с НДС | Основные технические характеристики |
|-------|------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Автомобиль повышенной проходимости | 1 | | | |
| 2 | ИТОГО | 1 | | | |

Техническая характеристика автомобиля повышенной проходимости

Тип кузова
Цвет кузова
Цвет салона
Двигатель
Коробка передач
Обозначение двигателя

5-и дверный универсал, 7 мест
Черный (черный металл)
Светло-бежевая кожа

Бензиновый V-образный 8-цилиндровый,
рабочий объем 4,6 л

6-ступенчатая АКП

| | |
|---|--|
| Количество цилиндров | 8, V-образное расположение |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (32); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения |
| Система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива |
| Рабочий объем, см ³ | 4608 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0 x 83,0 |
| Степень сжатия | 10,2:1 |
| Максимальная мощность, кВт / л.с. по DIN / об/мин | 227/309/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 439/3400 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,6 |
| Разгон 0-400 м, сек | 16,2 |
| Эксплуатация в условиях бездорожья | |
| Рамная конструкция кузова | + |
| Постоянный полный привод | + |
| Дифференциал повышенного трения | + |
| Активная антипробуксовочная система | + |
| (система курсовой устойчивости) | + |

| | | |
|--|--|-----------|
| (система кинетической стабилизации подвески) | | + |
| Минимальный дорожный просвет, мм | | 225 |
| Угол въезда, град. | | 32 |
| Угол съезда, град. | | 24* |
| Угол переезда, град | | 25 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, град. | | 45 |
| Глубина преодоления водных препятствий, мм | | 700 |
| Угол поперечной устойчивости, град. | | 44 |
| Подвеска | | |
| Передняя | Двухрычажная | |
| Задняя | Зависимая, с 4 продольными тягами, поперечной тягой, на пружинах | |
| Тормоза | | |
| Передние | Вентилируемые дисковые | |
| Задние | Вентилируемые дисковые | |
| Системы ABS, EBD и BAS | + | |
| Шины и диски | | |
| Легкосплавные 18 дюймовые диски | | 285/60R18 |
| Полноразмерное запасное колесо | + | |

| | |
|--|------|
| Размеры и масса | |
| Длина | 4950 |
| Ширина | 1970 |
| Высота, мм, (KDSS) | 1920 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Колея передних колес, мм | 1640 |
| Колея задних колес, мм | 1635 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,9 |
| Снаряженная масса, кг | 2585 |
| Полная разрешенная масса, кг | 3300 |
| Длина багажного отделения, мм (со сложенным задним сиденьем) | 1720 |
| Ширина багажного отделения, мм | 1670 |

4. Автомобиль должен быть укомплектован: съемным фаркопом, наполными резиновыми ковриками, резиновым ковриком в багажник, хромированной насадкой глушителя. Домкратом, баллонным ключом, знаком аварийной остановки, медицинской аптечкой, огнетушителем. Комплект зимних шипованных шин на дисках.
5. Поставка легкового автомобиля производится за счет Поставщика по адресу, указанному заказчиком (в случае необходимости указать адрес). Поставка легкового автомобиля производится на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»:394026, г. Воронеж, ул. Арзамасская д.2
6. Гарантийные обязательства Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2013 г.
7. Дополнительные требования: Вся поставляемая номенклатура легкового автомобиля проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» при получении на склад.
8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поставки

Начальник СМиТ



Перепелкин Р.Н.