


“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам – главного инженера
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

 _____ Л.Ю.А. Логанов
“ _____ ” _____ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочной продукции. Лот № 211А

1. Общая часть.

1.1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку лакокрасочной продукции для *ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования*.

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку лакокрасочной продукции на склады получателя – филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» в объемах и в сроки установленные в Приложении к ТЗ.

3. Технические требования к продукции.

3.1 Технические данные лакокрасочной продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается лакокрасочная продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих лакокрасочную продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
- лакокрасочная продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «МРСК Центра»;

– наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки лакокрасочной продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

– наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку лакокрасочной продукции для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Лакокрасочная продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ и ТУ указанных в Приложении к ТЗ.

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения лакокрасочной продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя лакокрасочной продукции, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-86, ГОСТ 9980.5-86 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для лакокрасочной продукции должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Правила приемки лакокрасочной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.1-86, ГОСТ и технических условий для лакокрасочной продукции конкретных марок.

Способ заливки и транспортировки лакокрасочной продукции должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки. Лакокрасочную продукцию следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях.

4.5. Срок изготовления лакокрасочной продукции производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую лакокрасочную продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик лакокрасочной продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Лакокрасочная продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки лакокрасочной продукции должны входить документы:

- паспорт продукции.

Маркировка тары для лакокрасочной продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 9980.4-86, ГОСТ и технических условий для лакокрасочной продукции конкретных марок.

По всем видам лакокрасочной продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006.

8. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка лакокрасочной продукции - с момента подписания договора по декабрь 2013г., по отдельным заявкам Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в течение 30 календарных дней от даты подачи заявки на партию продукции. Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок лакокрасочной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой лакокрасочной продукции.

10. Правила приемки продукции.

Каждая партия лакокрасочной продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость продукции и условия оплаты.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

И.о. заместителя главного инженера – начальника
управления распределительных сетей

Заместитель главного инженера – начальник
управления высоковольтных сетей



Зам. начальника управления логистики и
материально-технического обеспечения

Пешнин С.Е.

Кочкин С.П.

Козлов И.В.

Исп.: Щипалов Михаил Александрович
Тел.: 8(4852)78-13-67



№ п/п	Код материала	Наименование / марка	ГОСТ / ТУ	Цвет	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки, дни	Условия поставки	Вид транспорта авто, ж/д	Точка поставки, адрес
Эмаль										
1	2002068	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	зеленая	кг	30	30	в календарных днях, с момента получения письменной заявки от филиала	авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
2	2002068	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	зеленая	кг	80	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
3	2002068	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	зеленая	кг	10	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
4	2002069	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	красная	кг	32,5	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
5	2002069	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	красная	кг	80	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
6	2002070	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	серая	кг	109	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
7	2002070	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	серая	кг	50	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
8	2002070	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	серая	кг	50	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
9	2064122	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	черная	кг	23	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
10	2002069	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	красная	кг	10	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
11	2252726	Эмаль ПФ-115 RAL1006	ГОСТ 6465-76	желтая	кг	30	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
12	2252726	Эмаль ПФ-115 RAL1006	ГОСТ 6465-76	желтая	кг	80	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
13	2252726	Эмаль ПФ-115 RAL1006	ГОСТ 6465-76	желтая	кг	10	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
14	2115021	Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	белая	кг	5	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
16	2118240	Эмаль Pantone 315C	ТУ 2312-072-72600821-2004	бирюзовая	кг	400	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
17	2118240	Эмаль Pantone 315C	ТУ 2312-072-72600821-2004	бирюзовая	кг	350	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
18	2067913	Эмаль Pantone Process Black	ТУ 2312-072-72600821-2004	черная	кг	134	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
19	2067913	Эмаль Pantone Process Black	ТУ 2312-072-72600821-2004	черная	кг	130	30		авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
20	2067913	Эмаль Pantone Process Black	ТУ 2312-072-72600821-2004	черная	кг	200	30		авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
21	2118241	Эмаль Pantone 429C	ТУ 2312-072-72600821-2004	светло серая	кг	300	30		авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9

22	2118241	Эмаль Raltonc 429C	ТУ 2312-072-72600821-2004	светоло серая	кг	1100	30	авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
23	2118241	Эмаль Raltonc 429C	ТУ 2312-072-72600821-2004	светоло серая	кг	550	30	авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Лак									
24	2121176	БТ-577	ГОСТ 5631-79		кг	105,24	30	авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Растворитель									
25	2113114	P-646	ГОСТ 18188-72		кг	110	30	авто	Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
26	2113114	P-646	ГОСТ 18188-72		кг	405	30	авто	Ростовская площадка 152150, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
27	2113114	P-646	ГОСТ 18188-72		кг	55	30	авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
28	2007281	Растворитель сольвент	ГОСТ 10214-78		кг	118	30	авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
Разное									
29	2026955	Мастика МБ	ГОСТ 6997-77		кг	20	30	авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
30	2115108	Уайт-спирит	ГОСТ 3134-78		л	87	30	авто	Рыбинская площадка 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14