

“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»
_____/И.В.Поляков

“ ” _____ 20 ____ г.

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструментов **Лот №311С**

1. Общая часть.

1.1. ОАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку инструментов для нужд Отдела маркетинга и дополнительных сервисов Управления взаимодействия с клиентами по дополнительным услугам.

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Точка поставки	Срок поставки *	Вид транспорта
«Тамбовэнерго»	Центральный склад «Тамбовэнерго»	30	Авто/жд

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к оборудованию.

Поставщик обеспечивает поставку инструментов в объемах, установленные данным ТЗ.

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Бур SDS-plus 8x110	ШТ.	41
2	Бур SDS+ D20x740/800	ШТ.	29
3	Бурав по дереву d20	ШТ.	94
4	Бурав по дереву d22	ШТ.	34
5	Дрель электрическая напряжение питания: 220 В Мощность: 750 Вт Частота холостого хода: 0-2800 об/мин Количество ударов в минуту: 0-47600 уд/мин Максимальный диаметр сверления в древесине: 30 мм Максимальный диаметр сверления в металле: 13 мм Максимальный диаметр сверления в бетоне: 16 мм Число скоростей: 1	ШТ.	14

	тип патрона: БЗП 13 мм (Дрель электрическая ударная GSB 1600 RE проф)		
6	Дрель-шуруповерт Максимальный крутящий момент: 12 / 8,5 Нм (1 / 2 скорость) Тип аккумуляторной батареи: NiCd Емкость батареи: 1,5 Ач Номинальное напряжение: 14,4 В Число ступеней регулировки момента: 16 Частота вращения: 0-400 / 0-1100 об/мин (1 / 2 скорость) Макс. диаметр сверления: -в древесине 18 мм (Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-144 ЭР)	ШТ.	19
7	Набор бит HEX 42 предмета	ШТ.	24
8	Набор гаечных ключей	ШТ.	24
9	Перфоратор технические характеристики: Потребляемая мощность при непрерывной работе 780 Вт Число оборотов холостого хода 0-1.100 мин-1 Число ударов в минуту 0-4.500 мин-1 Энергия удара 2,7 Дж Диаметр сверления В бетоне до 24 мм В стали/дереве до 13/32 мм (Перфоратор Makita HR-2450)	ШТ.	20

4. Общие требования.

4.1 К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р».

4.2 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4.3 Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.4 Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

6. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

7. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией, Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

8. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник ОМиДС УВК /
должность

подпись



/В.А. Стрыгина /
Фамилия И.О.

Исп.: Стрыгина В.А.

Тел.: (4752) 57-82-08, 22-08