

Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

УТВЕРЖДАЮ


Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»


Д.В. Ягодка

« 20 » 08 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по логистике и МТО филиала
ОАО «МРСК-Центра»-«Белгородэнерго»



З.М. Кравченко

« ____ » ____ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору Поставщика
микроавтобуса (12 мест).

- 1. Общая часть:** Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» проводит закупку микроавтобуса (12 мест) для обеспечения производственных процессов филиала.
В техническом предложении участником может быть предложена продукция марок, полностью соответствующая требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.
Целью проведения закупки является приобретение микроавтобуса (12 мест) по наилучшей цене, обладающего наилучшими качественными и техническими характеристиками.
- 2. Предмет конкурса:** Предмет закупки – поставка микроавтобуса (12 мест). Поставщик обеспечивает поставку, для филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в объемах и сроки установленные данными ТЗ.
- 3. Основные технические характеристики оборудования:**

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
1	<p>Микроавтобус 12-ти местный (продукция, полностью соответствующая техническим требованиям, изложенным в настоящем техническом задании).</p> 	1	<p>Тип кузова Цвет кузова Число дверей Число мест Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем двигателя, см³ Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин Максимальная скорость, км/ч Тип привода Тип коробки передач Количество передач Объем багажника, л Тип топлива Количество цилиндров Расположение цилиндров Система питания двигателя Система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов Расположение двигателя Расход топлива (смешанн.), л/100 км Число клапанов на цилиндр Клиренс, мм Ширина передней колеи, мм Ширина задней колеи, мм Колесная база, мм Объем бензобака, л Полная масса, кг Снаряженная масса, кг Передние тормоза Задние тормоза</p> <p>микроавтобус серебристый металлик 4 12 5380 1880 2285 2694 151 / 111 / 4800 155 задний механическая 5 900 бензин АИ-92 4 рядное распределенный впрыск переднее, продольное 8,4 4 185 1655 1650 3110 70 3050 2010 дисковые вентилируемые барабанные</p>

			<p>Подвеска</p> <p>Передняя Независимая торсионная на двойных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости</p> <p>Задняя Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами</p> <p>Гидравлические амортизаторы</p> <p>Колеса и шины</p> <p>Внутренние размеры и объемы</p> <p>Длина салона, мм 4250</p> <p>Ширина салона, мм 1695</p> <p>Высота салона, мм 1565</p> <p>КОМПЛЕКТАЦИЯ Стандарт</p> <p>Экстерьер</p> <p>противотуманные фары</p> <p>полноразмерное запасное колесо</p> <p>Комфорт</p> <p>гидроусилитель руля</p> <p>механическая регулировка передних сидений</p> <p>ручная регулировка рулевой колонки по наклону</p> <p>передние электростеклоподъемники</p> <p>Сдвижное окно, интегрированное в дверь</p> <p>тканевое покрытие сидений</p> <p>стеклоочистители переднего и заднего стекла</p> <p>нескользящее покрытие пола салона</p> <p>Аудио</p> <p>аудиосистема CD/MP3/WMA</p> <p>6 динамиков</p> <p>Безопасность</p> <p>фронтальные подушки безопасности</p> <p>ремни безопасности для всех сидений</p> <p>антиблокировочная система (ABS)</p> <p>Противоугонные системы</p> <p>центральный замок</p>
--	--	--	---

		Подушки безопасности боковые Система стабилизации (ESP) Климат-контроль и отопитель для кабины и для салона Обогрев зеркал, Электропривод зеркал Складывающееся заднее сиденье Регулируемая рулевая колонка по вылету Ксенонные фары Легкосплавные диски с шиной 195 R15C Иммобилайзер Сигнализация Тахограф в соответствии с требованиями приказа №273 от 21.08.2013, №36 Министерства транспорта РФ от 13.02.2013г ГЛОНАСС/GPS AUTO TRACKER (бортовой блок АТ-10) с датчиком расхода топлива Коврики салона 1 ком Аптечка 1 шт Огнетушитель углекислотный 1 шт Набор инструментов 1 шт Противооткатные упоры 1 шт Знак аварийной остановки 1 ком Трос буксирный 3-х тонный 1 шт Шины зимние 1 шт комплект
ИТОГО	1	

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2014 г., соответствовать ГОСТ, и прочим нормативным документам, соответствовать экологическому стандарту не ниже EURO IV, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

В случае отсутствия нормы расхода топлива поставляемой техники в приложении к Распоряжению Министерства Транспорта Российской Федерации № АМ-23-р от 14 марта 2008 г. О введении в действие методических рекомендаций "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", поставщик должен получить в ОАО «НИИАТ» и предоставить вместе с пакетом документации разработку базовых (линейных) и транспортных (с учетом массы перевозимого груза и числа пассажиров) норм расхода топлива (с учетом типизированных маршрутов и условий эксплуатации) поставляемой техники.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Покупателя, при необходимости - страхование груза.

Требуется наличие в Белгороде или Белгородской области официального дилерского сервисного центра (обязательно необходимо указать наименование и адрес), осуществляющего сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис, предлагаемой техники.

4. **Поставка продукции:** Поставка производится за счет Поставщика. Поставщик обеспечивает поставку автомобилей в сроки установленные данным ТЗ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Филиал	Наименование продукции	Дата поставки	Адрес поставки
Белгородэнерго	Микроавтобус (12 мест).	Не позднее 10 декабря 2014 г.	г. Белгород, 2-й Карьерный переулок 12

Поставляемая продукция при получении на склады Получателей проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». По результатам входного контроля Поставщики и Получатели составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

5. **Гарантийные обязательства:** Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранить любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

6. **Условия оплаты:** Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Оплата производится исходя из фактически полученного объема товара, при этом Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, при отсутствии замечаний к счету.

Начальник СМТ



В.В.Боголев