

**Согласовано:**

Начальник управления  
логистики и МТО филиала ОАО  
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Е.А. Пашук

« 16. » 04 2013 г.

**Утверждаю:**

Заместитель директора по техническим  
вопросам – главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Е.А. Смирнов

« 16. » 04 2013 г.

### **Техническое задание**

#### **на поставку металлических шкафов для одежды**

#### **1. Общая часть.**

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» производит закупку металлических шкафов для хранения специальной одежды.

#### **2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в объемах и сроки установленные данным техническим заданием.

Заказчик	Количество, шт.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»	195

Поставка продукции производится в точки поставки, указанные заказчиком - филиалами ОАО «МРСК Центра»:

Заказчик	Точка поставки	Срок поставки	Количество продукции, шт.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»	Костромская область, г. Кострома, ул. Катушечная, д.157	2-3 квартал 2013 года	195

#### **3. Технические требования к продукции.**

3.1 Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

№ п/п	Наименование параметров	Технические требования
1.	Наименование и тип	Шкаф металлический двухсекционный (имеет две независимые секции)
2.	Область применения и назначения	Для хранения специальной одежды с целью улучшения санитарно-бытовых условий
3.	Наличие сертификации	Российская сертификация

### Состав поставляемой продукции

№ п/п	Наименование материала	Габаритные размеры, мм	Количество, шт.
1.	Металлический шкаф для спецодежды	1850х600х500	77
		1850х700х500	82
		1850х800х500	36

#### 4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- шкаф должен быть изготовлен из листового металла и иметь две равные секции;
- дверь шкафа должна быть снабжена ребром жесткости и иметь перфорацию для вентиляции на передней панели;
- покрытие шкафа – полимерное (порошковое);
- каждая из секций должна включать в конструкцию: замок – 1 шт., перекладина для вешалки – 1 шт., крючок для одежды – 2 шт., полка для головного убора – 1 шт.

4.2. Состав технической и эксплуатационной документации.

Соответствующие сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Шкафы следует поставлять в собранном виде, упакованными в гофрокартон и стянуты упаковочной лентой.

#### 5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком.

#### 7. Правила приемки продукции.

При получении от поставщика вся продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник Управления производственного  
контроля и охраны труда



В.А. Карпачев