


УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления делами –
руководителя аппарата филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

 / Э.В. Иксанова

« 14 » октября 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компрессорного оборудования
(лот №311В, КВД 3э)

1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку компрессорного оборудования (далее – продукция) для нужд эксплуатационной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». Закупка производится на основании Плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год под потребность 2017 года. Объем закупаемой продукции обоснован годовой потребностью для выполнения эксплуатационной деятельности 2017 года. Инициатором закупки является административно-хозяйственный отдел управления делами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

2. Общие требования к условиям поставки.**2.1. Требования к упаковке и ее маркировке.**

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

2.2. Требования к доставке и погрузке / разгрузке.

Доставка и разгрузка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

2.3. Иные требования.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемой по заключенному договору продукции в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

3. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах установленных данным Техническим заданием.

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	ЕИ	Кол-во	Срок поставки	Место поставки
1	Насосная станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 70/50Н-50Н	Тип - поверхностная насосная станция с повышением давления Глубина всасывания - 9 м Максимальный напор - 50 м Пропускная способность – 3,9 куб. м/час Мах производительность по воде - 4200 л/ч Напряжение сети - 220/230 В Потребляемая мощность - 1100 Вт Механизм насоса - центробежный Объем гидробака - 50 л Диаметр выходного отверстия - 1" Установка насоса - горизонтальная Допустимая температура окружающей среды - от 1°C до 35°C Автоматический контроль за уровнем воды Защита от перегрева Класс защиты IP 54 Эжектор встроенный	ШТ	1	Январь – июнь 2017 г.	Центральный склад, г.Тамбов, ул.Авиационная, д.149.

4. Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем техническом задании.

6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;
- привлечение субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

7. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник административно-хозяйственного
отдела управления делами филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

Олиферовский И.Л.