

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

В.А. Антонов

« 24 » 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку строительных материалов.

1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку строительных материалов для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» .

2. Предмет конкурса:

Соединитель для плинтуса Korner	ШТ	20,00
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	20,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	20,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	20,00
Обои бумажные 9С8Г Симфони61 10x0,53м	РУЛ	30
Угол наружный для плинтуса ПВХ 55мм	ШТ	15,00
Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый	ЛСТ	18
Известь негашеная гранулированная	КГ	30,000
Доска обрезная 25мм	МЗ	0,220
Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2	Т	6,000
Доска обрезная 50x150x6000	МЗ	0,450
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	1,200
Щебень гранитный фракция 5-20	МЗ	2,500
Планка конька плоского оц.250x250x2000мм	ШТ	4,00
Г-зна монтажная Makroflex 750мл	ШТ	15,00
Панель ПВХ 2700x250x100	ШТ	10,00
Доска обрезная 50мм	МЗ	1,000
Доска обрезная 25мм	МЗ	1,500
Дверь металлическая 2080x890	ШТ	1,00
Блок дверной деревянный 2070x870	ШТ	2,00
ДСП 1750x1750x10	ЛСТ	15
Пленка гидроизоляцион. Мегафлекс В 100мм	М	75,000
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	0,200
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	6
Клей обойный Quelyd спец-флизелин 300г	ШТ	3,00
Окно ПВХ 1100x1400 с отливом и подокон.	ШТ	5,00
Г-толок подвесной Армстронг	М2	25,000
Лист профилированный НС35 0,7x1050x9000	ЛСТ	8
Линолеум Tarkett Force Nubia 3м	М2	15,000
Линолеум Tarkett Moda 4м	М2	50,000
Соединитель для плинтуса Korner	ШТ	10,00
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	10,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	10,00
Угол наружный к плинтусу Korner LS48	ШТ	12,00
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	15

Плинтус пластиковый 2000мм	ШТ	23,00
Клей обойный Quelyd спец-флизелин 300г	ШТ	3,00
Линолеум Tarkett Force Nubia 3м	М2	45,000
Клей ПВА	КГ	5,000
Плинтус деревянный 45мм	М	92,000
Стык алюминиевый для линолеума 2м	ШТ	2,00
Брус 100х100х6000 деревянный	М3	0,300
Пена монтажная Makroflex 750мл	ШТ	11,00
Доска обрезная 50мм	М3	0,700
Смесь сухая Emaco NanoCrete R4	КГ	150,000
Кирпич керамический М-200	ШТ	320,00
ДСП 1750х1750х10	ЛСТ	14
Линолеум Respect Step 1,5м	М2	13,650
Линолеум Комфорт 2м	М2	10,600
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	0,300
Наличник шпон дуб 2200мм	ШТ	5,00
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10х1,06м	РУЛ	9
Клей обойный Quelyd спец-флизелин 300г	ШТ	5,00
Линолеум Tarkett Force Nubia 3м	М2	45,600
Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый	ЛСТ	27
Рубероид РКП-350	М2	40,000
Доска обрезная 50мм	М3	0,500
Доска обрезная 25мм	М3	0,600
Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый	ЛСТ	51
Рубероид РКП-350	М2	77,000
Доска обрезная 50мм	М3	1,000
Доска обрезная 25мм	М3	1,200
Лист оцинк. п/эм RAL 5005 0,5х1250х2500	ЛСТ	2
Плинтус деревянный 45мм	М	108,000
Керамогранит неполированный 300х300	М2	11,200
Стык алюминиевый для линолеума 2м	ШТ	3,00
Пена монтажная Makroflex 750мл	ШТ	3,00
Пена монтажная Makroflex 750мл	ШТ	13,00
Панель ПВХ 2700х250х100	ШТ	24,00
Полоса стартовая ПВХ 3м	ШТ	16,00
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	0,725
Наличник шпон дуб 2200мм	ШТ	10,00
Окно ПВХ 1100х1400 с отливом и подокон.	ШТ	8,00
Потолок подвесной Армстронг	М2	33,000
Линолеум Tarkett Force Nubia 3м	М2	59,550
Угол ПВХ 50х50х2700	ШТ	16,00
Линолеум Tarkett Moda 4м	М2	22,400
Известь негашеная гранулированная	КГ	15,000
Рубемаст РНК 400/7.5	РУЛ	11
Битум БН 90/10	КГ	25,000
Штукатурка гипсовая Волма-слой	КГ	50,000
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	1,00
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	1,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	1,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	1,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	7,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	11,00
ДСП 1750х1750х10	ЛСТ	7
ДСП 1750х1750х10	ЛСТ	14
Ламинат Дуб суприм 1292х194х8 класс 33	М2	22,000
Клей обойный Quelyd Спец-винил	КГ	0,500

Клей обоевый Quelyd Спец-винил	КГ	1,000
Уголок внутренний для плинт.Korner LB-40	ШТ	6,00
Уголок внутренний для плинт.Korner LB-40	ШТ	8,00
Линолеум Tarkett Moda 3,5м	М2	42,000
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	6
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	12
Соединитель для плинт.Korner LB-40	ШТ	7,00
Соединитель для плинт.Korner LB-40	ШТ	4,00
Уголок внешний для плинт.Korner LB-40	ШТ	6,00
Уголок внешний для плинт.Korner LB-40	ШТ	4,00
Подложка под ламинат 3мм	М2	22,000
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	3,00
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	1,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	3,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	1,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	7,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	11,00
ДСП 1750x1750x10	ЛСТ	6
ДСП 1750x1750x10	ЛСТ	3
Ламинат Дуб суприм 1292x194x8 класс 33	М2	20,000
Ламинат Дуб суприм 1292x194x8 класс 33	М2	42,000
Клей обоевый Quelyd Спец-винил	КГ	0,500
Клей обоевый Quelyd Спец-винил	КГ	1,000
Уголок внутренний для плинт.Korner LB-40	ШТ	6,00
Уголок внутренний для плинт.Korner LB-40	ШТ	12,00
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	6
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	12
Соединитель для плинт.Korner LB-40	ШТ	4,00
Соединитель для плинт.Korner LB-40	ШТ	7,00
Уголок внешний для плинт.Korner LB-40	ШТ	4,00
Уголок внешний для плинт.Korner LB-40	ШТ	6,00
Подложка под ламинат 3мм	М2	42,000
Подложка под ламинат 3мм	М2	20,000
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	3,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	3,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	11,00
Клей обоевый Quelyd Спец-винил	КГ	1,000
Уголок внутренний для плинт.Korner LB-40	ШТ	12,00
Линолеум Tarkett Moda 3,5м	М2	44,000
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	12
Соединитель для плинт.Korner LB-40	ШТ	8,00
Уголок внешний для плинт.Korner LB-40	ШТ	6,00
Пена монтажная Makroflex 750мл	ШТ	10,00
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	3,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	3,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	49,00
Ламинат Дуб суприм 1292x194x8 класс 33	М2	42,000
Клей плиточный Юнис 2000	КГ	100,000
Уголок внутренний для плинт.Korner LB-40	ШТ	28,00
Линолеум Tarkett Moda 3,5м	М2	40,000
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	36
Соединитель для плинт.Korner LB-40	ШТ	66,00
Уголок внешний для плинт.Korner LB-40	ШТ	24,00
Подложка под ламинат 3мм	М2	204,000
Пена монтажная Makroflex 750мл	ШТ	2,00
Гипсокартон ГКЛВ 2500x1200x12,5	ШТ	3,00

Наличник шпон дуб 2200мм	ШТ	5,00
Стык алюминиевый для линолеума 2м	ШТ	8,00
Пена монтажная Makroflex 750мл	ШТ	4,00
Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2	Т	6,000
Окно ПВХ 1750x1760 в комплекте	ШТ	4,00
Линолеум Respect Step 1,5м	М2	87,000
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	1,200
Щебень гранитный фракция 5-20	М3	3,000
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	9
Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый	ЛСТ	92
Доска обрезная 25мм	М3	1,260
Доска обрезная 50x150x6000	М3	0,900
Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый	ЛСТ	210
Известь негашеная гранулированная	КГ	50,000
Доска обрезная 25мм	М3	3,500
Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2	Т	3,000
Доска обрезная 50x150x6000	М3	3,400
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	0,700
Щебень гранитный фракция 5-20	М3	1,500
Планка конька плоского оц.250x250x2000мм	ШТ	10,00
Кирпич силикатный М-125	ШТ	150,00
Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2	Т	1,000
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	0,300
Стык алюминиевый для линолеума 2м	ШТ	10,00
Линолеум Respect Step 1,5м	М2	145,000
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	21
Рубемаст РНК 400/7.5	РУЛ	5
Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый	ЛСТ	70
Доска обрезная 25мм	М3	1,000
Известь негашеная гранулированная	КГ	15,000
Лента малярная 50ммx50м Klebebander креп	ШТ	1,00
Штукатурка гипсовая Волма-слой	КГ	90,000
Цемент ЦЕМ I 42,5Н	Т	0,750
Рубемаст РНК 400/7.5	РУЛ	5
Битум БН 90/10	КГ	25,000
Клей для плитки Юнис Плюс	КГ	20,000
Соединитель для плинтуса Korner	ШТ	10,00
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	10,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	10,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	15,00
Плитка д/пола коррида 300x300	М2	2,500
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	0,400
Линолеум Tarkett Moda 3м	М2	90,000
Штукатурка гипсовая Волма-слой	КГ	25,000
Соединитель для плинтуса Korner	ШТ	20,00
Заглушка левая плинтуса Korner	ШТ	20,00
Заглушка правая плинтуса Korner	ШТ	20,00
Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	20,00
Обои бумажные 9С8Г Симфони61 10x0,53м	РУЛ	30
Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый	ЛСТ	34
Лист оцинк. п/эм RAL 5005 0,5x1250x2500	ЛСТ	4
Брус 50x50 деревянный	М3	1,000
Фанера 1520x1520x6	ЛСТ	38
Утепл. Thermo Double Roll 50мм 24м2	РУЛ	5
Пена монтажная Makroflex 750мл	ШТ	5,00
Доска обрезная 50мм	М3	1,000

Доска обрезная 25мм	МЗ	1,500
Пленка гидроизоляции. Мегафлекс В 100мм	М	50,000
Обои флизелиновые Rasch Sintra 10x1,06м	РУЛ	12
Клей обойный Quelyd спец-флизелин 300г	ШТ	4,00
Лист профилированный С10 0,5x1180x3000	ЛСТ	8
Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый	ЛСТ	250
Пена монтажная Makroflex 750мл	ШТ	8,00
Доска обрезная 50мм	МЗ	3,910
Доска обрезная 25мм	МЗ	4,500
Кирпич силикатный М-125	ШТ	1 000,00
Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2	Т	1,500
Цемент ПЦ 500-Д20-Н	Т	0,400
Коробка дверная телескоп. 75х37 шпон Дуб	М	6,000
Полотно дверное 2000х800 ПГ-800 шпон	ШТ	1,00
Коробка дверная телескоп. 75х37 шпон Дуб	М	6,000
Полотно дверное 2000х800 ПГ-800 шпон	ШТ	1,00
Коробка дверная телескоп. 75х37 шпон Дуб	М	12,000
Полотно дверное 2000х800 ПГ-800 шпон	ШТ	2,00
Лист профилированный С20 0,5x1150x6000	ЛСТ	2
Клей обойный флизелиновый Exclusive 283г	ШТ	8,00
Клей обойный флизелиновый Exclusive 283г	ШТ	3,00
Угол наружный для плинтуса ПВХ 55мм	ШТ	15,00
Угол наружный для плинтуса ПВХ 55мм	ШТ	6,00
Угол внутренний для плинтуса IDEAL	ШТ	12,00

Поставщик обеспечивает поставку строительных материалов в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Поставка строительных материалов производится на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»:

*в днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к строительным материалам.

3.1 Технические данные строительных материалов должны соответствовать соответствующим ГОСТ, ТУ, СанПиН.

3.2 Общие требования.

3.2.1. К поставке допускаются строительные материалы, отвечающие следующим требованиям:

оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- для российских производителей положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных строительных материалов сертификаты соответствия функциональных и технических показателей строительных материалов условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть

проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999

3.2.2. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку строительных материалов.

3.2.3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента применения строительных материалов. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты поставляемых материалов, выявленных в период гарантийного срока.

3.2.4. Состав технической и эксплуатационной документации

По строительным материалам Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 обеспечению правильного и безопасного использования, технического обслуживания поставляемых строительных материалов.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии строительных материалов должна включать:

- сертификат качества;

4. Сроки и очередность поставки строительных материалов.

Поставка материалов, входящая в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в графике поставки, утвержденном заказчиком. .

5. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой строительных материалов;

- выбор завода изготовителя производится по согласованию с заказчиком.

6. Правила приемки строительных материалов.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Руководитель аппарата-
начальник Управления делами

 Кирилишин И.С.