


Номер ТЗ	
Номер материала SAP	

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора -
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Курскэнерго»

 В.И. Истомин
« 30 » 06 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аптек автомобильных, медицинских препаратов, аптек бригадных
первой помощи и антибактериального геля для рук
Лот №401F.

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку аптек и медицинских
препаратов.

Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склады получателей – филиалов
ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Адрес поставки	Срок поставки *
«Курскэнерго»	Авто/жд	Курская обл., Курский р- н, п. Ворошиново, центральные склады филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»	30

* в календарных днях с даты заключения договора

2. Основные технические требования к продукции.

2.1. Технические данные продукции должны соответствовать значениям, приведенным в
таблице:

№ п/п	Наименование продукции	Кол- во, шт.	Технические характеристики/ комплектация продукции
1	Аптечка для оказания первой помощи сборная в соответствии с приказом №953-КР от 29.11.2022г.	55	Жгут турникетный с металлическим воротком 2 шт. Бинт марлевый медицинский стерильный 5х7 см 1 шт. Бинт марлевый медицинский стерильный 5х10 см 2 шт. Бинт марлевый медицинский стерильный 7х14 см 2 шт. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5х5 см 1 шт. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5х10 см 2 шт. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7х14 см 2 шт. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной упаковкой 1 шт. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10 2 уп. Стерильная пеленка 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 х 10 см 2 шт. Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 х 7,2 см 10 шт. Лейкопластырь рулонный 1 х 250 см 1шт. Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл 2фл. Раствор перекиси водорода 3%, 40 мл 1 фл. Вата 50 г 1 уп.

			Гель для рук с антибактериальным эффектом 1 шт. Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала не менее 12,5 x 11,0 см 5 шт. Гипотермический (охлаждающий) пакет 2 шт. Складная шина «Рука – нога» 2 шт. Повязка косыночная 1 шт. Аммиака раствор (нашатырный спирт), 10%, 40 мл 1 фл. Устройство для искусственного дыхания «Рот – устройство – рот» 1 шт. Одеяло спасательное изотермическое не менее 160 x 210 см 2 шт. Ножницы для разрезания повязок по Листеру 1 шт. Блокнот отрывной для записей формат не менее А7 1 шт. Маркер 1 шт. Маска медицинская нестерильная 3-х слойная из нетканого материала с резинками одноразовая 10 шт. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее М 2 пары Футляр или сумка санитарная 1 шт.
2	Аптечка автомобильная дорожная	460	
3	Бинт нестерильный 5мх10см	150	
4	Бинт нестерильный 5мх5см	150	
5	Бинт нестерильный 7мх14см	100	
6	Бинт стерильный 5мх10см	150	
7	Бинт стерильный 5мх7см	150	
8	Бинт стерильный 7мх14см	100	
9	Вата нестерильная 50г	145	
10	Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2см	1500	
11	Лейкопластырь бактерицидный 4х10см	350	
12	Пакет гипотермический Морозко	150	
13	Пакет индивидуальный перевязочный ИПП-1	100	
14	Перекись водорода 3% 40мл	200	
15	Раствор Йода спиртовой 5% 10мл	110	
16	Салфетка антисептическая 12,5х11см	960	
17	Салфетка марлевая стерильная 16х14 N10	280	
18	Аммиака раствор 10% 40мл	100	
19	Гель для рук 50мл	150	

3. Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.
- продукция должна изготавливаться согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ.
- поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.
- товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
- товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.
- качество продукции должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, паспортами, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должны предоставляться на каждую партию продукции.
- продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование. Бумага должна быть упакована в картонную тару.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставляемый Товар. Срок гарантии Поставщика на поставляемый по настоящему договору товар составляет не менее 24 месяцев. Начальной датой гарантийного срока является дата изготовления продукции.

5. Требования к надежности и живучести продукции.

Товар должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

7. Правила приемки продукции.

Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера-начальник
управления производственной безопасности
и производственного контроля

Горбачев Д.А.

Начальник управления
обеспечения производства

Быков А.М.