

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра»–  
«Белгородэнерго»  
Решетников С.А.

“27” 01 2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку кусторезов**

**1. Общая часть**

- 1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра»–«Белгородэнерго» производит закупку для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности на 2020 г.
- 1.2. Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.
- 1.3. Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17.
- 1.4. Срок поставки – в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

**2. Технические требования к продукции.**

- 2.1. Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Приложении 2.

**3. Общие требования.**

- 3.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:
  - продукция должна быть новой, ранее не использованной;
  - наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим требованиям.
- 3.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку материалов и оборудования для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»–«Белгородэнерго» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.
- 3.3. Поставщик должен предоставить (при необходимости) комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
- 3.4. Упаковка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия и сроки хранения устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям соответствующих ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.
- 3.5. Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.
- 3.6. Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ.
- 3.7. Срок изготовления продукции должен быть не более года до момента поставки.

**4. Гарантийные обязательства.**

#### **4. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### **5. Требования к надежности и живучести оборудования.**

Инструмент должен функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

#### **6. Состав технической и эксплуатационной документации.**

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого инструмента и приспособления, входящего в каждый комплект, должна включать в том числе:

- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

#### **7. Правила приемки оборудования.**

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

**Начальник УРС**

**А.И. Стародубцев**

**Сроки поставки согласованы:  
Заместитель директора филиала  
по капитальному строительству**

**А.С. Белоусов**

**Приложение 1**

| № п/п | Наименование материала     | № материала | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|----------------------------|-------------|----------|--------|
| 1.    | Кусторез Stihl FS 560 C-EM | 804000087   | шт.      | 22     |

**Приложение 2**

| Наименование характеристики                        | Технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                           | 2,8 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип двигателя                                      | двухтактный бензиновый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Свеча зажигания                                    | NGK BPMR7A или аналог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Объём топливного бачка                             | 0,99 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Уровень звукового давления, не более               | 104 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Масса без топлива и режущих инструментов, не более | 10,2 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Комплектация                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– кусторез;</li> <li>– подвесной ремень «Advance plus» или аналог;</li> <li>– косильная головка «AutoCut 40-4» или аналог (четырёхструнная с автоматической регулировкой длины струн);</li> <li>– пильный диск для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев (диаметр 225 мм);</li> <li>– упор пильного диска;</li> <li>– чехол для хранения и транспортировки;</li> </ul> |