


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала ПАО «МРСК  
Центра» - «Белгородэнерго»



Решетников С.А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газонокосилки бензиновой самоходной.

### 1. Общая часть.

1.1 Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» производит закупку газонокосилки бензиновой самоходной для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

1.2 Закупка производится на основании программы закупок филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» на 2020 год.

### 2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку газонокосилки на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Количество, шт.
ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»	Авто/жд	г.Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17	30.07.2020	1

### 3. Технические требования к поставляемой продукции.

3.1. Технические данные газонокосилки должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Наименование	Технические требования
Назначение	Для скашивания травы на неровной, влажной или скользкой поверхности, а также на склонах. Профессиональный
Двигатель	Бензиновый, 4-такт.
Тип стартера	Ручной
Выброс травы	Сзади в травосборник
Тип перемещения	Четырехколесный, самоходный, полный привод с рычагом управления скоростью
Тип режущей системы	Роторный
Регулировка высоты скашивания	от 25 до 102 мм
Мощность, не менее	2,7 кВт/3,7 л.с.
Мульчирование	Да
Объем двигателя, не менее	165 см <sup>3</sup>
Ширина скашивания, не менее	50 см
Травосборник скошенной травы, мягкий, объемом не менее	60 л.
Рукоятка	Регулируемая по высоте, складная
Объем топливного бака, не менее	0,9 л.
Материал режущей деки	Сталь
Возможность подключения поливочного шланга через штуцер для очистки	Да

режущей деки	
Вес, не более	45 кг

#### **4. Общие требования.**

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортной продукции, а также для отечественной, выпускаемой для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

4.2. Комплектность поставки:

- газонокосилка в комплекте;
- комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

4.3. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности в течение гарантийного срока эксплуатации.

В комплект ЗИП должно входить:

- масло моторное всесезонное для 2-х плановых ТО;
- свеча зажигания – 2 шт.

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

4.8. Наличие сертифицированного сервисного центра в РФ.

#### **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантия, на поставляемую продукцию, должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

#### **6. Требования к надежности и живучести продукции.**

Продукция должна функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

#### **7. Состав технической и эксплуатационной документации.**

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт с гарантийным талоном – 1 шт.,
- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

#### **8. Правила приемки продукции.**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении её на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы ПС

Севостьянов В.Ф.

Срок поставки согласован:  
Заместитель директора филиала по  
капитальному строительству

А.С. Белоусов