

Утверждено:

первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

М.В. Боев

26.06. 2020г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ 401В ДЛЯ ФИЛИАЛА
ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «ЛИПЕЦКЭНЕРГО»**

1. Предмет торГОВО-закупочной процедуры

Поставка хозяйственных товаров на 2020 год для собственных нужд филиала ПАО "МРСК Центра" - «Липецкэнерго».

2. Срок поставки

Срок поставки хозяйственных товаров по письменным заявкам в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», но не позднее 31.12.2020 года.

3. Гарантийные обязательства

3.1. В составе своего предложения Участник обязан предоставить сертификаты качества на каждое наименование поставляемой продукции.

3.2. Гарантия на поставленную продукцию должна составлять 12 месяцев с даты поставки товара.

4. Порядок поставки

4.1. Поставка товара осуществляется на Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» по адресу: Липецкий район, г. Липецк, с. Подгорное, ПС «Правобережная».

4.2. Поставка товара осуществляется силами Поставщика на основании письменных заявок Покупателя в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», но не позднее 31.12.2020 года.

4.3. В случаях наличия информации об ожидаемом срыве поставки Поставщик должен в течение суток уведомить об этом Покупателя.

Годовой объем хозяйственных товаров приведен в Приложении № 1 к техническому заданию.

Начальник АХО



И.В. Тупикина

Приложение №1 к техническому заданию
на поставку хозтоваров

№ п/п	Наименование материала	Технические характеристики	Ед. изм.	Общее количество
1	Бумага туалетная	Страна производитель: Россия. Количество слоев: 1. Цвет бумаги: натуральный. Ароматизатор: нет. Диаметр втулки: 45 мм., ширина рулона: 90 мм. Длина рулона туалетной бумаги: 40 м.	ШТ	250,00
2	Ведро 10л оцинкованное	Объем - 10 л., материал - оцинкованный металл. Покрытие - цинк.	ШТ	10,00
3	Вилка штепсельная ВШ- 16-003 с з/к или аналог	Номинальный ток: 16А Номинальное напряжение: 220 - 250В Климатическое исполнение: УХЛ4 Степень защиты: IP20 Сечение присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм ² Габаритные размеры: 57x44x46,5мм	ШТ	15,00
4	Выключатель 2 кл. с/п С-56-043 или аналог	Номинальный ток: 6 А. Напряжение: 250 В, 50 Гц. Тип зажима: винт. Цвет: белый. Способ монтажа: скрыто. Сечение провода: до 2,5 мм ² .	ШТ	15,00
5	Выключатель 2 о/п Прима 6А или аналог	Тип - выключатель. Способ монтажа - открытый. Цвет - белый. Материал - пластик. Номинальное напряжение, В - 250. Номинальный ток, А - 6. Степень защиты - IP20. Количество исполнительных клавиш - 2.	ШТ	15,00
6	Герметик силикон. Экон Санитарный 75мл или аналог	Тип - силиконовый санитарный герметик. Подходит для герметизации стыков керамических плиток, сантехнической арматуры. Типы поверхностей - стекло, керамика, дерево, металл, эмаль. Свойства - содержит противогрибковые добавки, препятствующие образованию плесени. Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Водостоек. Цвет - белый.	ШТ	5,00
7	Грабли веерные с черенком	Грабли веерные, количество зубьев - 22, проволочные с черенком.	ШТ	10,00
8	Грабли витые 12- зубьев без черенка	Материал рабочей части: углеродистая сталь. Размер: 380x95x1500; количество зубьев - 12. Тип зубьев - витые; материал черенка - дерево.	ШТ	10,00
9	Жалюзи вертикальные 1680x1900	Жалюзи вертикальные из тканевого полотна. Цвет бежевый. Длина и ширина полотна должна превышать размер оконного проема на 20 см. Способ установки: крепятся на карниз как шторы над проемом. Управление: раздвигаются от центра, слева направо, справа налево. Шнур управления может располагаться слева или справа от полотна. Размер (ШxВ) - 1680x1900.	ШТ	5,00

10	Жалюзи горизонтальные 700x1450	Устанавливаются отдельными полотнами на каждую часть окна. Крепление производится в раму оконного блока, управление находится слева или справа от каждого полотна. Внизу полотна крепятся на пластиковые кронштейны. Полотна состоят из алюминиевых полосок (ламелей). Ширина ламелей 11 мм. Цвет - белый. Размер (ШхВ) - 700x1450.	ШТ	5,00
11	Замок Aprescs 1226/60-G (0126G) врезной или аналог	Замок врезной с ручками общего назначения, предназначен для запирания деревянных дверей, толщиной не более 50 мм. Имеет один плоский ригель, с вылетом 20 мм. Комплектуется евро цилиндром 60 мм, 5 английских ключей. Межосевое расстояние 70 мм, удаление ключевого отверстия 40 мм. Материал ручки - алюминий с анодированным покрытием. Цвет - золото.	ШТ	15,00
12	Кисть флейцевая КФ-25 или аналог	Кисть флейцевая 25мм; ширина - 25 мм; щетина - натуральная; Тип кисти - плоская; Материал рукоятки -дерево.	ШТ	50,00
13	Кисть флейцевая КФ-50 или аналог	Кисть флейцевая 50x15мм; ширина - 50 мм; толщина -15 мм; длина щетины - 57 мм.	ШТ	50,00
14	Клей Момент 30г или аналог	Универсальный клей для склеивания различных поверхностей. Прозрачный, хорошо растекается и мгновенно застывает, устойчив к перепадам температур и предназначен для фарфора, керамики, дерева, кожи, резины, металла, пробки, картона и пластика. Клей упакован в тубу объемом 30 мл с герметичной крышкой. Не предназначен для склеивания полиэтилена, тефлона, полипропилена и синтетических тканей.	ШТ	10,00
15	Клей Момент Монтаж Жидкие гвозди 400г или аналог	Цвет бежевый; масса вещества - 400 гр., упаковка - картридж. Склейываемые материалы - полистирол, стекло, пластик, металл, дерево.	ШТ	10,00
16	Лента оградительная 250м	Лента оградительная красно-белая 75 мм x 250 м; материал: полиэтилен.	РУЛ	5
17	Ложка чайная одноразовая 200шт	Ложка чайная одноразовая 12,5 см., белая. В упаковке - 200 шт.	УП	15,00
18	Лопата снеговая металлическая	Лопата снеговая тротуарная ЛТР алюмин. 428*375*1,2 без черенка	ШТ	5,00
19	Лопата совковая с черенком	Совковая лопата с закаленным ковшом 280 x 235 мм, покрытым прочной матовой краской. Твердость полотна 55 HRc. Эргономичный черенок из вяза.	ШТ	19,00
20	Лопата штыковая с черенком	Лопата штыковая с деревянным черенком, 290x205x1500 мм. Материал черенка - дерево. Материал рабочей части - сталь.	ШТ	25,00
21	Метла полипропиленовая с черенком	Тип - метла. Материал рабочей части - пластик. Материал ручки/черенка - дерево. Длина ручки/черенка - 125 см. Цвет - в ассортименте. Дополнительные характеристики - ворс витой.	ШТ	20,00
22	Мешок для мусора 240л 10шт	Объем - 240 л. Количество в упаковке - 10 шт. Плотность - 100 мкм. Тип упаковки - рулон. Наличие ручек/завязок - нет. Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД). Ширина, см - 90. Длина, см -135.	РУЛ	50,00

23	Мешок для мусора п/э 160л 20шт	Объем - 160 л. Количество в упаковке - 20 шт. Плотность - 30 мкм. Тип - упаковка. Наличие ручек/завязок - нет. Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД). Ширина, см - 87. Длина, см -120.	УП	80,00
24	Мешок для мусора п/э 60л 20шт	Объем - 60 л, размер - 60×72 см. Толщина полиэтилена - 12 мкм. Цвет - черный. В комплекте (упаковка) - 20 шт.	УП	10,00
25	Освежитель воздуха После дождя 250мл или аналог	Освежитель воздуха, объем емкости - 250 мл.	ШТ	25,00
26	Перчатки х/б с ПВХ	Размер перчаток: универсальный Материал основы: хлопок Тип манжеты: резинка Материал покрытия: ПВХ Рисунок нанесения: протектор Количество пар в упаковке: 10 Страна происхождения: Россия	ПАР	480,00
27	Полотенце бумажное двухслойное 100шт	Полотенце бумажное двухслойное Z сложение 100 листов, размер 21,5 x 23 см., 100% целлюлоза.	УП	15,00
28	Розетка 2 о/п з/к РА16-014 или аналог	Розетка штепсельная двухполюсная двухместная открытой установки с заземляющими контактами, без шторок, предназначена для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока и обеспечивает сочленение с вилками, имеющими диаметр штырей 4,0 или 4,8 мм. Цвет - белый.	ШТ	15,00
29	Розетка 2 с/п з/к РС16-009 или аналог	Розетка скрытой проводки двухместная с заземляющим контактом. Цвет - белый. Напряжение - 250 В. Частота - тока 50 Гц. Номинальный ток - 16 А. Степень защиты - IP20. Сечение проводников от 1,5 до 2,5 мм.	ШТ	15,00
30	Скотч двухсторонний 25ммх10м	Клейкая лента двухсторонняя, размеры 25мм x 10м, на полипропиленовой (ПП) основе используется для склеивания гладких поверхностей и материалов при проведении монтажных, ремонтных, дизайнерских и оформительских работ.	ШТ	20,00
31	Смеситель для мойки TEX 7.11 или аналог	Предназначен для смешения холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной систем водоснабжения. Давление PN, МПа (кгс/см ²) - 0,63 (6,3) Температура рабочей среды (наибольшая) - не более 75 Присоединение - гайки G 1/2-В. Материал основной - латунь. Цвет (покрытие) - хромированный. Комплект поставки - смеситель в сборе с гибкой подводкой.	ШТ	10,00
32	Стакан одноразовый	Изготовлен из экологически чистого полимера – полипропилена. Объем — 0,2 л., прозрачный. Упаковка: 100 шт.	ШТ	1 500,00
33	Уголок мебельный 25x25мм	Мебельный уголок - (25x25); цвет - серебристый; выполнен из высококачественной стали и используется при монтаже различных конструкций из	ШТ	50,00

		натурального дерева и имитирующих его материалов, таких как МДФ или ДСП.		
34	Уголок мебельный 40x40мм	Мебельный уголок - (40x40x20мм); цвет - серебристый; выполнен из высококачественной стали и используется при монтаже различных конструкций из натурального дерева и имитирующих его материалов, таких как МДФ или ДСП.	ШТ	50,00
35	Унитаз компакт Орион с арматурой или аналог	Ширина - 63,5 см. Длина - 39 см. Высота - 82 см. Напольный. Подвод воды - нижний. Способ установки - пристенный. Материал изделия - фарфор. Форма чаши - воронкообразная. Тип смыва - круговой/душевой. Объем смывного бачка, л - 7 литров. Форма унитаза - овальная. Цвет унитаза - белый. Цвет сиденья - белый. Арматура в комплекте.	КМТ	1
36	Флаг Россети 900x1350 белый	Белое полотнище. Логотип флага соответствует идентификационному номеру PANTONE 301C, логотип - белый. Отпечатанное полотно флага кроится с помощью специализированного термооборудования и проходит обработку и отшив по технологии, обеспечивающей особую прочность крепления и устойчивость к воздействию при эксплуатации: по левой стороне фляжная обработка (карман для флагштока шириной 8см), по периметру шов двойной строчкой, свободные углы укреплены дополнительной прошивкой.	ШТ	38,00
37	Флаг РФ 900x1350 двухсторонний	Полотнище прямоугольное, ткань фляжный трикотаж (сетка). Размер флага по периметру 1350x900 мм. Для флага РФ - На лицевой и оборотной сторонах полотнища – рисунок из трёх равновеликих горизонтальных полос, верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. На оборотной стороне полотнища изображение зеркальное.	ШТ	15,00
38	Фоторамка 210x300	Размер изделия - 210x300 мм. Материал - дерево. Цвет - красное дерево с золотом.	ШТ	100,00
39	Чашка одноразовая кофейная 100шт	Чашка кофейная термостойкая для горячих напитков, 200 мл. Цвет: коричнево-белый, упаковка: 100 шт. Материал - Пищевой полипропилен – РР.	УП	15,00
40	Чашка одноразовая кофейная 50шт	Стакан бумажный двухслойный одноразового применения для горячих напитков 200 мл. Материал – бумага, ламинированная полиэтиленом. В упаковке 50 шт.	УП	30,00
41	Шпагат полипропиленовый 1600текс 100м	Материал: полипропилен. Плотность шпагата: 1.6 кТекс. Толщина изделия: 2 мм. Разрывная нагрузка: 80 кгс. Длина (м): 100. Цвет материала: белый. Страна происхождения: Россия.	ШТ	10,00
42	Элемент питания Duracell Basic AA 18шт или аналог	Тип электролита - алкалий, номинальная емкость - 2200 mAh; напряжение - 1,5 V; типоразмер - AA	УП	3,00