

«Утверждаю»

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

 Косарим А.И.

«15» декабря 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку газодымозащитных комплектов
(самоспасателей фильтрующих)**

Лот № 4018

1. Общая часть.

1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку средств защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от воздействия токсичных продуктов горения, опасных химических веществ и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2015 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки указанные в Приложении к ТЗ.

3. Технические требования к продукции.

3.1 Технические требования, характеристики и количество продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

Газодымозащитный комплект предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от воздействия токсичных продуктов горения, опасных химических веществ и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера, при объемной доле кислорода в воздухе не менее 17 %. Обеспечивает эффективную защиту органов дыхания от продуктов горения, в том числе: оксида углерода, фосгена, хлорциана, хлористого водорода, цианистого водорода, акролеина, ацетонитрила, диметиламина, хлорпикрина, фтористого водорода, диоксида серы, сероводорода, аммиака, хлора, диоксида азота, циклогексана, радиоактивного йода, радиоактивного йодистого метила для эвакуации из помещений.

Соответствие самоспасателей требованиям нормативных документов:

1. Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

2. ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»;

Комплект поставки:

Рабочая часть (капюшон с полумаской, фильтрующе-поглощающей коробкой, шейным obtюратором регулируемым оголовьем) - 1 шт.;

Пакет для герметичного упаковывания рабочей части – 1 шт.;

Сумка из огнестойкого материала – 1 шт.;

Руководство по эксплуатации – 1 экз. на изделие;

Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика поставляемого товара:

1. Температурный диапазон эксплуатации:

для защиты от продуктов горения при пожарах - от 0 до плюс 40°C;

для защиты от ОХВ и аэрозолей – от минус 40 до плюс 40°C;

сохраняет защитные свойства при воздействии температуры плюс 200 °C

в течение 1 мин и открытого пламени с температурой 800±50 °C в течение 5 сек.

2. Начальное сопротивление дыханию постоянному потоку воздуха на вдохе

при расходе 30 дм³/мин, не более – 284 Па.

Суммарный коэффициент подсоса и проницаемости по стандартному масляному туману, не более – 1%.

3. Масса комплекта, не более:

без сумки - 650 г;

с сумкой – 1000 г.

4. Гарантийный срок хранения в режиме ожидания применения, не менее - 5 лет.

5. Должна быть обязательная проверка на герметичность каждой партии продукции.

Особенности маркировки:

Маркировка на этикетке крышки сумки должна содержать пояснительные надписи и фотографии по правилам эксплуатации комплекта.

Маркировка на этикетке дна сумки содержит следующие данные:

обозначение изделия;

назначение изделия;

марка самоспасателя: «марка - универсальный»

товарный знак продукции;

знак обращения на рынке;

обозначение ТУ

обозначение «ГОСТ Р 22.9.09-2005»

обозначение «ГОСТ Р 53261-2009»;

знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92;

наименование и концентрация ОХВ, от которых обеспечивается защита в течение 30 мин;

идентификация организации-изготовителя;
номер партии;
дата изготовления
срок годности.

Особенности поставки:

Партия противопогазов должна сопровождаться:
сертификатом на соответствие требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ);
сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации МЧС России;
сертификатом соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия на поставляемую продукцию на русском языке.

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ перечисленных в п.4.2 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка продукции, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на продукцию конкретных типов.

8. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному покупателем. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению КК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой инструмента.

10. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник отдела мобилизационной
подготовки и гражданской обороны



Г.Н. Лужецкий

Приложение к техническому заданию
на поставку газодымозащитных комплектов
(самоспасателей фильтрующих)

Наименование	Количество	Сроки поставки	Место поставки
Газодымозащитный комплект	20шт.	В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.	г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад)

: