

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
– главный инженер
ПАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»
А.А. Чутков

«04» сентября 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных материалов. Лот № 401L

1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» производит закупку строительных материалов (далее – материалы) для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования в 2018 г.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в объемах и в сроки указанные в Приложении к ТЗ.

3. Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики и количество материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих строительные материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки материалов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, указанным в Приложении к ТЗ.

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя материала, ГОСТ

14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в Приложении к данному ТЗ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для материалов должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Правила приемки материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ перечисленных в п.4.2 данного ТЗ.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы материалов.

Доставка осуществляется транспортом поставщика.

4.4. Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

4.5. Каждая партия материалов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в п.4.2 данного ТЗ.

4.6. В комплект поставки материалов должно входить:

- материалы конкретного типа;
- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые материалы, на русском языке.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки материалов. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 3 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ, перечисленных в п.4.2 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка материалов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на материалы конкретных типов.

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого материала.

8. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки материалов возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок материалов (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

10. Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера по управлению
производственными активами и развитию



А.Н. Мелузов

Приложение к ТЗ на поставку строительных материалов в 2018 г.

| № п.п. | SAP | Наименование / марка | ЕИ | Кол-во | ГОСТ | Адрес поставки | Срок поставки |
|--------|---------|--|-----|--------|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2331134 | Н-ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТ. RANTONE 429С 3000ММ | ШТ | 10 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 2 | 2303148 | АЛЕБАСТР Г-5 Б II | КГ | 10 | ГОСТ 125-79 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 3 | 2000874 | БЕТОН М100 | МЗ | 6,9 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 4 | 2045448 | БЛОК ДВЕРНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДГ21-10 | ШТ | 4 | ГОСТ 6629-88 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 5 | 2021585 | БРУС 100Х100Х6000 | МЗ | 6 | ГОСТ 8486-86 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 6 | 2225691 | ГЕРМЕТИК ГЕРМОКРОН-ГИДРО | ШТ | 6 | ТУ 2513-001-205044 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 7 | 2303358 | ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500Х1200Х9,5 | ШТ | 129 | ГОСТ 6266-97 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 8 | 2068734 | ГРАВИЙ ФРАКЦИЯ 20-40ММ | МЗ | 112,6 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 9 | 2074506 | ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 1010Х2370 | ШТ | 2 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 10 | 2066983 | ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2000Х1500 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 11 | 2263730 | ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 25Х200Х4000 | МЗ | 21,2 | ГОСТ 8486-86 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 12 | 2251737 | ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 50Х100Х6000 | МЗ | 11,1 | ГОСТ 8486-86 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 13 | 2275191 | ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 50Х200Х6000 | МЗ | 6 | ГОСТ 8486-86 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 14 | 2217350 | ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙН. 50Х150Х6000 | МЗ | 13,55 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 15 | 2217351 | ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙН. 60Х150Х6000 | МЗ | 6 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 16 | 2273821 | ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ ПП D110 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 17 | 2067113 | ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ ПЛИНТУСА KORNER | ШТ | 24 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 18 | 2067116 | ЗАГЛУШКА ПРАВАЯ ПЛИНТУСА KORNER | ШТ | 24 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 19 | 2101957 | КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М-125 | ШТ | 4049 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 20 | 2005729 | КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ЮНИС XXI | КГ | 80 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 21 | 2022483 | КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ КМЦ | КГ | 8 | ТУ 7508005.074-96 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 22 | 2057302 | КЛЕЙ ПВА ИКГ | ШТ | 15 | ГОСТ 18992-80 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 23 | 2300809 | ЛАМИНАТ ДУБ СУПРИМ 1292Х194Х8 КЛАСС 33 | М2 | 46 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 24 | 2322774 | ЛИНОЛЕУМ TARKETT MODA 3,5М | М2 | 290 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 25 | 2303332 | ЛИСТ А/Ц ВОЛНИСТЫЙ 40/150-8 СЕРЫЙ | ЛСТ | 228 | ГОСТ 30340-95 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 26 | 2218660 | ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С21 0,5Х1000Х6000 | ЛСТ | 227 | ГОСТ 24045-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 27 | 2124315 | ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С8 0,5Х1150Х2000 | ЛСТ | 230 | ГОСТ 24045-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 28 | 2072801 | МАСТИКА БИТУМНАЯ МБР-65 | КГ | 494 | ГОСТ 15836-79 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 29 | 2337963 | МУФТА PPRC 25 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 30 | 2337798 | МУФТА PPRC 32 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 31 | 2341093 | МУФТА PPRC 40 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 32 | 2337940 | МУФТА PPRC ПЕРЕХОДНАЯ 25-20 ВН/ВН | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 33 | 2338114 | МУФТА PPRC ПЕРЕХОДНАЯ 25-20 ВН/НР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 34 | 2338113 | МУФТА PPRC ПЕРЕХОДНАЯ 25-20 НР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 35 | 2338073 | МУФТА PPRC ПЕРЕХОДНАЯ 32-25 ВН/ВН | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 36 | 2337908 | МУФТА PPRC ПЕРЕХОДНАЯ 32-25 ВН/НР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 37 | 2340075 | МУФТА КОМБИН. НЕРАЗЪЕМНАЯ ПП 32Х1 1/4 ВР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 38 | 2110652 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 40Х1 1/4" ВР | ШТ | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 39 | 2319923 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 40Х1 1/4" НР | ШТ | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 40 | 2110651 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 50Х1 1/4" ВР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 41 | 2340182 | МУФТА КОМБИН. НЕРАЗЪЕМНАЯ ПП 20Х1/2 ВР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 42 | 2074223 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 20Х1/2" ВР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 43 | 2124200 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 20Х1/2" ВР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 44 | 2074225 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 20Х1/2" НР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 45 | 2298921 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 25Х3/4" НР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 46 | 2258794 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 32Х1" ВР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 47 | 2258783 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 32Х1" НР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 48 | 2337874 | МУФТА КОМБИН. РАЗЪЕМНАЯ ПП 32Х1 1/4" НР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |

| № п.п. | SAP | Наименование / марка | ЕИ | Кол-во | ГОСТ | Адрес поставки | Срок поставки |
|--------|---------|--|-----|--------|--------------------|---|-------------------------|
| | | | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 49 | 2310544 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛ. 32X40 ПЕРЕХОДНАЯ ВР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 50 | 2022822 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25X40 ПЕРЕХОДНАЯ | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 51 | 2078568 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 32X25 ПЕРЕХОДНАЯ | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 52 | 2315597 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ D20 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 53 | 2336774 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ D25 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 54 | 2336855 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОД. 20X15 ВР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 55 | 2336873 | МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПЕРЕХОД. 20X15 НР | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 56 | 2323367 | ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ PRACTIC VLIES 1,06X25M | РУЛ | 9 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 57 | 2330948 | ОКНО ПВХ 2310X1400 С ОТЛИВОМ И ПОДОКОН. | ШТ | 2 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 58 | 2276058 | ОТЛИВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 150X2000 | ШТ | 15 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 59 | 2051875 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ MAKROFLEX 750МЛ | ШТ | 88 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 60 | 2348763 | ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТР. STANDART 40ММ 10 ШТ | УП | 125 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 61 | 2317204 | ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН ФОЛЬГИР. ИЗОЛОН НПЭ 5ММ | М2 | 335 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 62 | 2229918 | ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ МОДУЛЬ КРУПНОСТИ 0,7-1,2 | Т | 337,9 | ГОСТ 8736-93 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 63 | 2023173 | ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 25ММ | М3 | 0,2 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 64 | 2341824 | ПЛИНКА СТАРТОВАЯ ДЛЯ МЕТАЛ. САЙДИН. 3000ММ | ШТ | 10 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 65 | 2122407 | ПЛИНТУС ПЛАСТИКОВЫЙ 2500ММ | ШТ | 108 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 66 | 2124904 | ПОБЕЛКА КЛЕЕВАЯ | КГ | 60 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 67 | 2023808 | ПОДВЕС ПРОФИЛЯ П60Х27 | ШТ | 100 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 68 | 2331039 | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ АРМСТРОНГ | М2 | 210 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 69 | 2313937 | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ППН 28Х27Х3000 | ШТ | 183 | ТУ 1121-004-040015 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 70 | 2273222 | ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 28Х27Х3000 | ШТ | 185 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 71 | 2271357 | САЙДИНГ-ПАНЕЛЬ 3850Х250 ПЛАСТИК | ШТ | 180 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 72 | 2066863 | СОЕДИНИТЕЛЬ К ПЛИНТУСУ KORNER | ШТ | 57 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 73 | 2073420 | СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ ЛИСТОВОЕ 5ММ | М2 | 1 | ГОСТ 10667-90 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 74 | 2302620 | СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ СКП-3(В) | М2 | 2582 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 75 | 2014810 | СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ ХПП-3,5 10М | ШТ | 269 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 76 | 2337999 | ТРОЙНИК PPRC 32 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 77 | 2344042 | ТРОЙНИК PPRC 40 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 78 | 2275876 | ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45ГРАД 50Х50 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 79 | 2336844 | ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90ГРАД 20Х20 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 80 | 2336795 | ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90ГРАД 25Х25 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 81 | 2023669 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 25Х20Х25 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 82 | 2276105 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 32Х20Х20 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 83 | 2299296 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 32Х20Х32 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 84 | 2078567 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 32Х25Х32 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 85 | 2022820 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 40Х20Х40 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 86 | 2022998 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 40Х25Х40 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 87 | 2277182 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 40Х32Х40 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 88 | 2112267 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 45ГРАД 110Х50 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 89 | 2331079 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 63Х25Х63 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 90 | 2125296 | ТРОЙНИК ПП ПЕРЕХОДНОЙ 87ГРАД 110Х50 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 91 | 2336729 | ТРОЙНИК ПП-Р ПЕРЕХОДНОЙ 25Х20Х20 | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 92 | 2221105 | ТРУБА ПВХ D110 L1000 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ | ШТ | 6 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 93 | 2221122 | ТРУБА ПВХ D110 L2000 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 94 | 2084732 | ТРУБА ПВХ D50 L2000 КАНАЛИЗАЦИОННАЯ | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 95 | 2318147 | ТРУБА ПП-Р 20Х3,4 PN20 | М | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 96 | 2299330 | ТРУБА ПП-Р 25Х3,5 PN20 | М | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 97 | 2271675 | ТРУБА ПП-Р 32Х5,4 PN25 | М | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 98 | 2022272 | ТРУБА ПП-Р D40 PN20 | М | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 99 | 2291232 | ТРУБА ПП-Р D50 PN20 | М | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |

| № п.п. | SAP | Наименование / марка | ЕИ | Кол-во | ГОСТ | Адрес поставки | Срок поставки |
|--------|---------|--|-----|--------|--------------------|---|-------------------------|
| 100 | 2089651 | УГОЛ НАРУЖНЫЙ ДЛЯ САЙДИНГА 3,05М | ШТ | 6 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 101 | 2323214 | УГОЛ ПЛАСТИКОВЫЙ PPRC DN20 45ГРАД | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 102 | 2304674 | УГОЛ ПЛАСТИКОВЫЙ PPRC DN20 90ГРАД | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 103 | 2337839 | УГОЛ ПЛАСТИКОВЫЙ PPRC DN32 90ГРАД | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 104 | 2320824 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛИНТ.KORNER LB-40 | ШТ | 56 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 105 | 2320954 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ KORNER LB-40 | ШТ | 56 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 106 | 2298994 | УГОЛОК ПП-Р 45ГРАД D25 | ШТ | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 107 | 2331222 | УГОЛОК ПП-Р 45ГРАД D63 | ШТ | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 108 | 2274333 | УГОЛОК ПП-Р 90ГРАД D40 | ШТ | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 109 | 2331184 | УГОЛОК ПП-Р 90ГРАД D63 | ШТ | 5 | ГОСТ Р 52134-2003 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 110 | 2017533 | УТЕПЛИТЕЛЬ URSA M-11-50 | МЗ | 52 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 111 | 2060415 | ФАНЕРА 1500X1500X10 | ЛСТ | 174 | ГОСТ 3916.1-96 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 112 | 2275036 | ФАНЕРА 1520X1520X4 | ЛСТ | 12 | ГОСТ 3916.1-96 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 113 | 2318044 | ХОМУТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 50ММ | ШТ | 5 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 114 | 2321433 | ЦЕМЕНТ ПЦ 500-Д20-Н | Т | 18,28 | ГОСТ 10178-85 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 115 | 2301591 | ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ ГИПСОВАЯ СТАРАТЕЛИ | КГ | 590 | ТУ 5745-025-117798 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 116 | 2013320 | ШТУКАТУРКА РОТБАНД | КГ | 180 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 117 | 2321933 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФРАКЦИЯ 5-20 | МЗ | 20 | ГОСТ 8267-93 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |
| 118 | 2263673 | ЩЕБЕНЬ М1000 ФРАКЦИЯ 40-70 | МЗ | 150 | | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 12.01.2018 - 30.06.2018 |

* - Поставки проводятся по заявкам филиала Костромаэнерго