

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Поставка насоса гидравлического поршневого.

Начальная (максимальная) цена договора	1 785 000 руб. без НДС НДС 20% 357 000,00 руб. 2 142 000,00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методическая инструкция Расчёт начальной (максимальной) цены лота/закупки товаров для нужд ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» МИ БС 5/02-02/2019 https://portal/sites/VND/Lists/VndDocs/Действующие ВНД/Общие документы/Приложение_к_Пр-506-ЦА.docx
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение №1. Расчет начальной максимальной цены закупки.

Начальник УЛ и МТО



А.П. Донских

Расчет начальной максимальной цены лота/закупки от 16.11.2022г.

№	Номер материала SAP	Краткий текст материала	ЕИ	Итого			Справочник цен			КП №1 от 16.11.22 г.			КП №2 от 16.11.22 г.			КП №3 от 16.11.22 г.		
				Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС
1	2409755	Насос гидравлический EATON 6422-172	м	1	1 785 000,00	1 785 000,00	1		0,00	1	1 795 833,33	1 795 833,33	1	1 785 000,00	1 785 000,00	1	1 915 833,33	1 915 833,33
ИТОГО без НДС						1 785 000,00			0,00			1 795 833,33			1 785 000,00			1 915 833,33
НДС - 20%						357 000,00			0,00			359 166,67			357 000,00			383 166,67
ИТОГО с НДС						2 142 000,00			0,00			2 155 000,00			2 142 000,00			2 299 000,00

Отчет:

За расчетную стоимость лота/закупки принять стоимость из КП №2 от 16.11.22 г.

1. Стоимость лота/закупки была определена как наименьшая среди представленных ТКП.
2. В стоимости лота/закупки материалов/оборудования включены доставка и все дополнительные расходы.

Специалист 1-й категории УЛИМТО филиала "Тамбовэнерго" ПАО "Россети Центр" _____ /Скосарев А.Е./

Начальник УЛИМТО филиала "Тамбовэнерго" ПАО "Россети Центр" _____ /Донских А.П./

Согласовано,
Руководитель дирекции по логистике и МТО ПАО "Россети Центр" _____ /Солянин Р.В./

16.11.2022г.