


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по реализации и
развитию услуг филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго»

 А.А. Никоноров
«10» февраля 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ под нужды оказания дополнительных услуг.

И.о. начальника управления взаимодействия с клиентами  Л.А. Бравая

Кострома 2016 г.

1. Общие сведения

1.1 Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении процедуры технологического присоединения.

1.2 Предметом закупки являются следующие работы:

Спецификация выполняемых работ

Наименование работ	Предельная стоимость выполнения работ без учёта стоимости материалов, руб. (без НДС)	Предельная стоимость выполнения работ со стоимостью материалов, руб. (без НДС)	Предельный срок выполнения работ, раб. дни
Установка однофазных электросчетчиков	409,90	1 159,90	15 рабочих дней с момента получения заявки
Замена однофазных электросчетчиков	515,80	1 265,80	
Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения (до 50А)	727,58	2 657,58	
Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения (до 100А)	727,58	2 657,58	
Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения (до 50А)	939,37	2 869,37	
Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения (до 100А)	939,37	2 869,37	
Монтаж электроустановочного изделия однофазной системы учета электрической энергии (автоматический выключатель, УЗО, клемник, вводная ответвительная коробка)	335,78	515,78	
Монтаж электроустановочного изделия трёхфазной системы учета электрической энергии (автоматический выключатель, УЗО, клемник, вводная ответвительная коробка)	378,14	598,14	
Установка выносного пластикового шкафа учета (на фасаде, на опоре, на трубостойке, внутри здания) с однофазным электросчетчиком без монтажа перекидки	1 267,20	1 837,20	
Установка выносного пластикового шкафа учета (на фасаде, на опоре, на трубостойке, внутри здания) с трехфазным электросчетчиком прямого включения (до 50А) без монтажа перекидки	1 267,20	1 837,20	
Установка выносного пластикового шкафа учета (на фасаде, на опоре, на трубостойке, внутри здания) с трехфазным электросчетчиком прямого включения (до 100А) без монтажа перекидки	1 267,20	1 837,20	
Устройство однофазного ввода от вводных изоляторов по наружной стене до ВРУ объекта: до 5 метров провода	808,77	958,77	

Устройство трёхфазного ввода от вводных изоляторов по наружной стене до ВРУ объекта: до 5 метров провода	1 122,91	1 272,91
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2	682,14	3 192,14
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4	1 149,97	5 229,97
Монтаж 1 м провода заземляющего по строительным основаниям	221,21	261,21
Монтаж 1 вертикального заземлителя вручную на глубину до 3 м	689,83	999,83
Прокладка 1 метра 2-х 3-х жильного провода (кабеля) сечением до 6 кв.м. по готовому основанию	120,29	150,29
Монтаж крюка для крепления СИП	57,22	317,22

Увеличение стоимости работ в связи с необходимостью выполнения работ на расстоянии (транспорт Подрядчика)

Расстояние от базы РЭС	Стоимость, руб. (без НДС)
до 5 км	69,60
от 5 км до 10 км	208,81
от 10 км до 20 км	243,61
от 20 км до 30 км	278,41
от 30 км до 40 км	389,78
от 40 км до 50 км	501,14
от 50 км до 60 км	612,51
от 60 км до 70 км	723,87
от 70 км до 80 км	835,24
от 80 км до 90 км	946,61
от 90 км до 100 км	1 057,97

1.3 Закупка производится на основании Плана закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

1.4 По итогам проведения закупочных процедур с победителем будет заключён договор сроком действия до 30.09.2016.

1.5 Зона обслуживания: г. Кострома, Костромская область.

2. Обоснование для выполнения работ

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на выполнение работ в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ

Работы должны проводиться в соответствии с требованиями законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, Правил устройства электроустановок (ПУЭ) (7-е издание), Строительных норм и правил (СНиП),

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ, иным нормативами, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями (в том числе носящими рекомендательный характер), действующими на территории Российской Федерации, технической документацией, требованиями органов государственной власти и управления, уполномоченными контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенными другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата услуг.

4. Требования к Участнику

4.1 Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

4.2 Участник торгов должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией выполнения работ (п.1.2 настоящего Технического задания). Персонал участника торгов должен быть обучен и аттестован в соответствующем порядке.

4.3 Участник торгов должен иметь положительный опыт аналогичных работ не менее 2-х лет.

4.4 Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

4.5 Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки выполнения работ, в соответствии со спецификацией (п.1.2 настоящего Технического задания).

4.6 Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

5. Материалы

5.1 При выполнении работ используется материал Участника, материал Заказчика, материал Потребителя.

5.2 Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

5.3 Требования к материалам Участника:

- материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;
- номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;
- для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;
- оборудование, не использовавшееся ранее для нужд ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП;

– Участник должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

– Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.