

Согласовано:

Начальник управления делами –
руководитель аппарата филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»




Коцерова Е.П.

16 сентября

2021 г.

Утверждено:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»



Боев М. В.

16 сентября

2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» -
«ЛИПЕЦКЭНЕРГО»
ЛОТ 401Е**

1. Предмет торгово – закупочной процедуры

Поставка офисной мебели для нужд филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго".

Объем и технические характеристики продукции приведены в Приложении № 1 к техническому заданию.

2. Срок поставки

Срок поставки офисной мебели – партиями, в течение 14 календарных дней с момента подписания договора.

3. Гарантийные обязательства

В составе своего предложения Участник обязан предоставить сертификаты качества на каждое наименование поставляемой продукции. Поставляемая продукция должна быть с гарантией эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки.

4. Обязательства поставщика

Поставщик за свой счет осуществляет поставку, сборку и расстановку мебели, а также вывозит за пределы территории упаковочную тару.

5. Требования к поставляемой продукции

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным. Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям завода-изготовителя.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара;
- Количество в упаковке;
- Товарный знак завода-изготовителя;

Поставляемый Товар должен быть изготовлен и замаркирован в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока. Комплектность продукции должна соответствовать стандартам и техническим условиям завода-изготовителя. Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ. Все инструкции на русском языке. Гарантийный срок на Товар определяется на основании нормативно-технической документации фирмы-производителя и исчисляется с момента поставки Товара Покупателю. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012.

6. Порядок поставки

Поставка товара осуществляется по адресу: г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

Поставка товара осуществляется силами Поставщика.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

В случаях наличия информации об ожидаемом срыва поставки Поставщик должен в течение суток уведомить об этом Покупателя.

В случае обнаружения Покупателем дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Начальник АХО

И.В. Тупикова

№ п/п	Наименование материала	Технические характеристики	Ед. изм.	Общее количество
1.	Стол рабочий 1400x700x750	Крышка стола - ЛДСП 22 мм, кромка на крышке стола - ПВХ 2 мм. Опоры и царга - ЛДСП 18 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм. Регулируемые опоры позволяют компенсировать возможные неровности пола. Поставляется в разобранном виде. В комплект входит полка под клавиатуру, крепеж и инструкция по сборке. Цвет - орех. Размер (ШхГхВ) - 1400x700x750 мм.	шт.	30
2.	Тумба подкатная 450x400x650	Корпус - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Задняя стенка - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Фасад - ЛДСП 18 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Цвет – орех. Замок на верхнем ящике. Кол-во ящиков – 3шт. Размеры (ШхГхВ) - 450x400x650. На колесиках.	шт.	15
3.	Тумба приставная 700x500x750	Корпус - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Задняя стенка - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Фасад - ЛДСП 16 мм, повторяющая текстуру натурального шпона, высокой плотности, окантовывается кромкой - ПВХ 1 мм. Цвет – орех. Замок на верхнем ящике. Кол-во ящиков – 3шт. Размеры (ГхШхВ) - 700x500x750	шт.	15
4.	Шкаф для докум.	Шкаф выполнен из сочетания ЛДСП толщиной 22 и 18 мм. Всё пространство поделено полками на пять равных отделений, два из них за дверьми. Для крепления к стене в комплект входит прямой подвес. Компенсация неровностей пола осуществляется с помощью регулируемых опор. Материал каркаса и фасада - ЛДСП 18 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм, задней стенки - ДВП 4 мм. Горизонтальные полки - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм. Торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Размер (ШхГхВ): 800x360x2000 мм. Цвет - орех. Поставляется в разобранном состоянии. Требуется сборка поставщиком.	шт.	9

5.	Шкаф для одежды	Шкаф выполнен из сочетания ЛДСП толщиной 22 и 18 мм. Для крепления к стене в комплект входит прямой подвес. Компенсация неровностей пола осуществляется с помощью регулируемых опор. Материал каркаса и фасада - ЛДСП 18 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм, задней стенки - ДВП 4 мм. Горизонтальная полка - ЛДСП 22 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм. Торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Размер (ШxГxВ): 800x360x2000 мм. Цвет - орех. Поставляется в разобранном состоянии. Требуется сборка поставщиком.	шт.	9
6.	Кресло Бюрократ T-8010SL или аналог	Материал обивки: искусственная кожа конструктивные особенности: подголовник, подлокотники, колеса (ролики), газлифт функциональные особенности: механизм качания, фиксация механизма качания, мягкие подлокотники регулировка: высоты сиденья материал крестовины: металл высота кресла: от 113 до 121 см высота сиденья: до 56 см	шт.	30