

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора -  
Главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

  
Вразов Е.В.

“27” 01 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку мебели**  
**для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»**

**1. Общие требования к условиям поставки продукции**

- 1.1. Срок поставки: начало поставки: 45 календарных дней с момента заключения договора; окончание поставки: ноябрь 2016 года. Отгрузочные реквизиты/базис поставки: (Согласно ИНКОТЕРМС – 2000) на условиях DDP; по адресам Заказчика:  
- 170006, Тверская область, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1
- 1.2. В цену продукции должны быть включены стоимость товара; все налоги, обязательные платежи; стоимость тары, страхование груза, таможенные пошлины; затраты на доставку, разгрузку, подъем на этаж, сборку, установку; другие обязательные платежи, включая НДС, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.
- 1.3. Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
- 1.4. Продукция должна соответствовать ГОСТу и ТУ.
- 1.5. Обязательное условие поставки - заключение договора поставки в редакции филиала ПАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» в соответствии с условиями технического задания.

**2. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции**

- 2.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» производит закупку мебели. Количество и номенклатура закупаемой продукции будет формироваться исходя из фактической потребности Заказчика и закупаться по единичным расценкам согласно цен, предложенных Поставщиком.
- 2.2. Спецификация на поставку мебели для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» изложена в Приложении №1 к настоящей документации, которое является неотъемлемым приложением к настоящей документации и предоставляется Участникам вместе с ней в качестве отдельного документа.
- 2.3. Участник в составе своего предложения должен представить отсканированные копии сертификатов качества (соответствия) продукции, подлежащей обязательной сертификации - **желательное условие Заказчика**.
- 2.4. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов

государственной власти Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество.

2.5. Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый товар должен быть не менее, гарантийного срока, установленного производителем данного товара. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается выдачей Поставщиком гарантийного талона.

### **3. Общие требования к поставке товара**

3.1. Доставка, погрузо-разгрузочные работы и сборка мебели производится силами и средствами Поставщика, по адресам указанным в п.п. 1.1. настоящего Технического задания.

3.2. Качество, комплект и комплектность, тара, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным в предусмотренном законом порядке для товаров (доставки товаров) того или иного вида, наименования, ассортимента, для использования его по его прямому целевому назначению.

3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки и потребовать от Поставщика замены товара, не соответствующего условиям настоящего технического задания, истекшим сроком годности, поврежденного, загрязненного, некомплектного, не входящего в ассортимент. Замена товара производится Поставщиком за собственный счет после соответствующего уведомления Заказчика о выявленных несоответствиях или недостатках товара.

3.4. Характеристики товара, предлагаемого к поставке, должны полностью соответствовать характеристикам, указанным в настоящем техническом задании и Спецификации на поставку мебели для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

3.5. Корпусная сборно-разборная мебель и комплекты универсально-сборной мебели, поставляемые в разобранном виде, должны сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектующими документами.

3.6. Каждая партия подлежащего поставке товара должна иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат качества, или декларацию соответствия.

3.7. Сборка мебели производится в день поставки.

3.8. Поставщик в течение 2-х дней со дня сборки мебели обязан вывезти весь упаковочный материал.

Начальник административно-хозяйственного отдела

Т.Б.Ярошук

Согласовано: Начальник Управления делами-  
Руководитель аппарата

В.И. Василевский

Исполнитель:  
Специалист 2 категории АХО Каширина Е.Н.  
тел. (84822)336-494

**Спецификация на поставку мебели  
для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование, графическое изображение изделий</b>	<b>Техническое описание изделий</b>	<b>Единицы измерения</b>	<b>Количество</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Полка навесная	<b>Каркас –</b> ЛДСП <b>Кромка –</b> ПВХ <b>Размер (ШхГхВ):</b> 750х350х300 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	3
2	Кресло « Самба»	<b>Каркас –</b> металлическая трубка, окрашенная порошковой краской. На ножках пластиковые заглушки. <b>Цвет каркаса:</b> серый <b>Основание сидения и спинки –</b> фанера <b>Наполнитель –</b> поролон <b>Материал обивки:</b> экокожа, цвет черный <b>Подлокотники:</b> дерево, цвет – орех <b>Расстояние от пола до сиденья:</b> 45 см <b>Размер : (ШхГхВ):</b> 600х600х850 мм	шт	20
3	Кресло СН -682	<b>Обивка:</b> ткань JP <b>Подлокотники:</b> пластиковые <b>Механизм качения:</b> пиастра Узел, соединяющий шток газлифта с основанием сидения кресла. Пиастра снабжена рычагом регулировки газлифта. Пружинный механизм постоянной поддержки спины. <b>Крестовина:</b> пластиковая черная <b>Газпатрон</b> 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 <b>Ролики:</b> стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм Материал-нейлон <b>Каркас:</b> Немонолитный <b>Набивка кресла:</b> Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3	шт	8

4	Кресло Чарли	<p><b>Регулировка высоты:</b> газлифт.</p> <p><b>Спинка:</b> высокая, регулируемая по высоте и углу наклона.</p> <p><b>Подлокотники:</b> черный пластик</p> <p><b>Основание:</b> крестовина пятилучевая, черная. Колесики парные на шарнирном соединении.</p> <p><b>Каркас:</b> металлический, сварной, окраска - полимерное порошковое покрытие, цвет - чёрный</p> <p><b>Особенности:</b> металлические части основания (крестовины) и газ лифта закрыты пластиковыми чехлами.</p> <p><b>Обивка:</b> ткань, цвет чёрный</p> <p><b>Размер кресла (ШхГхВ):</b> 580х580х1006 мм</p> <p><b>Диаметр основания кресла:</b> 580 мм</p> <p><b>Размер сиденья (глубина х ширина):</b> 480 х 450 мм</p> <p><b>Размер спинки (высота х ширина):</b> 500х430 мм</p> <p><b>Расстояние от пола до сиденья:</b> 400х530 мм</p> <p><b>Высота кресла:</b> 1006 мм</p>	шт	20
5	Вешалка напольная	<b>Цвет изделия:</b> орех	шт	3
6	Стул СМ-7	<p><b>Каркас:</b> металлическая трубка, окрашенная порошковой краской. На ножках пластиковые заглушки. Обратную сторону спинки и сиденья стула закрывает пластиковый кожух.</p> <p><b>Цвет каркаса:</b> хромированный, металлический</p> <p><b>Основание сиденья и спинки:</b> фанера</p> <p><b>Наполнитель:</b> поролон</p> <p><b>Материал обивки:</b> кожзам, цвет черный</p> <p><b>Расстояние от пола до сиденья:</b> 500 мм</p> <p><b>Размер стула (ШхГхВ):</b> 530х600х790 мм</p>	шт	34
7	Стол эргономичный правый	<p><b>Столешница:</b> ЛДСП, толщиной 22мм</p> <p><b>Опоры стола:</b> ЛДСП, толщиной 22мм</p> <p><b>Остальные элементы :</b> ЛДСП, толщиной 22 мм</p> <p><b>Кромка:</b> ПВХ</p> <p><b>Система стяжек:</b> эксцентрики</p> <p><b>Опоры стола:</b> регулируемые</p> <p><b>Размеры (ширина, длина, высота):</b> 1300х1400х740 мм</p> <p><b>Цвет:</b> орех</p>	шт	6

8	Стол эргономичный левый	<b>Столешница:</b> ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Опоры стола:</b> ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Остальные элементы:</b> ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Кромка:</b> ПВХ <b>Система стяжек:</b> эксцентрики <b>Опоры стола:</b> регулируемые <b>Размеры (ширина, длина, высота):</b> 1300x1400x740 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	2
9	Стол рабочий	<b>Столешница:</b> ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Опоры стола:</b> ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Остальные элементы:</b> ЛДСП, толщиной – 18 мм <b>Кромка –</b> ПВХ <b>Система стяжек –</b> эксцентрики <b>Опоры стола –</b> регулируемые <b>Размеры (ширина, длина, высота):</b> 800x1600x750 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	4
10	Тумба подкатная	<b>Крышка тумбы:</b> ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Остальные элементы:</b> ЛДСП, толщиной 18 мм. <b>Кромка:</b> ПВХ <b>Направляющие ящиков:</b> роликовые. <b>Колесики:</b> парные на шарнирном соединении <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 440x450x580 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	7
11	Тумба приставная	<b>Каркас:</b> ЛДСП, толщиной 25 мм <b>Остальные элементы:</b> ЛДСП, толщиной 18 мм. <b>Кромка:</b> ПВХ <b>Опоры:</b> регулируемые <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 430x700x750 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	4

12	Шкаф для документов со стеклом	Каркас – ЛДСП, толщиной 22 мм Кромка – ПВХ Система стяжек – эксцентрики Задняя стенка – ДВП Опоры – регулируемые Размеры (ШхГхВх): 770х370х2000 мм Цвет: орех	шт	2
13	Шкаф для одежды	Каркас – ЛДСП, толщиной 22 мм Кромка – ПВХ Система стяжек – эксцентрики Задняя стенка – ДВП Опоры – регулируемые Размеры (ШхГхВ): 770х580х2000 мм Цвет: орех	шт	4
14	Шкаф для документов с открытой полкой	Каркас – ЛДСП, толщиной 22мм Кромка – ПВХ Система стяжек – эксцентрики Задняя стенка – ДВП Опоры - регулируемые Размеры (ШхГхВ): 770х370х2000 мм Цвет: орех	шт	2
15	Шкаф металлический для одежды	Каркас: металлический, толщиной от 1,1 до 1,2 мм Полки: две штуки Размеры (ШхГхВ): 800х500х1800 мм Цвет: серый	шт	2

16  <b>Набор мебели</b>	1. Стол руководителя	<b>Материал:</b> ламинированная ДСП <b>Столешиница:</b> толщина 25 мм <b>Особенности:</b> отделка столешницы декоративным округленным профилем из МДФ (толщина профиля на столешнице 50 мм) с угловыми вставками <b>Размеры (ширина, высота, длина):</b> 700x750x1800 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	2. Стол для переговоров	<b>Материал:</b> ламинированная ДСП <b>Столешиница:</b> толщина 25 мм <b>Особенности:</b> отделка столешницы декоративным округленным профилем из МДФ (толщина профиля на столешнице 50 мм) с угловыми вставками <b>Размеры (ширина, высота, длина)</b> 1170x750x2400 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	3. Брифинг-приставка	<b>Материал:</b> ламинированная ДСП <b>Столешиница:</b> толщина 25 мм <b>Особенности:</b> столешница закругленная, отделка столешницы декоративным профилем из МДФ (толщина профиля на столешнице 50 мм) <b>Размеры (ширина, высота, длина):</b> 900x750x1200 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	4. Гардероб	<b>Система стяжек – эксцентрики</b> <b>Каркас – ЛДСП, толщина 22 мм</b> <b>Кромка ПВХ</b> <b>Размер (ШхГхВ):</b> 700x480x2000 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	6. Шкаф для документов со стеклом	<b>Каркас – ЛДСП, толщиной 22 мм</b> <b>Кромка – ПВХ</b> <b>Система стяжек – эксцентрики</b> <b>Задняя стенка – ДВП</b> <b>Опоры – регулируемые</b> <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 700x400x2000 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	2
	7. Тумба для оргтехники	<b>Материал:</b> ламинированная ДСП <b>Особенности:</b> отделка декоративным округленным профилем из МДФ (толщина профиля на столешнице 50 мм) с угловыми вставками, 3 ящика, сверху полка <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 750x700x500 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	6. Тумба подкатная	<b>Крышка тумбы:</b> ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Остальные элементы:</b> ЛДСП, толщиной 18 мм. <b>Кромка:</b> ПВХ <b>Направляющие ящиков:</b> роликовые. <b>Колесики:</b> парные на шарнирном соединении <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 440x450x580 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1

17  <b>Набор мебели</b>	1.Стол руководителя	<b>Материал:</b> ламинированная ДСП <b>Столешиница:</b> толщина 25 мм <b>Особенности:</b> отделка столешницы декоративным округленным профилем из МДФ (толщина профиля на столешнице 50 мм) с угловыми вставками <b>Размеры (ширина, высота, длина):</b> 900х750х1800 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	2.Брифинг-приставка	<b>Материал:</b> ламинированная ДСП <b>Столешиница:</b> толщина 25 мм <b>Особенности:</b> столешница закругленная, отделка столешницы декоративным профилем из МДФ (толщина профиля на столешнице 50 мм) <b>Размеры (ширина, высота, длина):</b> 700х750х900 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	3.Шкаф для документов со стеклом	<b>Каркас</b> – ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Кромка</b> – ПВХ <b>Система стяжек</b> – эксцентрики <b>Задняя стенка</b> – ДВП <b>Опоры</b> – регулируемые <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 650х500х2000 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	2
	4.Гардероб	<b>Система стяжек</b> –эксцентрики <b>Каркас</b> – ЛДСП, толщина 22 мм <b>Кромка</b> ПВХ <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 650х580х2000 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	5.Тумба для оргтехники	<b>Материал:</b> ламинированная ДСП <b>Особенности:</b> отделка декоративным округленным профилем из МДФ (толщина профиля на столешнице 50 мм) с угловыми вставками, справа 3 ящика, слева 2 полки <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 650х500х750 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1
	6.Тумба подкатная	<b>Крышка тумбы:</b> ЛДСП, толщиной 22 мм <b>Остальные элементы:</b> ЛДСП, толщиной 18 мм. <b>Кромка:</b> ПВХ <b>Направляющие ящиков:</b> роликовые. <b>Колесики:</b> парные на шарнирном соединении . <b>Размеры (ШхГхВ):</b> 900х450х600 мм <b>Цвет:</b> орех	шт	1

**Требования к изделиям :**

- материал - ЛДСП, меламиновое, антибликовое покрытие, цвет орех;
- столешницы, боковые опоры столов, каркасы шкафов и тумб имеют толщину 22 мм;
- все торцевые поверхности столов, шкафов, тумб защищены противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм;
- столы, шкафы, приставные тумбы комплектуются регулируемыми опорами;
- в столах крепление столешниц и царг к боковым опорам осуществляется эксцентриковыми стяжками;
- в столах с криволинейной столешницей должны быть отверстия для электропроводки с пластиковой заглушкой, которая входит в комплект.