


УТВЕРЖДАЮ

И.о. Первого заместителя директора-
главного инженера

Филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»

 А.А. Чутков

«28» 10 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку мебели
(ПЗ 2019 лот 401Е закупка №50002995)

на _8_ листах

Кострома 2019 г.

Содержание

Содержание.....	2
1. Общие данные	3
2. Сроки поставки.....	3
3. Финансирование поставки	3
4. Требования к Поставщику	3
5. Технические требования к оборудованию и материалам	3
6. Гарантийные обязательства	3
7. Условия и требования к поставке.....	4
8. Правила приёмки оборудования.....	4
9. Стоимость и оплата.....	5
Приложение №1.	6

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку мебели для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго», г. Кострома, пр.Мира, д.53

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора на поставку мебели для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго».

2. Сроки поставки

Поставщик обеспечивает поставку мебели в объемах и сроках установленных данным ТЗ (приложение № 1), с момента заключения договора по заявкам Заказчика

Плановые сроки поставки мебели:

Начало поставки: с момента заключения договора

Окончание поставки: 30.12.2019.

Поставка мебели осуществляется по заявкам заказчика партиями.

Номенклатура и количество мебели в партии определяется Заказчиком и направляется Поставщику в виде списка.

При получении списка, Поставщик обязан в течение 30 календарных дней поставить и собрать необходимую мебель.

Место поставки продукции:

Костромская обл., г. Кострома, пр-т. Мира, 53

Костромская обл., г. Кострома, ул. Катушечная, 157

3. Финансирование поставки

Выполняется на основании ПЗ 2019 лот 401Е, закупка №50002995

4. Требования к Поставщику

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена

5. Технические требования к оборудованию и материалам

Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

Поставляемый товар должен соответствовать санитарным правилам и нормативам СанПин1.2.1253

Качество товара должно удовлетворяться сертификатом соответствия ГОСТ Р/декларацией о соответствии в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России на мебельные изделия для офисных помещений/паспортом качества.

На поставляемый товар должна быть гарантия в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид товара. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается выдачей поставщиком гарантийного талона. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Упаковка Товара должна быть целой, ненарушенной и обеспечивать защиту офисной мебели от механических повреждений при ее транспортировке, разгрузке.

Недопустимы сколы, трещины, сломанные детали, вздутие, не ровный окрас и иные формы дефекта офисной мебели.

Допускается отклонения от размеров (Приложение №1) ШхВхД -/+ 100мм.

6. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».

7. Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость товара должна включать в себя все расходы по поставке Товара до Покупателя, сборке мебели на объекте (согласно адресу поставки), налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара и надлежащей передаче Товара Покупателю

Каждая партия подлежащего поставке товара должна иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат качества/декларация соответствия.

8. Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.


Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресам поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.





9. Стоимость и оплата






Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.






СОСТАВИЛ:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»	Специалист 1 категории АХО	Богачев Юрий Иванович		28.10.19.

Приложение №1
к техническому заданию на поставку
мебели для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

№ п/ п	Наименование товара, графическое изображение предметов	Технические требования	количество
1	<p>Стол эргономичный</p> 	<p>Размеры 1600х700х750 мм Рабочие поверхности и каркасы: ЛДСП толщиной 16 мм Кромка каркасов: кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,45 мм Цвет «бук», «орех»</p>	10
2	<p>Тумба подкатная 3 ящика б/з</p> 	<p>Размеры 396х412х557мм Рабочие поверхности и каркасы : ЛДСП толщиной 16 мм Кромка каркасов : Кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,45 мм Направляющие ящиков: Роликовые. Соединительная фурнитура: Стяжка конфирмат Цвет «бук», «орех»</p>	9
3	<p>Шкаф для документов</p> 	<p>Рабочие поверхности и каркасы : ЛДСП толщиной 16 мм Кромка каркасов : Кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,45 мм В верхней части -2 полки, в нижней части шкафа-1 полка Размеры 724х369х1946 мм Цвет «бук», «орех»</p>	10
4	<p>Шкаф для документов со стеклом</p> 	<p>Рабочие поверхности и каркасы : ЛДСП толщиной 16 мм Кромка каркасов: Кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,45 мм В верхней части -2 полки, в нижней части шкафа-1 полка В верхней части -2 полки, в нижней части шкафа-1 полка, дверцы верхние большие – верхние двери - стекло, Размеры 724х369х1946 мм Цвет «бук», «орех»</p>	3

5	<p>Шкаф для одежды</p> 	<p>Рабочие поверхности и каркасы : ЛДСП толщиной 16 мм Кромка каркасов : Кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,45 мм Размеры 724х369х1946 мм В верхней части -1 полка Цвет «бук», «орех»</p>	9
6	<p>Тумба под оргтехнику</p> 	<p>Рабочие поверхности и каркасы : ЛДСП толщиной 16 мм Кромка каркасов : Кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,45 мм Размеры 690х428х630 мм Цвет «бук», «орех»</p>	6
7	<p>Кресло PRESTIGE</p> 	<p>Обивка - ткань стандарт TW; цвет – черный, Механизм качания - с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, Крестовина – пластиковая.</p>	14
8	<p>Стул ИЗО</p> 	<p>Каркас - металлическая трубка, окрашенная порошковой краской. На ножках пластиковые заглушки. Цвет каркаса: черный Наполнитель - поролон Материал обивки: искусственная кожа, цвет черный Размер стула (ШхГхВ): 53 х 60 х 79 см Расстояние от пола до сиденья: 50 см</p>	64
9	<p>Стол руководителя</p> 	<p>Рабочая поверхность - плита МДФ, ламинированная; Кромка рабочих поверхностей - торцы столешиниц обработаны по технологии «фигурное фрезерование»; Каркас стола - МДФ, ламинированная, Размеры стола: 640х760;толщина материала 38мм;ширина не менее 1800 мм; Цвет «бук», «орех»</p>	3

10	<p>Брифинг-приставка</p> 	<p>Рабочая поверхность - плита МДФ, ламинированная; кромка рабочих поверхностей - торцы столешниц обработаны по технологии «фигурное фрезерование»;</p> <p>Каркас основания - металлическая труба ,опора круглая диаметром не менее 100 мм</p> <p>Размеры: 460х740 толщина материала 22мм; ширина не менее 1200 мм;</p> <p>Цвет «бук», «орех»</p>	3
11	<p>Кресло Комфорт</p> 	<p>Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении,</p> <p>Регулировка высоты (газлифт),</p> <p>Подлокотники - металлические с накладками из экокожи,</p> <p>Металлическая крестовина,</p> <p>Обивка - экокожа. Цвет - черный,</p> <p>Ограничение по весу: 120 кг</p>	5
12	<p>Гардероб- вешало</p> 	<p>Гардероб широкий, высокий,</p> <p>Корпус - МДФ, ЛДСП ламинированная,</p> <p>Дверцы - МДФ, ЛДСП ламинированная</p> <p>Задняя стенка – ДВП,</p> <p>Размеры: ширина не менее 900 мм;</p> <p>Топ для гардероба:</p> <p>Рабочая поверхность - плита МДФ, ЛДСП ламинированная,</p> <p>Размеры: 798х430х2112; Наполнение корпусное – из деревянных панелей</p> <p>Цвет «орех», «дуб»</p>	3
13	<p>Кресло CHAIRMAN</p> 	<p>Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении,</p> <p>Регулировка высоты (газлифт),</p> <p>Подлокотники - металлические с накладками из экокожи,</p> <p>Металлическая крестовина,</p> <p>Обивка - экокожа. Цвет - черный,</p> <p>Ограничение по весу: 120 кг</p>	3
14	<p>Тумба мобильная</p> 	<p>Тумба мобильная с 3 ящиками с замком,</p> <p>Корпус МДФ, ламинированная,</p> <p>Задняя стенка – ДВП, направляющие скрытого монтажа;</p> <p>Размеры: 465х585; ширина не менее 400 мм;</p> <p>Цвет «орех», «дуб»</p>	3