

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по капитальному строительству филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
С. В. Грибков
« 21 » 10 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после выполнения строительства/реконструкции кабельных линий и трансформаторных подстанций в рамках технологического присоединения

1. Общие положения.

1.1. Выполнить работы в г. Ярославле по асфальтированию, восстановлению бордюров, газонов и тротуаров нарушенного благоустройства после строительства/реконструкции объектов (кабельных линий, трансформаторных подстанций). Строительство/реконструкция объектов выполняется хозяйственным способом силами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»;

1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

1.3. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

1.4. Участвующие в конкурсе должны обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ, иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а так же опыт работы не менее 3 лет, привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком.

2. Основание для выполнения работ.

– Долгосрочная инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» на 2016-2021 год.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД)

- Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:
- Требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- СНиП 3.0603-85;
- СНиП 3.01.01.-85;
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

4. Описание объемов работ (приближенный).

- 4.1 Восстановление асфальтового покрытия – 1000 м²;
- 4.2 Восстановление бордюров – 50 п/м;
- 4.3 Восстановление газонов - 5000 м² (семена газонной травы 200 кг; грунт 750м³);
- 4.4 Восстановление тротуарной плитки – 100 м².

Точные объемы определяются на основании утвержденной проектно-сметной документации по каждому конкретному объекту, выполняемому хозяйственным способом РЭС 1-й категории «Яргорэлектросеть». Перечень и количество объектов уточняется в период действия договора исходя из уточненных объемов и суммы действующего договора.

5. Основные требования к выполнению работ.

5.1. Работы выполняются по заявке Заказчика. Заявка (формат заявки приложение к ТЗ №1) выдается по каждому конкретному объекту. Объем работ по объекту принимается в соответствии с выполненной РЭС 1-й категории «Яргорэлектросеть» проектно-сетной документацией по этому объекту и указывается в заявке. Расчет стоимости работ по объекту определяется в соответствии с утвержденной сметой.

Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ предстоящих к выполнению.

5.3. Дорожное покрытие, бордюры, газоны, тротуары нарушенные после строительства/реконструкции объектов филиала, должны быть восстановлены в соответствии с их первоначальными характеристиками.

5.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ спецтехники, материалов, инструментов и персонала;
- погрузо-разгрузочные работы;
- выполнение восстановительных работ;
- обеспечение сохранности новых материалов до завершения работ;
- наведение эксплуатационного порядка и вывоз неиспользованных материалов после завершения работ.

5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов предусмотренных объемами работ осуществляет Подрядчик.

5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5.7. Необходимые для восстановления благоустройства материалы Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости работ по благоустройству.

5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование.

5.9. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

5.10. Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении

договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.11. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

5.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию, оформленную в соответствии со СНиП 3.0603-85 и СНиП 3.01.01.-85, на протяжении всего периода выполнения работ и передает её Заказчику в полном объеме после завершения работ.

5.16. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе выполнения работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

5.17. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет

технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и

отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.1 ТЗ.

7. Требуемые сроки выполнения работ.

7.1. Срок оказания услуг в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подачи заявки на выполнение работ.

7.2. Заявки формируются РЭС «Яргорэлектросеть» в течение действия договора.

7.3. Срок действия договора до 31 декабря 2017 г.

8. Гарантии исполнителя строительных работ.

8.1 Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации (отсутствие разрушений асфальтобетонного покрытия, а также провалов, просадок глубиной более 3-х сантиметров, в соответствии с требованиями ГОСТа Р 50597-93; СН и П 3.0603-85 и СН и П 3.01.01-85). Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 2 (два) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

8.2 Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 4 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3 При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

8.4 Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение электросетевых объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Заместитель главного инженера
по управлению производственными
активами и развитию

Ю.А. Логанов

Начальник РЭС «Яргорэлектросеть»

В.В. Плещев

Начальник УКС

А.Э.Чугунов

Заявка на выполнение работ по благоустройству

| Адрес проведения работ | Наименование электросетевого объекта | Дата начала работ | Дата окончания работ | Объем работ | №/дата проекта на выполнение работ |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | | | |