

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» «Ярэнерго»
_____ А.Н.Павлов
«___» _____ 2017г.

Техническое задание
На поставку мебели (лот № 401Е) в 2018 году для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку мебели для обеспечения потребности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго".
1.2. Все условия данного заказа определяются и регулируются на основе договора, заключаемого заказчиком с победителем торгов.

2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

- 2.1. Поставщик обеспечивает поставку мебели в объемах и сроки установленные данным ТЗ.
2.2. Поставка мебели производится для ЦОП в административном здании филиала ПАО «МРСК Центра» по адресу г. Ярославль, ул. Республиканская, д.80:


Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Количество комплектов (единиц)
Ярэнерго	Авто	г. Ярославль, ул. Республиканская, д.80:	с момента заключения договора до 15 апреля 2018 года, по отдельным заявкам филиала, в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки на партию продукции	3

3. ОБЪЕМ ЗАКУПКИ

- 3.1. Требуется поставка **мебели** в количестве, приведенном в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1	Комплект мебели для зала ожидания	Комплект мебели для зала ожидания состоит: Стол для клиентов 1800*600*750 -1 шт. Размер 1800*600*750 мм. Столешница имеет два скругления R=100 мм. Изготовлена из ДДСП 32 мм+ покрытые пластиком, цвет «титан», пластик Abetlamit 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Опоры стола – металлокаркас, хромированные трубы D=60 мм. Количество опор – 5 шт. Стол имеет крепление к стене. В продолжении столешницы по периметру помещения на гипсокартонные короба для батарей устанавливается верхняя декоративная панель из ДДСП 32 мм+ покрытые пластиком, цвет «титан», пластик Abetlamit 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Снизу на столешнице врезная подсветка в профиле. Диван 3-х местный V-500 - 1 шт., размер 1560*720*720 мм. С подлокотниками, обивка из экокожи, черного цвета. Диван имеет металлические опоры, цвет «под хром», Диаметр опор – 50 мм. Между спинкой и сиденьем соединение с помощью опор D=50 мм, высотой 150 мм. Стул для посетителей Сильвия 4 шт. на хромированном каркасе, размер 480*510*880 мм, глубина сиденья – 430 мм. Каркас цельнометаллический, опоры типа «полосья». Каркас изготовлен из трубы круглого сечения D=22 мм, толщина стенки 1,2 мм. Обивка – экокожа, цвет синий. Вешалка настенная 2 шт. металлическая на круглом основании. Цвет «Серебро». Имеет две пары крючков, отсек под зонтика. Высота 1900 мм. Стол пластиковый 520*520*475 мм. - 1 шт. Стол синего цвета. К столу в комплекте поставляются два пластиковых стула со спинкой. (Стул Арт ВП 12070). Цвет синий. Стол рабочий 1800*800*750 мм – 1 шт. Размер 1800*800*750 мм. Столешница имеет два скругления R=100 м и эргономичный вырез. Изготовлена из ДДСП 32 мм, цвет ольха. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Опоры стола – из ДДСП 32 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. К столу крепится брешинг-приспособка для посетителей, размером 600*800*750 мм, изготовлена из ДДСП 32 мм, цвет ольха. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм, с одной стороны крепится к	1

		<p>столу, с другой стороны – опирается на хромированную опору $D=60$ мм. В комплекте к столу устанавливается мобильная тумба на 3 ящика, верхний с замком. На столе предусмотрены отверстия под провода с пластиковой заглушкой в цвет столешницы.</p>	
	<p>Комплект мебели для зала посетителей №1 приема</p>	<p>Комплект мебели для зала приема посетителей №1 состоит из:</p> 	<p>I</p>
	<p>Комплект мебели для зала посетителей №1 приема</p>	<p>Стол рабочего, каплевидной формы 1000*1100*750 мм с перегородкой - 3 шт. Столешница изготовлена из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Abetamitai 265 sei. Торцы обработаны 3D крожкой, толщиной 2 мм. Столешница имеет каплевидную форму, не имеет острых углов. Свес со стороны клиента – 300 мм. Основание трапецевидной формы, фронтальная панель – до пола. Толщина опор – 16 мм, выполнены из ДСП цвет «королевский синий» + покрытие пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противударной крожкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий». В столешнице имеется два отверстия под кабельканал с заглушкой. К фронтальной панели под столешницей со стороны оператора имеется пластиковый короб под электропровода, в боковых предусмотреть отверстия для протяжки единого пластикового короба на все три рабочих места. Стол снабжен регулируемыми опорами. На столе предусмотрена перегородка из анодированного алюминия высотой 130 мм.</p>	

Толщина профиля 33 мм, заполнение стекла толщиной 4 мм, покрытое пленкой оракал 090. Имеет возможность крепления к столешнице без дополнительных отверстий в столешнице. Перегородка размер 1200*33*1500 мм. Изготовлена из анодированного профиля, толщиной 33 мм. Перегородка комбинированная: стекло матовое тонированное, неслоистый в массе. Низ – заполнение МДФ 8 мм + облицовано пластиком Resopal 0760 60 Кобальт матовый с двух сторон, в единой цветовой и фактурной гамме с опорами для столов. Опоры регулируемые, крепление к столешницам.

Стола для клиентов 2100*600*750 мм - 1 шт. Размер 2100*600*750 мм. Столешница имеет два скругления R=100 мм. Изготовлена из ЛДСП 32 мм+ покрытые пластиком, цвет «титан», пластик Абелатипіті 265 sei. Торцы обработаны 3D крошкой, толщиной 2 мм. Опоры стола – металлокаркас, хромированные трубы D=60 мм. Количество опор – 5 шт. Стол имеет крепление к стене.

Стул для посетителей - 10 шт. Сиденье Стул на хромированном каркасе, размер 480*510*880 мм, глубина сиденья – 430 мм. Каркас цельнометаллический, опоры типа «ползья». Каркас изготовлен из трубы круглого сечения, D=22 мм, толщина стенки 1,2 мм. Обивка – экокожа, цвет синий.


Тумбы под аппаратуру 1600*450*820 мм - 1 шт. Столешница изготовлена из ЛДСП 32 мм+ покрытые пластиком, цвет «титан», пластик Абелатипіті 265 sei. Торцы обработаны 3D крошкой, толщиной 2 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет «титан». Фасады выполнены из ЛДСП цвет «королевский синий» + покрытые пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противударной крошкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий». Тумба состоит из двух шкафов под единым тоном. Внутри каждого шкафа расположена одна полка. Все торцы обработаны противударной крошкой ПВХ 2 мм в цвет. Тумба снабжена регулируемыми опорами. Ручки на фасадах расположены горизонтально. Ручки типа «ручез», D=12 мм, металлические, межосевое расстояние 160 мм, длина ручек 225 мм, цвет матовый хром.

Шкафа высокого 1640*440*2400 - 1 шт. Верхняя панель из ЛДСП 32 мм+ покрытые пластиком, цвет «титан», пластик Абелатипіті 265 sei. Торцы обработаны 3D крошкой, толщиной 2 мм. Корпус изготовлен из ЛДСП 16 мм цвет «титан». Нисние фасады выполнены из ЛДСП цвет «королевский синий» + покрытые пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы

обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий», высота 820 мм, внутри каждого шкафа по одной полке (две ниши). Средние фасады высотой 1050 мм из ДСП цвет «светло-серый фон» + покрытие пластик Resopal 0160 01 серый матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «светло-серый». Внутри каждого шкафа – 2 полки (3 ниши). Шкаф состоит из двух шкафов под единым тоном. Верхние фасады выполнены из ДСП цвет «королевский синий» + покрытие пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий», высота 820 мм, внутри каждого шкафа по одной полке (две ниши). Все торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет. Шкаф снабжен регулируемыми опорами. Ручки на фасадах расположены горизонтально. Ручки типа «реленг», $D=12$ мм, металлические, межосевое расстояние 160 мм, длина ручек 225 мм, цвет матовый хром.

Тумбы мобильные для стола рабочего подкатные на 3 колеса. Верхняя панель изготовлена из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Abetaminat 265 sei. Торцы верхней панели обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм, фасады ящиков ДСП цвет «королевский синий» + покрытие пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий». Размер тумбы 400*500*600 мм. Колеса $D=70$ мм, усиленные прорезиненные. Задняя стенка и корпус изготовлены из ДСП 16 мм с-серого цвета. Все торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ДСП.

Стойка угловая - 1 шт. Размер стойки 450*450*2050 мм. Верхняя панель из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Abetaminat 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Корпус изготовлен из ДСП 16 мм цвет «титан». Низкая полка (дно) из ДСП 16 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Abetaminat 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Все полки полукруглые с радиусом 450 мм. Стойка имеет 4 полки, дно и верхнюю панель. Полки изготовлены из ДСП цвет «королевский синий» + покрытие пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий». Стойка имеет регулируемые опоры. В продолжении столешницы по периметру помещения на гипсокартонные короба для батарей устанавливается верхняя декоративная панель из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Abetaminat 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Снизу на столешнице

		<p>врезная подсветка в профиле.</p> <p>Кресло оператора, хром - 3 шт. Кресло имеет каркас и крестовину из хромированного металла диаметром 600 мм, обеспечивающую устойчивость и надёжность конструкции. Кресло обито высококачественной искусственной кожей ТПУ синего цвета, с горизонтальной прострочкой. Спинка сиденья – плоская, с прогибом в поясничном отделе и высотой 650 мм. Ширина сиденья 510 мм, глубина сиденья 480 мм. Кресло оснащено механизмом Тор гит. Подлокотники выполнены из хромированного металла с накладками из экокожи.</p> <p>Нагрузка 120 кг.</p>	
	<p>Комплект мебели для зала приема посетителей №2</p>	<p>Комплект мебели для зала приема посетителей №2 состоит из :</p>  <p>Стола рабочего, эргономичной формы 970*1700*750 мм с перегородкой в количестве 4 шт. Столешница изготовлена из ДСП 32 мм+ покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Абелатипат 265 sei. Торцы обработаны 3D кромок, толщиной 2 мм. Столешница имеет эргономичную форму, не имеет острых углов. Свес со стороны клиента – 300 мм. Со стороны оператора имеется крыло длиной 800 мм. Со стороны оператора основная</p>	<p>I</p>

столешница глубиной 600 мм. Основание - фронтальная панель – до пола. Толщина опор – 16 мм, выполнены из ДСП цвет «королевский синий» + покрытые пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противударной крошкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий». В столешнице имеется два отверстия под кабельканал с заглушкой. К фронтальной панели под столешницей со стороны оператора имеется пластиковый короб под электропровода, в боковых предусмотрена отверстия для пропаяжения единого пластикового короба на все четыре рабочих места. Стол снабжен регулируыми опорами. На столе предусмотрена перегородка из анодированного алюминия высотой 130 мм. Толщина профиля 33 мм, заполнение стеклом толщиной 4 мм, покрытие пленкой оракал 090. Имеет возможность крепления к столешнице без дополнительных отверстий в столешнице. Под крылом столешницы находится опорная тумба шириной 420 мм. Тумба имеет 4 ящика. Фасады ящиков ДСП цвет «королевский синий» + покрытые пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противударной крошкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий». Размер тумбы 400*300*718 мм. Задняя стенка и корпус изготовлены из ДСП 16 мм св-серого цвета. Все торцы обработаны крошкой ПВХ 2 мм в цвет ДСП. Перегородка размер 1200*33*1500 мм. Изготовлена из алюминиевого анодированного профиля, толщиной 33 мм. Перегородка комбинированная стекло матовое тонированное, несколько в массе. Низ – заполнение МДФ 8 мм + облицовано пластиком Resopal 0760 60 Кобальт матовый с двух сторон, в единой цветовой и фактурной гамме с опорами для столов. Опоры регулируемые, крепление к столешницам.

Стола для клиентов 1500*600*750 мм в количестве 2 шт.. Размер 1500*600*750 мм. Столешница имеет два скругления R=100 мм. Изготовлена из ДСП 32 мм+ покрытые пластиком, цвет «титан», пластик Abetaplant 265 sei. Торцы обработаны 3D крошкой, толщиной 2 мм. Опоры стола – металлокаркас, хромированные трубы $D=60$ мм. Количество опор – 5 шт. Стол имеет крепление к стене.

Стул для посетителей Сливия в количестве 10 шт. Стул на хромированном каркасе, размер 480*510*880 мм, глубина сиденья – 430 мм. Каркас цельнометаллический, опоры типа «позья». Каркас изготовлен из трубы круглого сечения $D=22$ мм, толщина стенки 1,2 мм. Обивка – экокожа, цвет синий.

Тумбы под аппаратуру 2400*450*820 мм - 1 шт. Столешница изготовлена

из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Abetaminat 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Корпус изготовлен из ДСП 16 мм цвет «титан». Фасады выполнены из ДСП цвет «королевский синий» + покрытие пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий». Тумба состоит из трех шкафов под единым топом. Внутри каждого шкафа расположена одна полка. Все торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет. Тумба снабжена регулируемыми опорами. Ручки на фасадах расположены горизонтально. Ручки типа «реленз», D=12 мм, металлические, межосевое расстояние 160 мм, длина ручек 225 мм, цвет матовый хром.

Шкаф высокий 2000*450*2400 - 1шт. Верхняя панель из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Abetaminat 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Корпус изготовлен из ДСП 16 мм цвет «титан». Нижние фасады выполнены из ДСП цвет «королевский синий» + покрытие пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий», высота 820 мм, внутри каждого шкафа по одной полке (две ниши). Средние фасады высотой 1050 мм из ДСП цвет «светло-серый фон» + покрытие пластик Resopal 0160 01 серый матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «светло-серый». Внутри каждого шкафа – 2 полки (3 ниши). Шкаф состоит из трех (два шкафа шириной 800 мм и один шкаф шириной 400 мм) шкафов под единым топом. Верхние фасады выполнены из ДСП цвет «королевский синий» + покрытие пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий», высота 820 мм, внутри каждого шкафа по одной полке (две ниши). Все торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет. Шкаф снабжен регулируемыми опорами. Ручки на фасадах расположены горизонтально. Ручки типа «реленз», D=12 мм, металлические, межосевое расстояние 160 мм, длина ручек 225 мм, цвет матовый хром.

Тумб стационарных для операционистов в количестве - 4 шт. Под крылом столешницы находится опорная тумба шириной 420 мм. Тумба имеет 4 ящика. Фасады ящиков ДСП цвет «королевский синий» + покрытие пластик Resopal 0760 60 Кобальт матовый, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ 2 мм в цвет «королевский синий». Размер тумбы 400*300*718 мм. Задняя стенка и корпус изготовлены из ДСП 16

мм св-серого цвета. Все торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм в цвет ДСП.

Стойки для консультанта - 1 шт. Размер габаритный 2360*1900*1100 мм. Стойка состоит из четырех элементов: прямой модуль 1000*600*1100 мм – 1 шт, прямой модуль 600*600*1100 мм – 1 шт, угловой модуль 800*800*1100 мм, модуль с дверью 600*250*1100. Прямые модули изготовлены из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Абелатипаті 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм (верхняя панель глубиной 250 мм и столешница глубиной 600 мм). Корпус изготовлен из ДСП 16 мм цвет «титан» - облицован низ на высоту 820 мм пластиком Resopal 0760 60 Кобальт матовый, верх облицован пластиком Resopal 0160 01 серый матовый на высоту 250 мм. Угловой сегмент изготовлен из МДФ, фронтальная панель облицована низ на высоту 820 мм пластиком Resopal 0760 60 Кобальт матовый, верх облицован пластиком Resopal 0160 01 серый матовый на высоту 250 мм. Столешницы изготовлены из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Абелатипаті 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Модуль с дверью изготовлен из ДСП 16 мм цвет «титан» - облицован низ на высоту 820 мм пластиком Resopal 0760 60 Кобальт матовый, верх облицован пластиком Resopal 0160 01 серый матовый на высоту 250 мм, Верхняя столешница из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Абелатипаті 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Установлено на раздвижные петли, открывается от стены. Запирается на замок. В продолжении столешницы по периметру помещения на гипсокартонные короба для батарей устанавливается верхняя декоративная панель из ДСП 32 мм + покрытие пластиком, цвет «титан», пластик Абелатипаті 265 sei. Торцы обработаны 3D кромкой, толщиной 2 мм. Снизу на столешнице врезная подсветка в профиле.

Кресел оператора, хром в количестве 4 шт. Кресло имеет каркас и крестовину из хромированного металла диаметром 600 мм, обеспечивающую устойчивость и надёжность конструкции. Кресло обито высококачественной искусственной кожей ТПУ синего цвета, с горизонтальной прострочкой. Спинка сиденья – плоская, с прогибом в поясничном отделе и высотой 650 мм. Ширина сиденья 510 мм, глубина сиденья 480 мм. Кресло оснащено механизмом Tor гип. Подлокотники выполнены из хромированного металла с накладками из экокожи.

Нагрузка 120 кг.

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществлявшими контроль над качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна;

2) четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество, комплектность и количество поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, отгрузочные и расчетные документы и т.п.).

5.3. Приемка продукции по качеству, комплектности и количеству завершается на складе покупателя после сборки мебели, её осмотра и подписания товарных накладных.

6. СРОКИ ПОСТАВКИ

6.1. Срок поставки мебели – с момента заключения договора до 15 апреля 2018 года, по отдельным заявкам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в течение 20 рабочих дней с момента получения заявки на партию продукции.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Поставка материалов, указанных в данном техническом задании, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно п.6.1. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать объем поставляемых по договору материалов, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается объем скорректированных договорных обязательств и дата вступления в силу такого уведомления.

7.2. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции основным техническим характеристикам.

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставленная продукция заменяется Поставщиком за свой счет.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

9.1. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок материалов, указанных в данном техническом задании, (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

9.2. Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой материалов, указанных в данном техническом задании.

10. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

10.1. В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя и сборка мебели.

Начальник административно-хозяйственного
отдела филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

А.Н. Левинсон