

Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 13.09.2019

Дата подписания протокола: 13.09.2019

№0307-ИА-19-3

Москва

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос предложений в электронной форме на право заключения Договоров на поставку электротехнических средств из резины для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1411-р/з от 15.08.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0307-ИА-19 от 15.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 15.08.2019 года, на ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru): № 31908202186 от 15.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 15.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **2 468 099,00** (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч девяносто девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **493 619,80** (четырееста девяносто три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 80 копеек РФ; **2 961 718,80** (два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам:

- ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 388 309,00 (триста восемьдесят восемь тысяч триста девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 77 661,80 (семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 80 копеек РФ; 465 970,80 (четырееста шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» - 256 987,00 (двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 51 397,40 (пятьдесят одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек РФ; 308 384,40 (триста восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубль 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» - 413 287,00 (четырееста тринадцать тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 82 657,40 (восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 40 копеек РФ; 495 944,40 (четырееста девяносто пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубль 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» - 900 369,00 (девятьсот тысяч триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 180 073,80 (сто восемьдесят тысяч семьдесят три) рубль 80 копеек РФ; 1 080 442,80 (один миллион восемьдесят тысяч четыреста сорок два) рубль 80 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» - 509 147,00 (пятьсот девять тысяч сто сорок семь) рублей 00

копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 101 829,40 (сто одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 40 копеек РФ; 610 976,40 (шестьсот десять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: с момента заключения договора по 31.12.2019 г. в соответствии с условиями, указанными в Приложении №1 к закупочной документации.

#### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Заместитель руководителя дирекции по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Калинина Е.Ю.	Начальник Управления производственной безопасности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления первых частей заявок на сайт ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru) поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	205053	21.08.2019 г. в 15 ч. 02 мин.
2.	205968	22.08.2019 г. в 16 ч. 51 мин.
3.	205986	22.08.2019 г. в 17 ч. 13 мин.
4.	206342	23.08.2019 г. в 10 ч. 51 мин.

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонили Заявку Участника № 205968, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части несоответствия требованиям пункта 9.1.1 закупочной документации - предложенная продукция не соответствует требованиям технических заданий:

№ п/п	Требуемая Заказчику продукция		Предлагаемая Участником продукция	
	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация предлагаемой продукции
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»(№ п/п 1., 2.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (№ п/п 4., 5.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (№ п/п 6.) Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (№ п/п 10.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (№ п/п 13., 14., 15.)				
1., 4.	Боты диэлектрические формовые р. 47	Боты должны выдерживать испытательное напряжение 20 кВ в течение не менее 2 мин., при этом ток утечки <b>не должен превышать 9 мА</b>	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	Ток утечки при напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА
2., 5., 6., 10.	Перчатки диэлектрические бесшовные латексные	Длина перчаток должна быть <b>не менее 360 мм</b>	Перчатки диэлектрические бесшовные ТУ 24140001-26226664-2014	Длина перчаток должна быть не менее 350 мм
15.	Боты диэлектрические формовые (45 размера)	Боты должны выдерживать испытательное напряжение 20 кВ в течение не менее 2 мин., при этом ток утечки <b>не должен превышать 9 мА</b>	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	Ток утечки при напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА

- в части предоставления документа несоответствующего требованиям подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» - Техническое предложение содержит не все характеристики, указанные в технических заданиях:

№ п/п	Требуемая Заказчику продукция		Предлагаемая Участником продукция	
	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация предлагаемой продукции
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (№ п/п 1., 2.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (№ п/п 3., 4., 5.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (№ п/п 6., 7.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (№ п/п 8., 9., 10., 11., 12 / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (№ п/п 13., 14., 15.)				
1., 4.	Боты диэлектрические формовые р. 47	Диэлектрические боты по защитным свойствам должны иметь маркировку – Эв. Боты должны иметь отвороты.	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р.	Не указано

		Боты должны быть светло-серого или бежевого цвета.	345	
8.	Боты диэлектрические формовые р. 46	Боты должны иметь отвороты. Высота бот не менее 160мм. Боты должны быть светло-серого или бежевого цветов. Боты должны выдерживать испытательное напряжение 20 кВ в течение не менее 2 мин., при этом ток утечки не должен превышать 9 мА, что подтверждается протоколом испытания.	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	Не указано
9.	Галоши диэлектрические р46	Галоши должны иметь верхнюю часть с утолщением по борту и высоту не менее 90 мм. Галоши должны быть бежевого или светло-бежевого цветов. Галоши должны выдерживать испытательное напряжение 3,5 кВ в течение не менее 1 мин., при этом ток утечки не должен превышать 2,5 мА, что подтверждается протоколом испытания.	Галоши диэлектрические р. 330 ТУ 2595-012-00149564-2010	Не указано
2., 5., 6., 10.	Перчатки диэлектрические бесшовные латексные	Минимальная толщина гладкой поверхности перчатки должна быть 1,5 мм. Температурный диапазон от -40 до +50 °С. Перчатки должны выдерживать испытательное напряжение не ниже 9 кВ в течение не менее 1 мин., при этом ток утечки не должен превышать 9 мА. Каждая перчатка должна иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие, или трудноудаляемую этикетку. Маркировка должна содержать: - наименование изделия (при наличии – наименование кода, артикула); символ «работа под напряжением (двойной треугольник)»; сведения о документе, в соответствии с которым оно изготовлено; наименование изготовителя и/или его товарный знак (при наличии); защитные свойства; размер; класс; дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; обозначение документа, требованиям которого	Перчатки диэлектрические бесшовные ТУ 24140001-26226664-2014	Не указано

		должно соответствовать изделие; знак обращения на рынке; сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться изделия (при необходимости); сведения о способах ухода и требованиях к утилизации; информацию в соответствии с документацией изготовителя.		
3., 7., 12., 14.	Ковер диэлектрический 750X750	<p>Диэлектрические ковры должны быть маслобензостойкие.</p> <p>Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Глубина рифов должна быть 1-3 мм, рисунок рифления может иметь любую форму, обеспечивающую противоскользящие свойства ковра.</p> <p>Ковры должны быть одноцветными.</p> <p>На лицевой поверхности ковров не допускаются трещины, посторонние включения, отверстия, а также раковины глубиной и пузыри высотой более 1мм и диаметром более 4 мм в количестве более 6 шт. на 1 м длины.</p> <p>На не лицевой поверхности ковра не допускаются раковины глубиной более 1,5 мм, длиной более 35 мм и шириной более 20 мм, пузыри высотой более 1,5 мм, диаметром более 5 мм. Общее количество раковин и пузырей должно быть не более 6 шт. на 1 м длины.</p> <p>Ковры при однократном изгибе на 180° в двух взаимно перпендикулярных направлениях не должны давать трещим.</p>	Ковры диэлектрические 2 гр. МБС-750x750x6мм	Не указано
11.	Ковер диэлектрический 500x500мм	<p>Диэлектрические ковры должны быть маслобензостойкие.</p> <p>Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Глубина рифов должна быть 1-3 мм, рисунок рифления может иметь любую форму, обеспечивающую противоскользящие свойства ковра.</p> <p>Ковры должны быть одноцветными.</p> <p>На лицевой поверхности ковров не допускаются трещины,</p>	Ковер диэлектрический 2 гр. МБС - 500x500x6мм	Не указано

		посторонние включения, отверстия, а также раковины глубиной и пузыри высотой более 1мм и диаметром более 4 мм в количестве более 6 шт. на 1 м длины. На не лицевой поверхности ковра не допускаются раковины глубиной более 1,5 мм, длиной более 35 мм и шириной более 20 мм, пузыри высотой более 1,5 мм, диаметром более 5 мм. Общее количество раковин и пузырей должно быть не более 6 шт. на 1 м длины. Ковры при однократном изгибе на 180° в двух взаимно перпендикулярных направлениях не должны давать трещин.		
13.	Перчатки диэлектрические бесшовные латексные	Температурный диапазон от -40 до +50 °С.	Перчатки диэлектрические бесшовные ТУ 24140001-26226664-2014	Не указано
15.	Боты диэлектрические формовые (45 размера)	Диэлектрические боты по защитным свойствам должны иметь маркировку – Эв. Боты должны иметь отвороты. Боты должны быть светло-серого или бежевого цвета.	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	Не указано

Признали первые части Заявок Участников №№ 205053, 205986, 206342, соответствующими условиям запроса предложений.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0307-ИА-19-1 от 29.08.2019 года).

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru) поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	205053	ООО «АВЕСТ», 150003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д.6, оф. 609, тел (4932) 95-31-95	21.08.2019 г. в 15 ч. 02 мин.
2.	205968	ООО «Стиль-Мастер», 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 17, кв. 42, тел. (4832) 33-42-95	22.08.2019 г. в 16 ч. 51 мин.
3.	206342	ООО «Энергокомплект», 398042, г. Липецк, ул. Пестеля, д. 38, комн. 12, тел. (4742) 37-83-07	23.08.2019 г. в 10 ч. 51 мин.

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонили Заявку ООО «Энергокомплект», 398042, г. Липецк, ул. Пестеля, д. 38, комн. 12, тел. (4742) 37-83-07, поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации в части предоставления документов не отвечающих требованиям пункта 3.5.9 - в «Письме о подаче оферты» и «Графике поставки продукции» указаны сведения (сроки поставки) носящие противоречивый характер.

Признали вторые части Заявок: ООО «АВЕСТ», 150003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянисовой, д.6, оф. 609, тел (4932) 95-31-95, ООО «Стиль-Мастер», 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 17, кв. 42, тел. (4832) 33-42-95, соответствующими условиям запроса предложений.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0307-ИА-19-2 от 12.09.2019 года).

До окончания срока представления ценовых предложений на сайт ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru) поступили следующие Заявки Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Общая цена Заявки, руб. с НДС	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	205053	ООО «АВЕСТ», 150003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянисовой, д.6, оф. 609, тел (4932) 95-31-95	1 985 810,40	21.08.2019 г. в 15 ч. 02 мин.
2.	205968	ООО «Стиль-Мастер», 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 17, кв. 42, тел. (4832) 33-42-95	2 514 112,20	22.08.2019 г. в 16 ч. 51 мин.

### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

**1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0307-ИА-19-3 от 13.09.2019 года.**

**2. Признать Заявки:**

ООО «АВЕСТ», 150003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянисовой, д.6, оф. 609, тел (4932) 95-31-95, ООО «Стиль-Мастер», 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 17, кв. 42, тел. (4832) 33-42-95, соответствующими условиям запроса предложений.

**3. Ранжировать Заявки:**

В соответствии с установленными в закупочной документации критериями оценки Заявок, , ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора без учета НДС, руб.	2 468 099,00	
Наименование параметра/ Участники закупки	ООО «АВЕСТ»	ООО «Стиль-Мастер»
Цена ценового предложения, руб. без учета НДС	1 654 842,00	2 095 093,50
Бальная оценка по критерию №1 (ценовому критерию): $K_{1i} = \frac{A_{min}}{A_i \times k_{приор}} \times z_1, \text{ баллов}$	70,00	55,29

Опыт Участника по поставке товаров руб. (согласно данным «Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров»)	0,00  (Не представлены в полном объеме копии документов, подтверждающих факт заключения и исполнения указанных в Справке Договоров – пункт 1.7.2.6 Инструкции по заполнению «...копии документов, подтверждающих факт заключения и исполнения указанного в справке Договора (договоры (контракты) с приложением актов выполненных работ (форм КС-3) / оказанных услуг / приема-передачи товара (товарных накладных))...»	0,00  (Представленная Справка не соответствует Инструкции по заполнению – пункт 1.7.2.6 «Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров...»)
Бальная оценка по критерию №2: $K_{2i} = \frac{B_i}{B_{\max}} \times Z_2, \text{ баллов}$	0,00	0,00
Срок поставки товаров (в днях)	50	25
Бальная оценка по критерию №3: $K_{3i} = \frac{C_{\min}}{C_i} \times z_3, \text{ баллов}$	5,00	10,00
<b>Итоговая предпочтительность Заявок (балл)</b>	<b>75,00</b>	<b>65,29</b>
<b>Итоговый рейтинг (место в ранжировке)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

4. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса предложений Участника, набравшего наибольшее количество баллов:

ООО «АВЕСТ», 150003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д.6, оф. 609, тел (4932) 95-31-95, на право заключения Договоров на поставку электрозащитных средств из резины для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго») на следующих условиях:

- до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 3% (три) от начальной (максимальной) цены договора, установленной в п. 5 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»;

- стоимость поставки товаров:

- 1 654 842,00 руб. без НДС;
- 330 968,40 руб. НДС;
- 1 985 810,40 руб. с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Брянскэнерго»: 316 080,00 руб. с учетом НДС;
- «Воронежэнерго»: 215 619,60 руб. с учетом НДС;
- «Костромаэнерго»: 339 936,00 руб. с учетом НДС;
- «Смоленскэнерго»: 674 943,60 руб. с учетом НДС;
- «Тверьэнерго»: 439 231,20 руб. с учетом НДС;



- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором;

- сроки поставки товаров: согласно «Письму о подаче оферты» - согласно информационной карте запроса предложений с момента заключения договора по 31.12.2019г. в соответствии с условиями, указанными в приложении № 1 (Техническое задание) к документации, для филиалов ПАО «МРСК Центра»:

- «Брянскэнерго» - в течение 50 календарных дней с момента заключения договора;

- «Воронежэнерго» - с момента подписания договора до 31.12.2019г.

- «Костромаэнерго» - в течение 30 календарных дней с момента подписания договора

- «Смоленскэнерго» - в течение 45 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее 31.12.2019 г.

- «Тверьэнерго» в течение 30 календарных дней.

5. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиалы: «Брянскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35; «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2; «Костромаэнерго», расположенный по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, 53; «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33; «Тверьэнерго», расположенный по адресу: РФ, 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, 1) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6. ПАО «МРСК Центра» (филиалам: «Брянскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35; «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2; «Костромаэнерго», расположенному по адресу: РФ, 156961, г. Кострома, проспект Мира, 53; «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33; «Тверьэнерго», расположенному по адресу: РФ, 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, 1) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, заключить договоры с Победителем, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

7. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договоров до их заключения.

8. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни*

при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Солянин Р.В.



Калинина Е.Ю.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению  
вторых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 12.09.2019

Дата подписания протокола: 12.09.2019

№0307-ИА-19-2

Москва

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос предложений в электронной форме на право заключения Договоров на поставку электрозащитных средств из резины для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1411-р/з от 15.08.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0307-ИА-19 от 15.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 15.08.2019 года, на ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru): № 31908202186 от 15.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 15.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **2 468 099,00** (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч девяносто девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **493 619,80** (четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 80 копеек РФ; **2 961 718,80** (два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам:

- ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 388 309,00 (триста восемьдесят восемь тысяч триста девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 77 661,80 (семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 80 копеек РФ; 465 970,80 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» - 256 987,00 (двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 51 397,40 (пятьдесят одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек РФ; 308 384,40 (триста восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» - 413 287,00 (четыре тысячи триста двадцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 82 657,40 (восемьдесят

две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 40 копеек РФ; 495 944,40 (четыреста девяносто пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» - 900 369,00 (девятьсот тысяч триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 180 073,80 (сто восемьдесят тысяч семьдесят три) рубля 80 копеек РФ; 1 080 442,80 (один миллион восемьдесят тысяч четыреста сорок два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» - 509 147,00 (пятьсот девять тысяч сто сорок семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 101 829,40 (сто одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 40 копеек РФ; 610 976,40 (шестьсот десять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: с момента заключения договора по 31.12.2019 г. в соответствии с условиями, указанными в Приложении №1 к закупочной документации.

#### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Заместитель руководителя дирекции по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Калинина Е.Ю.	Начальник Управления производственной безопасности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по

конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

### **КРАТКИЙ ОТЧЕТ:**

До окончания срока представления вторых частей заявок на сайт ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru) поступили следующие Заявки Участников:

№ П/П	Идентификационный номер Участника закупки:	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	205053	ООО «АВЕСТ», 150003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икряннистовой, д.6, оф. 609, тел (4932) 95-31-95	21.08.2019 г. в 15 ч. 02 мин.
2.	205968	ООО «Стиль-Мастер», 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 17, кв. 42, тел. (4832) 33-42-95	22.08.2019 г. в 16 ч. 51 мин.
3.	206342	ООО «Энергокомплект», 398042, г. Липецк, ул. Пестеля, д. 38, комн. 12, тел. (4742) 37-83-07	23.08.2019 г. в 10 ч. 51 мин.

### **РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0307-ИА-19-2 от 12.09.2019 года.**

**2. Отклонить Заявку на участие в Запросе предложений:**

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Энергокомплект», 398042, г. Липецк, ул. Пестеля, д. 38, комн. 12, тел. (4742) 37-83-07, поскольку вторая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации в части предоставления документов не отвечающих требованиям пункта 3.5.9 - в «Письме о подаче оферты» и «Графике поставки продукции» указаны сведения (сроки поставки) носящие противоречивый характер.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт.

**3. Признать Заявки:**

ООО «АВЕСТ», 150003, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икряннистовой, д.6, оф. 609, тел (4932) 95-31-95, ООО «Стиль-Мастер», 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 17, кв. 42, тел. (4832) 33-42-95, соответствующими условиям запроса предложений.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

**В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.**

**Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За»   4   членов Закупочной комиссии.

«Против»   0   членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось»   0   членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Склярлов Д.В.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Солянин Р.В.




Калинина Е.Ю.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 29.08.2019

№ 0307-ИА-19-1

Дата подписания протокола: 29.08.2019

Москва

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос предложений в электронной форме на право заключения Договоров на поставку электрозащитных средств из резины для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1411-р/з от 15.08.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0307-ИА-19 от 15.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 15.08.2019 года, на ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru): № 31908202186 от 15.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 15.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **2 468 099,00** (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч девяносто девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **493 619,80** (четырееста девяносто три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 80 копеек РФ; **2 961 718,80** (два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемнадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам:

- ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» - 388 309,00 (триста восемьдесят восемь тысяч триста девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 77 661,80 (семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 80 копеек РФ; 465 970,80 (четырееста шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» - 256 987,00 (двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 51 397,40 (пятьдесят одна тысяча триста девяносто семь) рублей 40 копеек РФ; 308 384,40 (триста восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубль 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» - 413 287,00 (четырееста тринадцать тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 82 657,40 (восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 40 копеек РФ; 495 944,40 (четырееста девяносто пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубль 40 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» - 900 369,00 (девятьсот тысяч триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 180 073,80 (сто восемьдесят тысяч семьдесят три) рубль 80 копеек РФ; 1 080 442,80 (один миллион восемьдесят тысяч четыреста сорок два) рубль 80 копеек РФ, с учетом НДС;

- ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» - 509 147,00 (пятьсот девять тысяч сто сорок семь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 101 829,40 (сто одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 40 копеек РФ; 610 976,40 (шестьсот десять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек

РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: с момента заключения договора по 31.12.2019 г. в соответствии с условиями, указанными в Приложении №1 к закупочной документации.

#### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Заместитель руководителя дирекции по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Калинина Е.Ю.	Начальник Управления производственной безопасности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru) поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	205053	21.08.2019 г. в 15 ч. 02 мин.



2.	205968	22.08.2019 г. в 16 ч. 51 мин.
3.	205986	22.08.2019 г. в 17 ч. 13 мин.
4.	206342	23.08.2019 г. в 10 ч. 51 мин.

### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0307-ИА-19-1 от 29.08.2019 года.

2. Отклонить Заявку на участие в Запросе предложений:

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонить Заявку Участника № 205968, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части несоответствия требованиям пункта 9.1.1 закупочной документации - предложенная продукция не соответствует требованиям технических заданий:

№ п/п	Требуемая Заказчику продукция		Предлагаемая Участником продукция	
	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация предлагаемой продукции
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»(№ п/п 1., 2.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (№ п/п 4., 5.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (№ п/п 6.) Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (№ п/п 10.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (№ п/п 13., 14., 15.)				
1., 4.	Боты диэлектрические формовые р. 47	Боты должны выдерживать испытательное напряжение 20 кВ в течение не менее 2 мин., при этом ток утечки не должен превышать 9 мА	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	Ток утечки при напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА
2., 5., 6., 10.	Перчатки диэлектрические бесшовные латексные	Длина перчаток должна быть не менее 360 мм	Перчатки диэлектрические бесшовные ТУ 24140001-26226664-2014	Длина перчаток должна быть не менее 350 мм
15.	Боты диэлектрические формовые (45 размера)	Боты должны выдерживать испытательное напряжение 20 кВ в течение не менее 2 мин., при этом ток утечки не должен превышать 9 мА	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	Ток утечки при напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА

- в части предоставления документа несоответствующего требованиям подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» - Техническое предложение содержит не все характеристики, указанные в технических заданиях:

№ п/п	Требуемая Заказчику продукция		Предлагаемая Участником продукция	
	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация предлагаемой продукции
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (№ п/п 1., 2.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» (№ п/п 3., 4., 5.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (№ п/п 6., 7.) / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (№ п/п 8., 9., 10., 11., 12 / Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (№ п/п 13., 14., 15.)				
1.,	Боты	Диэлектрические боты по	Боты	Не указано

4.	диэлектрические формовые р. 47	защитным свойствам должны иметь маркировку – Эв. Боты должны иметь отвороты. Боты должны быть светло-серого или бежевого цвета.	диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	
8.	Боты диэлектрические формовые р. 46	Боты должны иметь отвороты. Высота бот не менее 160мм. Боты должны быть светло-серого или бежевого цветов. Боты должны выдерживать испытательное напряжение 20 кВ в течение не менее 2 мин., при этом ток утечки не должен превышать 9 мА, что подтверждается протоколом испытания.	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	Не указано
9.	Галоши диэлектрические р46	Галоши должны иметь верхнюю часть с утолщением по борту и высоту не менее 90 мм. Галоши должны быть бежевого или светло-бежевого цветов. Галоши должны выдерживать испытательное напряжение 3,5 кВ в течение не менее 1 мин., при этом ток утечки не должен превышать 2,5 мА, что подтверждается протоколом испытания.	Галоши диэлектрические р. 330 ТУ 2595-012-00149564-2010	Не указано
2., 5., 6., 10.	Перчатки диэлектрические бесшовные латексные	Минимальная толщина гладкой поверхности перчатки должна быть 1,5 мм. Температурный диапазон от -40 до +50 °С. Перчатки должны выдерживать испытательное напряжение не ниже 9 кВ в течение не менее 1 мин., при этом ток утечки не должен превышать 9 мА. Каждая перчатка должна иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие, или трудноудаляемую этикетку. Маркировка должна содержать: - наименование изделия (при наличии – наименование кода, артикула); символ «работа под напряжением (двойной треугольник)»; сведения о документе, в соответствии с которым оно изготовлено; наименование изготовителя и/или его товарный знак (при наличии); защитные свойства; размер; класс; дату (месяц, год) изготовления или дату окончания	Перчатки диэлектрические бесшовные ТУ 24140001-26226664-2014	Не указано

		срока годности, если она установлена; обозначение документа, требованиям которого должно соответствовать изделие; знак обращения на рынке; сведения о классе защиты и климатическом поясе, в котором могут применяться изделия (при необходимости); сведения о способах ухода и требованиях к утилизации; информацию в соответствии с документацией изготовителя.		
3., 7., 12., 14.	Ковер диэлектрическ ий 750X750	<p>Диэлектрические ковры должны быть маслобензостойкие.</p> <p>Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Глубина рифов должна быть 1-3 мм, рисунок рифления может иметь любую форму, обеспечивающую противоскользкие свойства ковра.</p> <p>Ковры должны быть одноцветными.</p> <p>На лицевой поверхности ковров не допускаются трещины, посторонние включения, отверстия, а также раковины глубиной и пузыри высотой более 1мм и диаметром более 4 мм в количестве более 6 шт. на 1 м длины.</p> <p>На не лицевой поверхности ковра не допускаются раковины глубиной более 1,5 мм, длиной более 35 мм и шириной более 20 мм, пузыри высотой более 1,5 мм, диаметром более 5 мм. Общее количество раковин и пузырей должно быть не более 6 шт. на 1 м длины.</p> <p>Ковры при однократном изгибе на 180° в двух взаимно перпендикулярных направлениях не должны давать трещим.</p>	Ковры диэлектрическ ие 2 гр. МБС- 750x750x6мм	Не указано
11.	Ковер диэлектрическ ий 500x500мм	<p>Диэлектрические ковры должны быть маслобензостойкие.</p> <p>Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Глубина рифов должна быть 1-3 мм, рисунок рифления может иметь любую форму, обеспечивающую противоскользкие свойства ковра.</p> <p>Ковры должны быть</p>	Ковер диэлектрическ ий 2 гр. МБС - 500x500x6мм	Не указано

		одноцветными. На лицевой поверхности ковров не допускаются трещины, посторонние включения, отверстия, а также раковины глубиной и пузыри высотой более 1мм и диаметром более 4 мм в количестве более 6 шт. на 1 м длины. На не лицевой поверхности ковра не допускаются раковины глубиной более 1,5 мм, длиной более 35 мм и шириной более 20 мм, пузыри высотой более 1,5 мм, диаметром более 5 мм. Общее количество раковин и пузырей должно быть не более 6 шт. на 1 м длины. Ковры при однократном изгибе на 180° в двух взаимно перпендикулярных направлениях не должны давать трещим.		
13.	Перчатки диэлектрические бесшовные латексные	Температурный диапазон от -40 до +50 °С.	Перчатки диэлектрические бесшовные ТУ 24140001-26226664-2014	Не указано
15.	Боты диэлектрические формовые (45 размера)	Диэлектрические боты по защитным свойствам должны иметь маркировку – Эв. Боты должны иметь отвороты. Боты должны быть светло-серого или бежевого цвета.	Боты диэлектрические ГОСТ 13385-78 р. 345	Не указано

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт.

### 3. Признать первые части Заявок:

Участников №№ 205053, 205986, 206342 соответствующими условиям запроса предложений.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.*

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:

*отсутствует*

Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.

Даньшина О.А.



Савченко А.И.




Солянин Р.В.

*отсутствует*

Калинина Е.Ю.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.