


Номер ТЗ	203А
Номер материала SAP	

“УТВЕРЖДАЮ”

**Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» -
«Орелэнерго»**


И.В. Колубанов
« 03 » 12 2021 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку металлопроката. Лот № 203А

1. Общая часть.

1.1. ПАО «Россети Центр» производит закупку металла для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроки установленные данным ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки*
«Орелэнерго»	Авто	ЦС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» г.Орел, ул. Высоковольтная, 9	10

*в календарных днях, с момента заключения договора

3. Технические требования к продукции.

3.1. Количество, технические требования, характеристики металлопроката должны соответствовать и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

№материала в SAP	Наименование материала	ЕИ	Кол-во
2040479	Уголок стальной равнополочный 50х5	т	0,610
2118977	Уголок стальной равнополочный 63х5	т	0,065
2018026	Уголок стальной равнополочный 70х5	т	0,465
2115160	Уголок стальной равнополочный 90х7	т	0,120
2221258	Уголок стальной равнополочный 100х8	т	0,305
2115042	Круг стальной d10	т	0,010
2115102	КРУГ СТАЛЬНОЙ D12	т	0,070
2115058	Круг стальной d16	т	0,340
2001907	Круг стальной d18	т	0,160
2014015	Круг стальной d20	т	0,370
2009209	Круг стальной d22	т	0,060
2001908	КРУГ СТАЛЬНОЙ D24	т	0,020
2017217	КРУГ СТАЛЬНОЙ D30	т	0,070

2030257	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 5X40	т	0,020
2219352	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 5X50	т	0,100
2369073	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 5X100	т	0,025
2375212	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 7X50	т	0,020
2387304	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 6X120	т	0,070
2226379	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 8X80	т	0,250
2369072	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 10X60	т	0,115
2375115	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 10X80	т	0,120
2002154	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 25X3,2*	т	0,750
2023624	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 6ММ	т	0,430

* длина одной единицы поставляемой трубы должна быть L=5700мм

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается металлопрокат, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих металлопрокат для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки металлопроката) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку металлопроката для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3. Металлопрокат должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»;
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения металлопроката должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя металлопроката, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в п.2.3 данного ТЗ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки металлопроката должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленным в п.2.3 данного ТЗ.

Способ укладки и транспортировки металлопроката должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка металлопроката должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы металлопроката.

4.5. Каждая партия металлопроката должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в п.2.3 данного ТЗ.

4.6. Срок изготовления металлопроката должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый металлопрокат должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки металлопроката. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода металлопроката из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Металлопрокат должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки металлопроката должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый металлопрокат, на русском языке.

Маркировка металлопроката должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ, перечисленных в п.2.3 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка металлопроката, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на металлопрокат конкретных типов.

По всем видам металлопроката Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого металлопроката.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия металлопроката должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник Управления
распределительных сетей



М.А. Юрсов