



Филиал Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» -
«Тамбовэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

И.В. Поляков

« 14 » февраля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

Лот № 310D

Поставка спецтехники производится за счет Поставщика по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23

Поставляемая спецтехника должна быть новой, соответствовать нижеуказанным техническим характеристикам, изготовленная не позднее 2016г.

Поставщик предоставляет гарантию на поставляемую технику.

Условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.

Срок поставки: с момента заключения договора по июль 2017г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	
Наименование продукции/основные технические характеристики	Количество
Автомобиль Renault Duster или аналог	1 ед.

Тип привода	Полный (4WD)
Тип кузова	Внедорожник
Тип трансмиссии	МКПП 6
Объем двигателя, куб.см	1998,00
Размеры салона	
Число мест	5,00
Количество рядов сидений	2,00
Размерности ходовой части	
Колесная база, мм	2673,00
Ширина передней колеи, мм	1560,00
Ширина задней колеи, мм	1567,00
Передний свес	822,00
Задний свес	820,00
Вес и допустимые нагрузки	
Масса, кг	1370,00
Допустимая полная масса, кг	1870,00
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг	720,00
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг	1500,00
Объёмы	
Объем топливного бака, л	50,00
Вместимость багажника, л	408 (1570)
Двигатель	
Марка двигателя	F4R
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	143 (105) / 5750
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	195 (20) / 4000
Тип двигателя	Рядный, 4-цилиндровый
Используемое топливо	Бензин
Степень сжатия	42746,00
Диаметр цилиндра, мм	82.7
Ход поршня, мм	93,00
Экологический тип двигателя	Евро-5
Выброс CO ₂ , г/км	177,00
Количество клапанов на цилиндр	4,00

Удельная мощность, кг/л.с.	21429,00
Рулевое управление	Гидроусилитель руля
Подвеска	
Передняя подвеска	Независимая - McPherson
Задняя подвеска	Независимая многорычажная
Диски	Легкосплавные колесные диски ACONIT 16"
Размер дисков	16X6.5J
Шины	215/65 R16
Тормоза	
Передние тормоза	Вентилируемые дисковые
Задние тормоза	Барабанные
Фары	Передние противотуманные фары Задние противотуманные фонари Задние фонари стилизованные под светодиодные Галогенные фары
Стёкла	Заводская тонировка, обогрев заднего стекла Дневные ходовые огни
Аксессуары	Рейлинги Хромированная защита бамперов
Окраска кузова	металлик
Руль и центральная панель	Кожаная оплетка рулевого колеса Регулируемая рулевая колонка Вертикальная регулировка руля
Исполнение салона	Тканевая обивка с вставками с 3D эффектом черного цвета
Сиденья	
Регулировка передних сидений	регулировка высоты сиденья водителя
Подголовники	5,00
Карманы на спинках передних сидений	+
Второй ряд сидений	складывается в пропорции 40/60
Электропакет салона	Электроподогрев передних сидений Центральный замок Электрические стеклоподъемники передние Электрические стеклоподъемники задние

Доп. оборудование салона	Электроподогрев лобового стекла
Подушки безопасности	Разъем электропитания
	Подушка безопасности водительская
	Подушка безопасности переднего пассажира
	Подушка безопасности боковая
Активная и пассивная безопасность	Дополнительный стоп-сигнал
Электронные системы безопасности и контроля движения	Антиблокировочная система (ABS)
	Система распределения тормозного усилия (EBD)
	Круиз-контроль
Микроклимат салона	Кондиционер
Аудио системы	CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth, подруливай джойстик управления.
Дополнительные удобства	Зеркала в противосолнечных козырьках с электроприводом и обогревом.
	Шторка в багажном отделении
Адаптация для России	Адаптация двигателя к запуску в холодном климате;
	Защита картера двигателя;
	Антикоррозийная защита
	Режим Eco mode
Бортовой компьютер	+
Подсветка	Центральное освещение салона; подсветка багажного отделения, подсветка перчаточного ящика
Запасное колесо	полноразмерное
Колесные стальные диски и зимние шипованные шины – 215/65 R16, коврики салона, видеорегистратор-антирадар – Sho me Combo № 1., комплексная обработка кузова, пакет «шумоизоляция».	

Начальник службы механизации и транспорта



Поляков В.В.