


Номер ТЗ	203А
----------	------

**“УТВЕРЖДАЮ”**

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала  
ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

  
И.В. Колубанов  
“06” октября 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку металлопроката.

Лот № 203А

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Общее количество
«Орелэнерго»	Авто/ж/д	г. Орел, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО "Россети Центр"- «Орёлэнерго»	В течение 10 календарных дней с момента заключения договора	44,583 т. 17,00 кг.

### 1. Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики металлопроката должны соответствовать параметрам ГОСТ

Номер материала	Наименование материала	Ед. измерения	Кол-во
2351393	Полоса стальная 10x200	Т	0,236
2375193	Полоса стальная 6x55	Т	0,072
2034272	Пруток латунный 12 ЛС59-1	КГ	9,000
2034270	Пруток латунный 19 ЛС59-1	КГ	8,000
2115941	Полоса стальная 4x40	Т	5,365
2262326	Полоса стальная 10x100	Т	0,245
2369072	Полоса стальная 10x60	Т	0,340
2375115	Полоса стальная 10x80	Т	0,080
2369073	Полоса стальная 5x100	Т	0,100
2219352	Полоса стальная 5x50	Т	0,135
2347431	Полоса стальная 6x100	Т	0,085
2387304	Полоса стальная 6x120	Т	0,210
2352339	Полоса стальная 6x50	Т	0,045
2119235	Полоса стальная 6x80	Т	0,725
2226379	Полоса стальная 8x80	Т	0,655
2054171	Швеллер 10П	Т	0,055
2119809	Труба стальная водогазопроводная 100x4,5	Т	0,405

2115109	Полоса стальная 4х25	Т	0,010
2216370	Полоса стальная 4х20	Т	0,160
2030257	Полоса стальная 5х40	Т	0,050
2002154	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2	Т	2,470
2329728	Труба стальная квадратная 100х100х4	Т	0,430
2014936	Труба стальная прямоугольная 40х25х2	Т	0,595
2115042	Круг стальной d10	Т	0,265
2115102	Круг стальной d12	Т	0,110
2115058	Круг стальной d16	Т	5,070
2001907	Круг стальной d18	Т	1,455
2014015	Круг стальной d20	Т	1,160
2009209	Круг стальной d22	Т	0,510
2001908	Круг стальной d24	Т	0,025
2017217	Круг стальной d30	Т	0,235
2009535	Круг стальной d8	Т	0,150
2115042	Круг стальной d10	Т	1,120
2021645	Лист стальной холоднокатаный 1мм	Т	0,450
2022210	Лист стальной холоднокатаный 1,5мм	Т	2,000
2021062	Лист стальной горячекатаный 2мм	Т	1,250
2023624	Лист стальной горячекатаный 6мм	Т	1,705
2358575	Лист стальной горячекатаный 10х1500х6000	Т	1,420
2040479	Уголок стальной равнополочный 50х5	Т	4,055
2115724	Уголок стальной равнополочный 45х4	Т	0,020
2115923	Уголок стальной равнополочный 40х4	Т	0,540
2221258	Уголок стальной равнополочный 100х8	Т	0,760
2068565	Уголок стальной равнополочный 70х6	Т	0,160
2079682	Уголок стальной равнополочный 80х6	Т	0,090
2118977	Уголок стальной равнополочный 63х5	Т	3,160
2110952	Уголок стальной равнополочный 63х6	Т	0,040
2018026	Уголок стальной равнополочный 70х5	Т	6,185
2115160	Уголок стальной равнополочный 90х7	Т	0,180
Гарантийный срок от даты поставки.		12 месяцев	
Рекомендуемый изготовитель.		По результатам конкурсных процедур	
Год выпуска		2022	
Требования к доставке, получатель		ПАО "Россети Центр"- "Орёлэнерго"	

## 2. Общие требования.

2.1. К поставке допускается металлопрокат, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих металлопрокат для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки металлопроката) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Металлопрокат должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения металлопроката должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя металлопроката, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-2018 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки металлопроката должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566-2018, ГОСТ перечисленным в п.2.2 данного ТЗ.

Способ укладки и транспортировки металлопроката должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка металлопроката должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы металлопроката.

2.4. Каждая партия металлопроката должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 7566-2018, ГОСТ перечисленных в п.2.3 данного ТЗ.

2.5. Срок изготовления металлопроката должен быть не более полугода от момента поставки.

### **3. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемый металлопрокат определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 7566-2018. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, в период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков замены поставленной продукции не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя.

### **4. Требования к надежности и живучести продукции.**

Металлопрокат должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы.

### **5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**


Маркировка, а также комплект предоставляемой Поставщиком сопроводительной документации, подтверждающей тип, объем и качество поставляемого металлопроката должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566-2018.

## **6. Правила приемки продукции.**

Каждая партия металлопроката должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера по эксплуатации



Д.В. Константинов