

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора  
- главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

И. В. Поляков

« 22 » марта 2016 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники лот № 310 D

1. Общая часть:

Закупка производится на основании Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2016 год.

2. Предмет конкурса:

Поставщик обеспечивает поставку транспорта в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. Основные параметры оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
1	Автомобиль грузовой	1	Автомобиль грузовой: фермер, 2-х рядная кабина, 7 мест, удлиненная бортовая платформа 4,2м, тент высота 1,8м Характеристики двигателей Двигатель: Evotech A-274 Бензиновый. Четырехтактный с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажигания Рабочий объем, куб. см – 2690 Тип – Бензиновый, Euro IV Предпусковой подогреватель Технические характеристики Трансмиссия: Сцепление- однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом, Коробка передач- механическая, 5-ступенчатая,

			<p>Карданная передача- два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой</p> <p>Ходовая часть:</p> <p>Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2</p> <p>Шины- пневматические, радиальные, размером 185/75R16C, запасное колесо</p> <p>Подвеска передняя- независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости</p> <p>Подвеска задняя- две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости</p> <p>Амортизаторы- четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия</p> <p>Рабочая тормозная система- двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем</p> <p>Тормозные механизмы:</p> <p>Передних колес - дисковые</p> <p>задних колес- барабанные</p> <p>Рулевое управление:</p> <p>Рулевой механизм с ГУР- реечного типа</p> <p>Рулевая колонка- регулируемая по углу наклона</p> <p>Электрооборудование:</p> <p>Аккумуляторная батарея-6СТ-75VL</p> <p>Комплектация</p> <p>Безопасность:</p> <p>Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты</p> <p>Противотуманные фары</p> <p>Парковочный радар - переднего и заднего бампера</p> <p>Камера заднего вида</p> <p>Комфорт:</p> <p>Центральный замок</p> <p>Сигнализатор открытого положения двери</p> <p>Электростеклоподъемники передних дверей</p> <p>Подогрев наружных зеркал заднего вида</p> <p>Электропривод наружных зеркал заднего вида</p>
--	--	--	---

Панель приборов:

Регулируемое освещение приборной панели

Бортовой компьютер

Подбутьлиники (2 шт. в панели, 2 шт. в обивках дверей)

Подстаканники (наружные - 2 шт., потайной под установку пепельницы – 1 шт.)

Ящик вещевой объемом (330x260x160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4

Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей

Отделение для мобильного (рядом с прикуривателем)

Интерьер:

Подлокотник водительского сиденья

Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом)

Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей)

Экстерьер:

Однослойное лакокрасочное покрытие

Мультимедиа:

Аудиоподготовка, мультимедиа магнитола, 7 дюймов, высокочеткий, антибликовый, сенсорный мультитач, встроенный Wi-Fi (поддержка 3G USB модема), навигационная система, мультируль, круиз-контроль

комплекта навигационного оборудования- бортовой блок AT-10, Антенна ГЛОНАСС/GPS

Система вентиляции, отопления, кондиционирования:

Салонный фильтр

Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой

Прочее

Утеплитель радиатора

Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина), набор инструментов универсальный- количество предметов: 88, OMBRA OMT88S -4шт.

Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)

Потолочная консоль с плафоном отсеком размера 1DIN (место хранения или под установку тахографа)

Дополнительно:

Антикоррозийная обработка (кабины, бортов кузова, скрытых полостей); защита крыльев (подкрылки);

			комплект ковриков;
			комплект зимних шипованных шин с дисками в количестве 6 шт.
	ИТОГО	1	

4. Поставка оборудования производится за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному заказчиком: г. Тамбов, ул. Авиационная 149.
5. Гарантийные обязательства (Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2016 г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год или 30 000 км пробега).
6. Дополнительные требования: кузов должен быть окрашен в светло-серебристый металлик.
7. Срок поставки: в течение 45 дней с даты заключения договора.
8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта-приема передачи.

Начальник СМиТ



В.В. Поляков