

Приложение к техническому заданию на поставку мебели (лот № 401Е) в 2018 году для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –
Главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» «Ярэнерго» А.Н.Павлов
«5» 2018г.

Техническое задание

На поставку мебели (лот № 401Е) в 2018 году для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. ПАО «МРСК Центра» производит закупку мебели для обеспечения потребности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».
- 1.2. Все условия данного заказа определяются и регулируются на основе договора, заключаемого заказчиком с победителем торгов.

2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

- 2.1. Поставщик обеспечивает поставку мебели в объемах и сроки установленные лотнем ГЗ.
- 2.2. Поставка мебели производится в административное здание филиала ПАО «МРСК Центра» по адресу г. Ярославль, ул. Воинов ад.12:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Количество комплектов (единиц)
Ярэнерго	Авто	Г. Ярославль, ул. Воинова, д.12:	до 15 июня 2018 года, по заявке филиала, в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.	1

3. ОБЪЕМ ЗАКУПКИ

- 3.1. Требуется поставка мебели в количестве, приведенном в таблице № 1.

Таблица № 1

№ н/н	Наименование	Технические характеристики	Количество
1	Шкаф-витрина в алюминиевом профиле	<p>Размер 2300*320*2000 мм</p> <p>Витрина состоит из трех частей. Крайние боковые части изготовлены из ЛДСП 16 мм, цвет алюминий. Средняя часть витрины (вертикальные части (бока) – изготовлены из стекла прозрачного, толщиной 4 мм. Вся витрина собирается с помощью анодированного алюминиевого профиля с сечением 33*33 мм. Задняя часть изготовлена из ЛДСП 16 мм, цвет алюминий. На заднюю стенку, во всех трех частях, со стороны витрины монтируется Рис-про (сендвич, состоящий из толстой матовой зернистой пленки (для исключения бликсов) (300 гр), на который наносится изображение и ламината 280 гр. Изображение должно быть множественным с фирменным логотипом ПАО «Россети» и МРСК Центра по всей площади задней стенки. Сверху имеется глухая часть высотой 100 мм, сверхурезаны круглые светофильтры диаметром 80 мм – по 2 шт на каждую часть витрины. Полки изготавлены из стекла, толщиной 8 мм, торцы полок обработаны напильникой. В каждой части – по 3 стеклянные полки. Каждая полка имеет светофильтрующую подсветку голубого холодного цвета. Полки, приподняющие к стенкам из ЛДСП имеют дополнительную подсветку по короткой части. Снизу – глухая часть высотой 300 мм, изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм, цвет алюминий. Все торцы обработаны кромкой ПВХ 3 D толщиной 3 мм, цвет «серебро». Двери высотой 1500 мм изготавлены из прозрачного стекла, толщиной 5 мм, торцы обработаны напильникой по периметру. В каждой части витрины двери закрываются на замок. К замку в комплекте идет 3 ключа. Витрина имеет регулируемые хромированные металлические опоры диаметром 50 мм и высотой 80 мм. Количества опор – 12 шт. В комплекте к подсветке идут блок питания – 2 шт. ЛДСП, используемая в производстве данной мебели должна быть класс эмисси не ниже Е1.</p> <p>Гигиенический норматив:</p> <p>Выделение химических веществ в воздушную среду, между 3 не превышает следующие значения:</p> <p>Этиловый спирт – 0,1</p>	1

Формальдегид	0,01
Ацетальдегид	0,01
Ацетон	0,35
Бензол	0,1
Толуол	0,6
Стирол	
Метиловый	0,5
Протиоловый	0,3
Изопротиоловый	0,6
Бутаноловый	0,1
Изобутиловый	0,1

Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемого Заказчику оборудования, в составе своего Предложения он должен в обязательном порядке предоставить следующую информацию: в Техническом задании-предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе Предложения подробного технического описания аналогов продукции и/или письма о согласовании может являться причиной отклонения Предложения Участника.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, прельзываемые к соответствующим товарам.

4.2. Продукция должна быть сертифицирована, должна иметь тех. условия производителя данной продукции и обеспечения гарантийными обязательствами. Поставляемая продукция должна быть экологически безопасна и не должна наносить вред окружающей среде, иметь паспорт о безопасности, соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, обязательно наличие сертификата СЭМи (сертификат экологического менеджмента).

4.3. Продукция должна быть изготовлена в штатной гамме указанной в техническом задании, отступления не допускаются.

5. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция, поступившая в исправной гаре, принимается по качеству, комплектности и количеству на складе получателя.

5.2. Изготовитель (поставщик) обязан обеспечить:

1) отгрузку (сборку и слачу) продукции, соответствующей по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими

условиями, чертежами, рецептами, образцами, (эталонами).

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществлявшими контроль над качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна;

2) четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество, комплектность и количество поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, отгрузочные и расчетные документы и т.п.).

5.3. Приемка продукции по качеству, комплектности и количеству завершается на складе получателя после сборки мебели, её осмотра и подписания товарных накладных.

6. СРОКИ ПОСТАВКИ

6.1. Срок поставки мебели – с момента заключения договора до 15 июня 2018 года, по заявке филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки на продукцию.

7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7.1. Поставка материалов, указанных в данном техническом задании, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно п.б.1. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

Заказчик имеет право в одностороннем порядке скорректировать объем поставляемых по договору материалов, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается объем скорректированных договорных обязательств и дата вступления в силу такого уведомления.

7.2. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции основным техническим характеристикам.

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставленная продукция заменяется Поставщиком за свой счет.


9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

9.1. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок материалов, указанных в данном техническом задании, (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

9.2. Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой материалов, указанных в данном техническом задании.

10. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

10.1. В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя и сборка мебели.

Начальник администрации-хозяйственного
отдела филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»

А.Н. Жиганов

А.Н. Жиганов