

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

А.И. Чумаченко

«29» 12 2016 г.

Приложение
к заявке филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
от _____ № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

1. Общие требования

1.1. Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2017 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2011 № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

1.1.1. Требования к месту оказания услуг:

Медицинские осмотры проводятся на территории Заказчика:

- ✓ Нелидовский, Андреапольский, Западнодвинский, Торопецкий, Бельский, Жарковский районы электрических сетей, Нелидовская производственная база – Тверская обл., г. Нелидово, ул. Строителей, д.11/13;
- ✓ Зубцовский, Оленинский, Старицкий, Ржевский районы электрических сетей и Ржевская производственная база - Тверская область, г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 8;
- ✓ Лихославльский район электрических сетей - Тверская обл., г.Лихославль, ул. Лихославльская, д. 14;
- ✓ Рамешковский район электрических сетей – Тверская область, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 63;
- ✓ Конаковский район электрических сетей – Тверская область, г. Конаково, ул. Васильковского, д. 4;
- ✓ Вышневолоцкий, Спировский, Фировский, Бологовский районы электрических сетей и Вышневолоцкая производственная база – Тверская обл., г. Вышний Волочек, Казанский пр - т, д. 22;
- ✓ Удомельский район электрических сетей – Тверская обл., г. Удомля, пр. Энергетиков, д. 26;

- ✓ Кимрский, Кашинский, Калязинский, Кесовогорский районы электрических сетей и Кимрская производственная база - Тверская обл., г. Кимры, ул. Пушкина, д.18;
- ✓ Бежецкий, Максатихинский, Краснохолмский, Молоковский, Сонковский, Сандовский, Весьегонский, Лесной районы электрических сетей и Бежецкая производственная база – Тверская обл., г. Бежецк, ул. Л.Толстого, д.57;
- ✓ Торжокский, Кувшиновский, Селижаровский, Пеновский, Осташковский районы электрических сетей и Торжокская производственная база – Тверская обл., г. Торжок, ул. Энергетиков, д.5.

Медицинские осмотры проводятся на территории Исполнителя - г. Тверь : Калининский район электрических сетей и Тверская производственная база и исполнительный аппарат.

1.1.2. Требования к срокам оказания услуг: согласно графика

График проведения периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год

Наименование	Месяц проведения медосмотров	Кол-во человек, подлежащих медосмотру
Нелидовский, Андреапольский, Западнодвинский, Торопецкий, Бельский, Жарковский районы электрических сетей, Нелидовская производственная база	февраль	298
Зубцовский, Оленинский, Ржевский Старицкий районы электрических сетей и Ржевская производственная база	март	230
Калининский, Конаковский, Лихославльский, Рамешковский районы электрических сетей, Тверская ПБ и исполнительный аппарат г. Твери	март	835
Вышневолоцкий, Спировский, Фировский, Удомельский, Бологовский районы электрических сетей и Вышневолоцкая производственная база	апрель	288
Кимрский, Кашинский, Калязинский, Кесовогорский районы электрических сетей и Кимрская производственная база	апрель	271
Бежецкий, Максатихинский, Краснохолмский, Молоковский, Сонковский, Сандовский, Весьегонский,	май	325

Лесной район электрических сетей и Бежецкая производственная база		
Торжокский, Кувшиновский, Селижаровский, Пеновский, Осташковский районы электрических сетей и Торжокская производственная база	май	288
Итого:		2 535

1.1.3. Требования к объемам оказываемых услуг: проведение периодического медицинского осмотра работников в количестве 2 535 человек.

2.1. Требования к оказанию услуг

2.1.1. Проведение периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Гверьэнерго» в объеме осмотра врачей следующих специальностей и соответствующих методов функциональной и лабораторной диагностики:

№ п/п	Наименование	Сроки проведения
1.	Терапевт	С момента заключения договора по 31.12.2017
2.	Психиатр	
3.	Нарколог	
4.	Акушер-гинеколог	
5.	Невролог*	
6.	Офтальмолог*	
7.	Хирург*	
8.	Оториноларинголог *	
9.	Дерматовенеролог*	
10.	Клинический анализ крови	
11.	Клинический анализ мочи	
12.	ЭКГ (электрокардиограмма)	
13.	Цифровая флюорография (или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях)	
14.	Биохимический скрининг	
15.	Бактериологические и цитологические исследования (для женщин)	
16.	Маммография (или УЗИ молочных желез) для женщин от 40 лет	
17.	Аудиометрия*	

18.	Исследование вестибулярного анализатора*	
19.	Эндокринолог*	
20.	Динамометрия*	
*	По профессиональным вредным факторам	

2.1.2 На каждого работника Заказчика, проходящего периодический осмотр, Исполнитель оформляет амбулаторную карту, а также паспорт здоровья работника согласно установленным формам. Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения

2.1.3. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения медицинского осмотра составляет заключительный акт

2.1.4. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской организации.

Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта, Заказчику, в Центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган Роспотребнадзора.

2.1.5. Если после проведения периодического медицинского осмотра работник признан временно или постоянно профессионально непригодным к выполнению своих должностных обязанностей, то заключительный акт по результатам медосмотра на данную категорию работников предоставляется Заказчику незамедлительно.

3. 1. Требования к Исполнителю:

3.1.1. Наличие действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием следующих видов работ и услуг:

- предварительные и периодические медицинские осмотры;
- профпатология;
- экспертиза профпригодности;
- психиатрия;
- психиатрия-наркология;
- лабораторная диагностика;
- рентгенология.

3.1.2. Наличие в штате Исполнителя врача – профпатолога.

3.1.3. Обучение специалистов Исполнителя по профпатологии.

3.1.4. Опыт работы по проведению периодического медицинского осмотра работников предприятий энергетической отрасли.

- 3.1.5. Наличие у Исполнителя флюорографического комплекса (цифрового флюорографа) в собственности.
- 3.1.6. Наличие собственной лаборатории.
- 3.1.7. Наличие мобильных бригад.
- 3.1.8. Наличие у Исполнителя поликлинической базы на территории Тверской области и в г. Твери.
- 3.1.9. Наличие передвижного медицинского комплекса.

Заместитель главного инженера-начальник управления
производственной безопасности и производственного контроля
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»



П.Н. Панибратов