

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора –
главного инженера филиала
ПАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго»
А.А. Чутков


«26» октября 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных материалов. Лот № 401L

1. Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку строительных материалов (далее – материалы) для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования в 2016 г.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в объемах и в сроки указанные в Приложении к ТЗ.

3. Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики и количество материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих строительные материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки материалов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, указанным в Приложении к ТЗ.

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя материала, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в Приложении к данному ТЗ или соответствующих

МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для материалов должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Правила приемки материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ перечисленных в п.4.2 данного ТЗ.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы материалов.

Доставка осуществляется транспортом поставщика.

4.4. Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

4.5. Каждая партия материалов должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в п.4.2 данного ТЗ.

4.6. В комплект поставки материалов должно входить:

- материалы конкретного типа;
- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые материалы, на русском языке.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки материалов. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 3 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ, перечисленных в п.4.2 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка материалов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на материалы конкретных типов.

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого материала.

8. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки материалов возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

9. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок материалов (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

10. Правила приемки продукции.

Каждая партия материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

11. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации – начальник ЦУПА



А.Н.Мелузов

Приложение к ТЗ на поставку строительных материалов

№ п.п.	Наименование / марка	ЕИ	Кол-во	№ SAP	ГОСТ	Адрес доставки	Срок поставки (с момента заключения договора)
1	Доска обрезная 25мм	МЗ	17,8	2001013		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
2	Клей для плитки Юнис XXI	КТ	701	2005729		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
3	Штукатурка Ротбанд	КТ	65	2013320	ТУ 5745-011-04001508-97	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
4	Стеклопластик ХПП-3,5 10м	ШТ	284,0	2014810		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
5	Утеплитель Утса М-1-50	МЗ	18	2017533		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
6	Брус 100х100х6000	МЗ	12	2021585	ГОСТ 8486-86	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
7	Клей обоевый КМЦ	КТ	13	2022483	ТУ 7508005.074-96	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
8	Шифер СВ-40 8 волновой	ШТ	199	2040706		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
9	Обои под покраску 25м	РУЛ	27	2044692		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
10	Блок дверной деревянный ДУ 21-10	ШТ	4	2045448	ГОСТ 6629-88	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
11	Пена монтажная Макрофлекс 750мл	ШТ	152	2051875		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
12	Клей ПВА 1кг	ШТ	3	2057302	ГОСТ 18992-80	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
13	Фанера 1500х1500х10	ЛСТ	51	2060415	ГОСТ 3916.1-96	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
14	Соединитель к плинтусу Котер	ШТ	36	2066863		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
15	Дверь металлическая 2000х1500	ШТ	2	2066983		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
16	Гравий фракция 20-40мм	МЗ	48	2068734		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
17	Мастика битумная МБР-65	КТ	269,4	2072801	ГОСТ 15836-79	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
18	Кирпич силикатный М-125	ШТ	2350	2101957		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
19	Плинтус пластиковый 2500мм	ШТ	202	2122407		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
20	Побелка клеевая	КТ	95	2124904		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
21	Клей 88-Н	КТ	0,1	2216934	ТУ 38.1051061-76	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
22	Доска обрезная хвойн. 50х150х6000	МЗ	15,6	2217350		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
23	Лист профилированный С21 0,5х1000х6000	ЛСТ	20	2218660	ГОСТ 24045-2010	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
24	Герметик Термокрон-гидро	ШТ	38	2225691	ТУ 2513-001-205044	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
25	Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2	Т	90,7	2229918	ГОСТ 8736-93	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
26	Доска обрезная 50х100х6000	МЗ	0,7	2251737	ГОСТ 8486-86	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
27	Доска обрезная 25х200х4000	МЗ	1	2263730	ГОСТ 8486-86	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
28	Фанера 1520х1520х4	ЛСТ	10,0	2275036	ГОСТ 3916.1-96	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
29	Доска обрезная 50х200х6000	МЗ	1	2275191	ГОСТ 8486-86	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
30	Ткань асбестовая АТ-8	М2	12	2280135	ГОСТ 6102-94	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
31	Шпатлевка финишная гипсовая Старатели	КТ	461	2301591	ТУ 5745-025-117798	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
32	Стеклопластик СКП-3(В)	М2	1367	2302620		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
33	Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х9,5	ШТ	18	2303358	ГОСТ 6266-97	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
34	Пенополиэтилен фольгир. Изолон НППЭ 5мм	М2	50,0	2317204		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
35	Уголок внутренний для плит. Котер ЛВ-40	ШТ	36	2320824		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
36	Уголок наружный Котер ЛВ-40	ШТ	22	2320954		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
37	Цемент ШЦ 500-Д20-Н	Т	9,825	2321433	ГОСТ 10178-85	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
38	Щебень гранитный фракция 5-20	МЗ	31,3	2321933	ГОСТ 8267-93	г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней
39	Линолеум Tarket Moda 3,5м	М2	349	2322774		г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад	30 кал. дней