

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора  
– главный инженер филиала  
ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»  
Истомин В.И.  
«28» 04 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку комбинированных пресс-ножниц.**

**1. Общая часть.**

ПАО «Россети Центр» (Покупатель) производит закупку инструмента в рамках инвестиционной программы филиала 2022 г.

**2. Предмет конкурса.**

Поставка инструмента производится на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки*
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»	Авто/жд	Курская область, Курский район, д. Ворошнево	10

\*в календарных днях, с момента подачи заявки Филиалом.

**3. Технические требования к продукции.**

3.1. Технические требования и характеристики инструмента должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице №1:

Таблица №1

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Технические требования и характеристики
Комбинированные пресс-ножницы	1	шт	Наибольшие размеры обрабатываемой полосы (толщина x ширина), мм – 16x150
			Наибольшие размеры обрабатываемого круга (диаметр), мм – 45
			Габариты, мм: 1900 x 1660 x 1950
			Вес машины полный – 1940 кг
			Наибольшие размеры уголка под 90°, мм – 125x125x12
			Наибольшие размеры уголка под 45°, мм – 90x90x9
			Наибольшие размеры швеллера, номер профиля - 5..18У
			Электродвигатель, кВт – 5,5
			Наибольшие размеры двутавра, номер профиля - 10..18

		Наибольший диаметр пробиваемого отверстия, мм - 30 x 16
		Наибольшие размеры пробиваемых пазов (длина x ширина x толщина), мм - 70 x 65 x 10
		Число ходов ножа в минуту не более - 18
		Наибольшая длина разрезаемых листов по заднему упору, мм - 70..1000
		Номинальное усилие реза, кН - 560

#### 4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- Продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

- Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

4.3. Продукция должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.»

4.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения».

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

4.5. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.6. Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

4.7. Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

4.8. В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя и шеф-монтаж поставляемого оборудования.

## **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее поставки Заказчику. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## **6. Требования к надежности и живучести продукции.**

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

## **7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

7.1. Маркировка продукции производится непосредственно на изделии или ярлыке.

7.2. По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

## **8. Правила приемки продукции.**

8.1. Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления  
обеспечения производства



(подпись)

Симонов И.В.  
(Фамилия И.О.)