

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

 /Решетников С.А.

“ 20 ” 03 20 17 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку металлопроката. Лот № 203A

1. Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики металлопроката должны соответствовать параметрам указанным в таблице.

№ п/п	наименование	Номер материала	Ед. изм.	Кол- во	Характеристики
1.	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2	2002154	Т	0,02	ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»
2.	Лист стальной горячекатаный 3мм	2025216	Т	0,05	ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент».
3.	Уголок стальной равнополочный 75х6	2030183	Т	0,36	ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».
4.	Катанка В-10,0-Ст3кп	2032783	Т	0,335	ГОСТ 30136-95 «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия»
5.	Уголок стальной равнополочный 50х5	2040479	Т	0,68	ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».
6.	Уголок стальной равнополочный 63х6	2110952	Т	0,56	ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».
7.	Круг стальной d12	2115102	Т	0,022	ГОСТ 2590-88 «Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент».
8.	Уголок стальной равнополочный 90х7	2115160	Т	0,36	ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».
9.	Уголок стальной равнополочный 75х7	2115908	Т	0,4	ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».
10.	Полоса стальная 4х40	2115941	Т	0,05	ГОСТ 103-76 «Полоса стальная горячекатаная. Сортамент».
11.	Уголок стальной равнополочный 63х5	2118977	Т	0,072	ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».

12.	Уголок стальной равнополочный 50х4	2216577	Т	0,037	ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент».
13.	Полоса стальная 4х40	2286391	Т	0,135	ГОСТ 103-76 «Полоса стальная горячекатаная. Сортамент».
Точка поставки		Белгородская область, г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 17			
Срок поставки		С момента заключения договора до 30.06.2018г. по заявкам заказчика, срок исполнения заявки в течении 20 календарных дней			

2. Общие требования.

2.1 К поставке допускается металлопрокат, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих металлопрокат для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки металлопроката) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН или другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку металлопроката для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения металлопроката должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя металлопроката, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ 10692-80 (для стальных труб), ГОСТ перечисленных в п.1 данного ТЗ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки металлопроката должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566-94, ГОСТ 10692-80 (для стальных труб), ГОСТ перечисленным в п.1 данного ТЗ.

Способ укладки и транспортировки металлопроката должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка металлопроката должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы металлопроката.

2.4 Каждая партия металлопроката должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 7566-94, ГОСТ 10692-80 (для стальных труб), ГОСТ перечисленных в п.1 данного ТЗ.

2.5 Срок изготовления металлопроката должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый металлопрокат должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки металлопроката. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода металлопроката из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Металлопрокат должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки металлопроката должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый металлопрокат, на русском языке.

Маркировка металлопроката должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ 10692-80 (для стальных труб), ГОСТ, перечисленных в п.1 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка металлопроката, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на металлопрокат конкретных типов.

По всем видам металлопроката Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого металлопроката.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия металлопроката должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы ПС УВС



В.Ф. Севостьянов