


“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»


_____/П.В.Трубин
“ ____ ” ____ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку отпугивателя собак. Лот № 310В

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» производит закупку отпугивателя собак.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» на 2015 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки *	Количество
Ярэнерго	авто	150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08)	45	6

*в календарных днях, с момента подачи заявки на партию продукции

3. Технические требования к оборудованию.

3.1 Отпугиватели собак должны работать при температурах от -25°C до +40°C и относительной влажности до 95%. Приборы должны быть защищены от магнитных полей. Корпус устройства должен быть выполнен из высокопрочной пластмассы и снабжен зажимом из нержавеющей стали для крепления на пояс.

3.2 Направленное ультразвуковое излучение должно вызвать у собак непреодолимое чувство дискомфорта, рабочая частота должна находиться за пределами человеческого восприятия. Устройство не должно причинять животным физической боли и страданий, не провоцировать их на еще большую агрессию с целью самозащиты

3.3 Технические данные приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Наименование параметра	Материал/величина
Материал корпуса	пластик
Дальность отпугивания:	
максимальная	15 м
наиболее эффективная	7 м

Частота ультразвука	24,3 кГц
Звуковое давление (на расстоянии 1 м)	116,5 дБ
Источник питания	1 батарейка типа 6F22 или "Крона" (9 В)
Время работы на 1-й батарейке	примерно 1000 включений
Габаритные размеры	115 x 50 x 35 мм
Вес (не более)	122 грамма

4. Общие требования.

4.1. Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в аккредитованной лаборатории ПАО «Россети».

4.2. Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждении типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

4.3. На момент закупки срок действия поверки не должен превышать 3 месяца.

4.4. Комплектность поставки приборов:

- отпугиватель собак
- зарядная батарея 9В

Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

6. Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, ремонта и технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;
- свидетельство о поверке или клеймо поверителя в паспорте;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки (на партию).

7. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, - с момента подписания договора по декабрь 2015г., по отдельным заявкам Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», в течение 45 календарных дней от даты подачи заявки на партию продукции. Изменение сроков поставки провода оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

8. Требования к Поставщику.


8.1. Для участия в конкурсе Исполнитель должен соответствовать требованиям Приложения № 4 «Принципы формирования отборочных и оценочных критериев и оценки заявок участников закупок» и п. 2.3 Приложения № 9 «Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к «Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра» (утв. Решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Протокол № 15/13 от 10.06.2013г., а также п. 4.5 указанного Положения).

9. Правила приемки оборудования.

Каждая партия приборов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник ОАиУП



А.Ю. Хлапов