

УТВЕРЖДАЮПервый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

И.В. Поляков

« 10 » сентября 2017 г.**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на поставку авто и спецтехники для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»****Лот № 310D**

Поставка спецтехники производится за счет Поставщика по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23

Поставляемая спецтехника должна быть новой, соответствовать нижеуказанным техническим характеристикам, изготовленная в 2017г.

Поставщик предоставляет гарантию на поставляемую технику.

Условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.

Срок поставки: с момента заключения договора по июль 2017г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	
Наименование продукции/основные технические характеристики	Количество
Автомобиль Hyundai Creta Active или аналог	1 ед.

Технические характеристики

Двигатель:

Объем двигателя	1.6 л.
Мощность	123 л.с.
Двигатель	Бензиновый, с распределённым впрыском
Объем, см ³	1591
Максимальная мощность, кВт при об/мин ²	90.2 / 6300
Максимальная мощность, л.с. при об/мин ²	123 / 6300
Максимальный момент, Nm при об/мин ²	150.7 / 4850
Топливный бак, л	55

Топливо:

Экологический класс	Бензин, АИ-92 и выше 5 (пятый)
---------------------	-----------------------------------

Динамические характеристики:

Привод передний	2WD
Трансмиссия	6МКПП

Масса

Снаряженная масса, кг, min-max	1345 ~ 1385
Полная масса, кг	1795
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами	550
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами	1300

Подвеска:

Колесная база	2590
Минимальный дорожный просвет, мм	190
Передняя колея	1557 (шины 205/65 R16)
Задняя колея	1570 (шины 205/65 R16)
Передний свес	840
Задний свес	840
Передняя подвеска	Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
Передние тормозные механизмы	Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм

Задние Тормозные механизмы

Дисковые Ø262 мм

Размеры:

Кол-во мест	5
Габаритные размеры: длина, ширина, высота	4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше)
Пространство для ног: спереди / сзади, мм	1034 ~ 1112 (min~max) / 942
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм	1015 / 995
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм	1387 / 1365
Объем багажника, л (VDA)	402 / 1396
ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм	1371 / 1319
Диски	6.0Jx16
Шины	205/65R16 95H

Комплектация:

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Маршрутный компьютер
Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Разъемы USB и AUX
Преднатяжители передних ремней безопасности
Bluetooth
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий)
Управление магнитолой на руле
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
Электростеклоподъемники передних и задних дверей
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс
Система мониторинга давления в шинах
Дневные ходовые огни
Обивка сидений тканью
Ручки дверей в цвет кузова
4 подголовника
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
Две 12v розетки на центральной консоли
Брызговики
Зеркала в противосолнечных козырьках
Дисковые тормоза спереди и сзади
Футляр для очков в потолочной консоли

Регулировка сиденья водителя по высоте
Пластиковые накладки на порогах дверей
Регулировка руля по высоте
Антенна на крыше ("плавник")
Передний подлокотник с боксом
Аудиосистема (Радио, 4 динамика)
Гидроусилитель рулевого управления
Кондиционер
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова
Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида
Подогрев передних сидений с тремя режимами
Пульт управления центральным замком в ключе
Крючки для фиксации груза в багажнике
Дополнительный органайзер под полом багажника
Полка багажника
Кожаная отделка рулевого колеса
Колесные стальные диски с колпаками и зимние шипованные шины – 205/65 R16
Видеорегистратор-антирадар – Sho me Combo № 1.
ГЛОНАСС/GPS AUTO TRACKER (бортовой блок AT-10) с датчиком расхода топлива, с версией прикладной программы d4.9g7.

Начальник службы механизации и транспорта



Поляков В.В.