


Согласовано:

Начальник управления делами –
руководитель аппарата филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»



Коцера Е.П.

01.10. 2021 г.

Утверждено:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»



Боев М. В.

01.10. 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ СТЕЛЛАЖЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ГРЯЗИНСКОГО РЭС
ДЛЯ ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» -
«ЛИПЕЦКЭНЕРГО»
ЛОТ 401Е**

1. Предмет торгово – закупочной процедуры

Поставка стеллажей для производственных помещений Грязинского РЭС в филиале ПАО " Россети Центр " - "Липецкэнерго".

Объем и технические характеристики продукции приведены в Приложении № 1 к техническому заданию.

2. Срок поставки

Срок поставки офисной мебели – в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

3. Гарантийные обязательства

В составе своего предложения Участник обязан предоставить сертификаты качества на каждое наименование поставляемой продукции. Поставляемая продукция должна быть с гарантией эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки.

4. Обязательства поставщика

Поставщик за свой счет осуществляет поставку, сборку и расстановку мебели, а также вывозит за пределы территории упаковочную тару.

5. Требования к поставляемой продукции

Стеллаж металлический.

Металлический полочный усиленный стеллаж, сборно-разборного типа, предназначен для хранения малогабаритных грузов, архивной документации, оргтехники, различных товаров и продукции, архивов, библиотек и складов. Способ крепления полок к стойкам – болтовое соединение, при помощи болтов, шайб и гаек.

Шаг регулировки горизонтальных полок по высоте составляет 25 мм. • Максимальная равномерно распределенная нагрузка на каждую полку длиной 700 мм составляет 150 кг; длиной от 1000 до 1200 мм не должна превышать 125 кг, при длине полки свыше 1200 мм максимальная равномерно распределенная нагрузка на каждую полку не более 100 кг. В собранном виде, металлический полочный стеллаж представляет собой абсолютно жесткую, прочную и устойчивую конструкцию, безопасную для эксплуатации потребителем. Для обеспечения жесткости конструкции стеллажа, нижняя горизонтальная поперечина устанавливается на расстоянии не более 150 мм от пола и крепится по 4 углам к стойкам через металлические уголки жесткости. Верхние уголки жесткости крепятся к 4 углам полки, расположенной на расстоянии не более 2 м от пола. Для сохранности напольного покрытия, каждая стойка стеллажа комплектуется съемным пластиковым подпятником. Конструктив металлического полочного стеллажа СТФ позволяет собирать, как отдельно стоящий стеллаж, так и многосекционный стеллаж, состоящий из основной секции и неограниченного числа дополнительных секций. Стойки металлического стеллажа СТФ представляет собой сложный, фигурный холодно-катанный профиль «Г»-образной формы. Дополнительную жесткость, увеличение нагрузочных характеристик, а так же травмобезопасность эксплуатации металлической стойки обеспечивают завальцованные продольные края.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным. Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по

количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям завода-изготовителя.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара;
- Количество в упаковке;
- Товарный знак завода-изготовителя;

Поставляемый Товар должен быть изготовлен и замаркирован в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им Товара в течение гарантийного срока. Комплектность продукции должна соответствовать стандартам и техническим условиям завода-изготовителя. Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ. Все инструкции на русском языке. Гарантийный срок на Товар определяется на основании нормативно-технической документации фирмы-производителя и исчисляется с момента поставки Товара Покупателю. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012.

6. Порядок поставки

Поставка товара осуществляется по адресу: 399057, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Песковатская, д.7, Грязинский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго».

Поставка товара осуществляется силами Поставщика.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

В случаях наличия информации об ожидаемом срыве поставки Поставщик должен в течение суток уведомить об этом Покупателя.

В случае обнаружения Покупателем дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Начальник АХО



И.В. Тупикина

№ п/п	Наименование материала	Страна производитель	Технические характеристики	Ед. изм.	Общее количество
1	Стеллаж СТФ 1045-2,2 2200x1000x400	Россия	Высота - 2200 мм Глубина - 400 мм Количество полок – 5 шт. Нагрузка на полку –150 кг Нагрузка на секцию – 950 кг Нагрузка на стеллаж, 800 кг Ширина, 1000 мм	шт.	4
2	Стеллаж СТФ 745-2,2 2200x700x400	Россия	Высота - 2200 мм Глубина - 400 мм Количество полок – 5 шт. Нагрузка на полку –150 кг Нагрузка на секцию – 950 кг Нагрузка на стеллаж, 800 кг Ширина, 700 мм	шт.	1