

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора
- главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»


С.А.Решетников

« 20 » 07 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору Поставщика
прицепа модель 9835-30 (или аналог) для перевозки погрузчика малогабаритного Bobcat.

1. **Общая часть:** Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» проводит закупку прицепа модель 9835-30 (или аналог) для перевозки погрузчика малогабаритного Bobcat для обеспечения производственных процессов филиала.

В техническом предложении участником может быть предложена продукция любых марок (аналог), полностью соответствующая требованиям, изложенным в настоящем техническом задании.

Целью проведения закупки является приобретение прицепа модель 9835-30 (или аналог) для перевозки погрузчика малогабаритного Bobcat по наилучшей цене, обладающего наилучшими качественными и техническими характеристиками.

2. **Предмет конкурса:** Предмет закупки – прицеп модель 9835-30 (или аналог) для перевозки погрузчика малогабаритного Bobcat. Поставщик обеспечивает поставку, для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

3. **Основные технические характеристики оборудования:**

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
-------	------------------------	------------	-------------------------------------

1	Прицеп модель 9835-30 (или аналог) для перевозки погрузчика малогобаритного Bobcat	1	Наименование	9835-30
			Масса перевозимого груза, кг., не менее	5 700 / 6000
			Масса снаряженного прицепа, кг., не более	2500
			Количество осей/колес, шт.	2/8(+1)
			Конструктивная скорость, км/ч	60
			Габаритные размеры прицепа, мм, ДхШхВ	Не менее 6550х2400(2550)х750
			Габаритные размеры платформы, мм, ДхШхВ	Не менее 4800х2400(2550)х750
			Настил платформы	металлический
			Электрооборудование	24 В
			Тормозная система	Двухпроводная пневмогидравлическая, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, без АБС
			Подвеска	Зависимая пневмоподвеска ДТ56
			Шины	185/75 R16C / 225/75R16C
			Прицеп оборудуется	— задними комбинированными фонарями, подсветка номерного знака, боковыми габаритными и фонарями полного габарита, — вилка электрическая ПС300
			Опорные ноги	4 шт.
			Дышло регулируемое по высоте	Петля ГОСТ внут.Ø90мм. Высота сцепного устройства - под транспортировку автомобилем КАМАЗ 43118
			Аппарели для заезда техники	Задвижные
			Проушины для крепления груза, шт	8 (в комплект входят 4 металлические стяжки для фиксации погрузчика на платформе)
			Цвет	RAL 9006 (по согласованию с заказчиком)
			Дополнительное оборудование:	
			Противооткатные упоры	1 ком
			Знак аварийной остановки	1 шт

1	Итого	1	
---	-------	---	--

Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2020 г., соответствовать ГОСТ, и прочим нормативным документам, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам. Транспортные средства и оборудование должны быть окрашены в соответствии с корпоративным стилем ПАО «МРСК Центра».

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости - страхование груза.

4. **Поставка продукции:** Поставка производится за счет Поставщика. Поставщик обеспечивает поставку автомобилей в сроки установленные данным ТЗ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Филиал	Наименование продукции	Дата поставки	Адрес поставки
Белгородэнерго	Прицеп модель 9835-30 (или аналог) для перевозки погрузчика малогабаритного Bobcat	До 30 ноября 2020 года	г. Белгород, Энергетиков 5

Поставляемая продукция при получении на склады Получателей проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». По результатам входного контроля Поставщики и Получатели составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

5. **Гарантийные обязательства:** Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

- иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;
- период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

6. **Условия оплаты:** Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

Оплата производится исходя из фактически полученного объема товара, при этом Покупатель оплачивает счет, выставленный Поставщиком, при отсутствии замечаний к счету.

Начальник СМиТ



Е.В.Ворнавской