

**«УТВЕРЖДАЮ»**

И.о. Первого заместителя директора –  
главного инженера филиала ПАО  
«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

С.А. Макеев

«31» октября 2022г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку запасных частей к выключателям. Лот № 3061**

### **1. Требования к продукции.**

1.1. Технические требования и характеристики должны соответствовать требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке и приведенных в таблице или являться эквивалентом:

Номер	Обозначение	Ед.изм.	количество
2001175	Катушка отключения 5СЯ.520.307-06	шт	6,00
2002133	Прокладка 8КА.371.053	шт	19,00
2002134	Прокладка 8КА.371.089	шт	19,00
2002135	Прокладка 8КА.371.091	шт	19,00
2002136	Прокладка 8КА.371.092	шт	19,00
2004977	Прокладка 8КА 371.111	шт	19,00
2007649	Катушка включения ВИЕЮ.685.421.003	шт	1,00
2007654	Катушка включения 5БП.522.301	шт	2,00
2009433	Катушка отключения 5СЯ 520.302-12	шт	3,00
2014003	Уплотнение ВИЕЦ.754.127.001	шт	3,00
2015687	Привод ПРГ-00-2Б УХЛ1	шт	14,00
2027904	Катушка отключения ВИЕЮ.685.452.002-03	шт	3,00
2047435	Привод ПРГ-01-2Б УХЛ1	шт	19,00
2051296	Поплавок маслоуказателя ВИЕЮ.306.766.001	шт	14,00
2065243	Катушка включения 5СЯ.520.307	шт	7,00
2067946	Уплотнение бака 8СЯ.372.052	шт	3,00
2068362	Трубка маслоуказателя 8БП.771.213	шт	3,00
2068439	Блок-замок 3Б-1М	шт	15,00
2068448	Покрышка ПВМо-110Б-50 ВМ ВМТ	шт	1,00
2070785	Камера дугогасительная 5БП.740.169	шт	6,00
2078560	Маслоуказатель 6БП.349.105	шт	2,00
2100091	Прокладка 8КА.371.094	шт	19,00
2100931	Привод ПРГ-02-2Б УХЛ1	шт	4,00
2116254	Прокладка ВИЕЮ.754.152.003	шт	19,00
2122579	Прокладка ВИЕЮ.754.152.004	шт	19,00
2224327	Катушка отключения 5БП.521.133	шт	3,00
2264886	Блок-контакт КБО привода ПЭМУ-500	шт	1,00
2264896	Блок-контакт КБВ привода ПЭМУ-500	шт	1,00
2276886	Ремкомплект РК-2 П ВМ ВМТ-110-25	шт	6,00
2302341	Катушка включения КУЮЖ 685442.031-10	шт	1,00
2302342	Катушка отключения КУЮЖ 685442.032	шт	1,00
2312861	Изоляция бака 8БП.750.410	шт	3,00
2316178	Катушка отключения привода ПП-67	шт	9,00
2316314	Катушка включения привода ПП-67	шт	9,00
2327447	Катушка включения 5КА.520.069-06	шт	13,00
2336829	Электромагнит откл. ПП-67 220В перем.ток	шт	3,00

2336849	Электромагнит вкл. ПП-67 220В пост. ток	шт	1,00
2336981	Электромагнит вкл. ПП-67 220В перем. ток	шт	2,00
2357695	Блок-контакт КСА-8 исп. 1.2.P2-90	шт	1,00
2369754	Комплект ремонтный ОБП.701.328 к ВГБ-35	шт	7,00
Точка поставки	Белгородская область, г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 17		
Срок поставки	с момента заключения договора до 30.11.2023 по заявкам Заказчика. Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней		

## 2. Общие требования.

2.1. К поставке допускаются продукция, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.
- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих запчасти для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- наличие заключения о соответствии или других документов, устанавливающих требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Запасные части должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»;
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

2.3 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 17242-86 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки заявленной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 8024-90.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка продукции должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы приводов.

2.4 Каждая партия запасных частей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 16962.2-90.

2.5 В комплект поставки заявленной номенклатуры должны входить:

- запчасти конкретного типа;
- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые приводы, на русском языке.

2.6 Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

### **3. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемые запасные части должна распространяться не менее чем на 36 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

### **4. Требования к надежности и живучести продукции.**

Изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 3 лет.

### **5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

Маркировка продукции, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении приводов в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов. По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых продукции.

### **6. Правила приемки продукции.**

Каждая партия запасных частей должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы ПС УВС



В.Ф. Севостьянов